

## Thumm Technologie

In der Au 14  
72622 Nürtingen


Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de  
www.gartenmetall.de

Stand: 01/2017

## Brunnensystem AQUA CUBUS Quellbrunnen

### Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)


POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	<p><b>Brunnensystem als Quellbrunnen</b></p>  <p><b>Gartenmetall® System AQUA CUBUS Quellbrunnen</b></p> <p><b>Abmessungen Kubus Quellbrunnen</b>                      Breite: 300 mm                      Höhe: 1.200 mm                      Tiefe: 300 mm                      Mit Aufnahmebohrung ø48 mm für LED-Quellsteinbeleuchtung und Schlauch.</p> <p><b>Material Kubus:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. WSt Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis.</p> <p>Wassersammelgefäß für Quellbrunnen                      massive und stabile                      Breite: 600 mm                      Länge: 600 mm                      Höhe: 400 mm</p> <p>Inkl. Abdeckrost, Öffnungen &lt; 15 mm und Justagemöglichkeit, seitlich zum genauen Ausrichten während des Betriebes.</p> <p><b>Material Wassersammelgefäß und Gitterrost:</b> feuerverzinkt, Zinkdicke mind. 55 µm nach DIN EN ISO 1461.                      Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe,</p>	EP: ..... EUR/Stk	GP :..... EUR

## Thumm Technologie

In der Au 14  
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de  
www.gartenmetall.de

			<p>Wassersammelgefäß, Gitterrost etc. Installation innen und außen möglich. Installation ist so vorgesehen, dass das Wassersammelgefäß bündig mit der Erdoberkante eingebaut wird.</p> <p><b>Alternative Oberfläche Edelstahl:</b> <i>Material Quellbrunnen-Kubus Edelstahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert, mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche Rotex-geschliffen nach Mustervorlage.</i></p> <p>Einbau und Aufbau auf geeigneten, ebenen Fundament, Wassersammelgefäß ebenerdig. Einschließlich aller Neben- und Anpassarbeiten. Komplett funktionsbereit installiert. Wasserpumpe vorbereitet für Anschluss an Stromnetz 220V mit Schuko-Verbindungsstecker (Typ CEE 7/4) in der Wasserwand. Inkl. 5 m Kabel. inkl. LED-Quellsteinbeleuchtung, Lichtfarbe Warmweiß, Anschluss 220V, 5 m Kabel Oberfläche Quellbrunnen optisch vorgerostet Inkl. Zierkies, Körnung 20-40 mm, Farbe gelb-beige zum Abdecken Wassersammelgefäß.</p> <p><b>Liefernachweis (oder vergleichbar):</b> Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
02	1	Stück	<p><b>Brunnensystem als Quellbrunnen Trilogie</b></p>  <p><b>Gartenmetall® System AQUA CUBUS Quellbrunnen Trilogie</b></p>	EP: ..... EUR/Stk	GP :..... EUR

## Thumm Technologie

In der Au 14  
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de  
www.gartenmetall.de

		<p><b>Abmessungen Kubus Quellbrunnen</b>          Breite: 300 mm          Höhe1: 300 mm          Höhe2: 600 mm          Höhe3: 900 mm          Tiefe: 300 mm          Mit Aufnahmebohrung <math>\varnothing</math>48 mm für LED-Quellsteinbeleuchtung und Schlauch.  <b>Material Kubus:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. WSt Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis.</p> <p>Wassersammelgefäß für Quellbrunnen          massive und stabile          Breite: 1.000 mm          Länge: 1.000 mm          Höhe: 400 mm</p> <p>Inkl. Abdeckrost, Öffnungen &lt; 15 mm und Justagemöglichkeit zum genauen Ausrichten während des Betriebes.</p> <p><b>Material Wassersammelgefäß und Gitterrost:</b> feuerverzinkt, Zinkdicke mind. 70<math>\mu</math>m nach DIN 1461.          Lieferung komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, Wassersammelgefäß, Gitterrost etc. Installation innen und außen möglich. Installation ist so vorgesehen, dass das Wassersammelgefäß bündig mit der Erdoberkante eingebaut wird.</p> <p><b>Alternative Oberfläche Edelstahl:</b>  <i>Material Quellbrunnen-Kubus Edelstahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert, mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche Rotex-geschliffen nach Mustervorlage.</i></p> <p>Einbau und Aufbau auf geeigneten, ebenen Fundament, Wassersammelgefäß ebenerdig. Einschließlich aller Neben- und Anpassarbeiten. Komplett funktionsbereit installiert.          Wasserpumpe vorbereitet für Anschluss an Stromnetz 220V mit Schuko-Verbindungsstecker (Typ CEE 7/4) in der Wasserwand. Inkl. 5 m Kabel.          inkl. LED-Quellsteinbeleuchtung, Lichtfarbe Warmweiß, Anschluss 220V, 5 m Kabel          Oberfläche Quellbrunnen optisch vorgerostet          Inkl. Zierkies, Körnung 20-40 mm, Farbe gelb-beige zum Abdecken Wassersammelgefäß.</p>		
--	--	---	--	--

## Thumm Technologie

In der Au 14  
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de  
www.gartenmetall.de

			<b>Liefernachweis (oder vergleichbar):</b> Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de		
--	--	--	---	--	--