

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen


Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

Stand: 01/2017

Mülltonnenbox/ Müllhaus oder Paketbox

Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

| POS | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | EP (EUR) | Gesamt (EUR) |
|-----|-------|---------|--|------------------|------------------|
| 01 | 2 | Stück | <p>Mülltonnenbox aus Cortenstahl</p>  <p>Freistehende Mülltonnenbox aus Cortenstahl für normierte 120 Liter (140 Liter oder 240 Liter) Mülltonne</p> <p>Höhe:1.170 mm Breite: 670 mm Tiefe: 650 mm</p> <p>Material: Massive Ausführung aller Elemente aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. WstNr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Mit Fangseil und Radmulden am Boden zur Unterstützung zum einfachen Kippen beim Befüllen der Mülltonne.</p> <p>Öffnungsrichtung Tür nach DIN rechts. Mit integriertem Türgriff. Abschließbare Tür. Lieferung mit 2 Schlüsseln.</p> <p><i>Option: Mit extensiv begrünbarem Pflanzdach</i> <i>Fundament: bauseitig, Punktfundamente</i></p> <p><i>Option: Lochrastermuster in Tür nach Muster</i></p> | EP: EUR | GP :..... EUR |

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de


| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p><i>Option: mit Klappdach zur einfachen Müllbefüllung von oben. Gedämpft mit Gasdruckdämpfer und Gummipuffer. Mit Handgriff aus Edelstahl zum komfortablen Öffnen.</i></p> <p>Alternative Oberfläche farbbeschichtet: <i>Oberfläche farbbeschichtet nach RAL oder DB, für den Außenbereich geeignet.</i></p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: <i>Material Edelstahl 1.4404 (V4A), mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche Rotex-Schliff nach Mustervorlage.</i></p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element</p> <p>Alle Ecken und Kanten rund abgekantet oder rund verschliffen.</p> <p>Einbau zum Festdübeln auf Betonfundament C20/25 L/B/H 50/50/80 cm, frostfrei.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder gleichwertig): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p> | | |
|--|--|---|--|--|

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

| | | | | | |
|----|---|-------|---|------------------|-------------------|
| 02 | 1 | Stück | <p>Paketbox aus Cortenstahl</p>  <p>Freistehende Paketbox aus Cortenstahl</p> <p>Höhe: 1.170 mm Breite: 670 mm Tiefe: 650 mm Für 2x Paketraum ca. 550x600x500 mm³</p> <p>Material: Massive Ausführung aller Elemente aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. WstNr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Zwei Türen übereinander. Öffnungsrichtung Tür nach DIN rechts.</p> <p>ACHTUNG HINWEIS PAKETSCHLOSS: Lieferung ab Werk ohne spezielles Paketschloss. Anpassung Paketbox auf gewähltes Paketschloss mit Schlüssel/ Keycard etc. des Kunden.</p> <p>Z. B. Verwendung Paketschloss „RENZ“</p> <p><i>Option: Mit extensiv begrünbarem Pflanzdach Fundament: bauseitig, Punktfundamente</i></p> <p><i>Alternative Oberfläche farbbeschichtet: Oberfläche farbbeschichtet nach RAL oder DB, für den Außenbereich geeignet.</i></p> <p><i>Alternative Oberfläche Edelstahl: Material Edelstahl 1.4404 (V4A), mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche Rotex-Schliff nach Mustervorlage.</i></p> | EP: EUR | GP : EUR |
|----|---|-------|---|------------------|-------------------|

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Lieferung als vorgefertigtes Element</p> <p>Alle Ecken und Kanten rund abgekantet oder rund verschliffen. Einbau zum Festdübeln auf Betonfundament</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder gleichwertig): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|