
TECHNISCHE PRODUKTINFO

MONTAGEANLEITUNG



FEUERELEMENTE

Lebendiger Mittelpunkt im Garten

Inhaltsverzeichnis

- a) Eigenschaften
- b) Übersicht
- c) Feuerelement SPARTA für Holzfeuer
- d) Feuerkorb VESUV für Holzbefuerung
- e) Feuerstelle TROJA QUADRATISCH für Holzfeuer
- f) Feuerstelle TROJA RUND für Holzfeuer
- g) Zubehör Feuerstelle TROJA
- h) Feuerstelle ARGOS mit Dekofeuer
- i) Feuerstelle NEMEA als Dekokamin
- j) Feuereinsätze für Feuerstellen ARGOS und NEMEA
- k) Zubehör Gasfeuerelemente
- l) Sitzbank MERAN mit Holzlager
- m) Holzlege BOZEN

FEUERELEMENTE

LEBENDIGER MITTELPUNKT IM GARTEN

Ob an lauen Sommerabenden oder kühlen Herbst- oder Frühlingstagen: Feuerelemente sorgen für Gemütlichkeit, stimmungsvolle Atmosphäre und verbreiten Wärme und Licht. Unsere Feuerelemente wurden für unterschiedliche Einsatzorte konzipiert, sind aber an jedem Ort ein echter „Lichtblick“. Ursprünglich hauptsächlich aus Cortenstahl gefertigt, sind die Feuerelemente heute auch in Edelstahl erhältlich. Zu jedem Feuerelement gibt es umfangreiches Zubehör wie Grillrost, Deckel, Glaseinfassung, Zugangstür oder Untersetzer, damit der Terrassenboden nicht mit Rostpartikeln verschmutzt wird.

EIGENSCHAFTEN

Für den sicheren Umgang mit Feuer, auch im Garten, müssen einige Dinge bei der Aufstellung und Nutzung beachtet werden. Viele wichtige und nützliche Tipps dazu finden Sie auf unserer Homepage unter www.gartenmetall.de.

ÜBERSICHT



Feuerelement SPARTA
für Holzfeuer



Feuerstelle TROJA QUADRATISCH
für Holzfeuer



Feuerstelle TROJA RUND
für Holzfeuer



Feuerstelle ARGOS KONISCH
mit Gasfeuersatz



Feuerstelle ARGOS QUADRATISCH
mit Gas- oder Bioethanoleinsatz



Feuerstelle ARGOS RUND
mit Gas- oder Bioethanoleinsatz



Feuerkorb VESUV
für Holzbefuerung



Feuerstelle NEMEA OFFEN
mit Gas-, Elektro- oder Bioethanoleinsatz



Feuerstelle NEMEA GESCHLOSSEN
mit Gas-, Elektro- oder Bioethanoleinsatz



Sitzbank MERAN
mit Holzaufbewahrung



Holzlege BOZEN
zur Holzaufbewahrung und Deko

QR-Code zum Video
FEUERELEMENTE AUS METALL



FEUERELEMENTE FÜR HOLZ

FEUERELEMENT SPARTA

Feuerelement SPARTA für Holzbefuerung



SPARTA für Holzbefuerung



SPARTA mit Grillrost aus Edelstahl

Einfaches Feuerelement mit konischem Grundkörper für schönes, offenes Feuer auf der Terrasse. Objekt mit C-förmiger Abkantung oben. Rand 40 mm breit. Blechdicke 2 mm. Inkl. Boden. Mit dem Grillrost wird das Feuerobjekt zur richtigen Grillstelle. Bei der Aufstellung von Cortenstahl-Objekten auf Terrassenplatten wird zur Vermeidung von Rostabfärbungen ein Untersetzer empfohlen. Untersetzer bitte separat bestellen (Art. Nr. 16 13 42-0390-0390).

Art. Nr.	Höhe	Breite oben/Breite unten	Gewicht	Material	Cortenstahl (03) Preis [€]
17 03 18-0500-0320	500 mm	□500 mm/□320 mm	18 kg	Cortenstahl	Preise siehe aktuelle Preisliste

Sonderabmessungen auf Anfrage möglich.

FEUERELEMENT
SPARTA

QR-Code
zum Shop:



Untersetzer und Grillrost für Feuerstelle SPARTA

Untersetzer zum Schutz des Terrassenbelages vor Verschmutzung durch Rostpartikel. Rand 20 mm. Grillrost, lasergeschnitten, mit vier Stellfüßen.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
16 13 42-0390-0390	Untersetzer	390 mm x 390 mm	2 kg	Edelstahl	Preise siehe aktuelle Preisliste
44 13 38-0500	Grillrost SPARTA mit Stellfüßen	500 mm x 500 mm	6 kg	Edelstahl	Preise siehe aktuelle Preisliste

Hinweis: Edelstahl muss gepflegt werden. Pflegeanleitung für Edelstahl unter www.gartenmetall.de.

ZUBEHÖR
SPARTA



Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Feuerstellen im Garten:

Auch im privaten Garten muss bei der Aufstellung und Nutzung von Feuer und den Betrieb von Feuerstellen einiges beachtet werden. Viele wichtige und nützliche Hinweise dazu finden Sie auf unsere Homepage unter www.gartenmetall.de.

- Das Feuer nie mit Brandbeschleunigern wie Spiritus anfeuern. Das dabei entstehende Gas-Luft-Gemisch ist hochexplosiv!
- Lassen Sie das Feuer nie ohne Aufsicht!
- Achten Sie auf ausreichend Abstand zum Feuer. Dies gilt natürlich besonders für Kinder.
- Achten Sie darauf, dass für den Notfall immer Löschwasser, Sand oder Feuerlöscher bereitstehen.
- Löschen Sie bei starkem Funkenflug und Wind sofort das Feuer.
- Feuerstelle nur auf feuerfestem Untergrund benutzen.



FEUERELEMENTE FÜR HOLZ

FEUERKORB VESUV

Feuerkorb VESUV für Holzbefuerung

FEUERKORB
VESUV



Typischer Feuerkorb VESUV mit Untersetzer



Feuerkorb VESUV mit Motiv ALLIUM



Individuelles Geschenk: Feuerkorb mit persönlichem Motiv

QR-Code zum Shop:



Der Feuerkorb VESUV ist das praktische Einsteiger-Modell für heimelige Stimmung auf der Terrasse: zum Grillen, zum Wärmen oder einfach nur zum Wohlfühlen. Hochwertige Verarbeitung. Materialdicke: 2 mm. Zur Vermeidung von Rostabfärbungen auf der Terrasse sowie als Hitzeschutz empfehlen wir, einen Untersetzer zu verwenden. Bitte separat bestellen. (Art. Nr. 16 13 42-0390).

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
17 03 22-01	Feuerkorb VESUV ohne Motiv mit Lüftungsschlitz	Höhe: 740 mm Querschnitt: 345x345 mm	17 kg	Cortenstahl	Preise siehe Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de
17 03 22-10	Feuerkorb VESUV mit Motiv ALLIUM allseitig	Höhe: 740 mm Querschnitt: 345x345 mm	16 kg	Cortenstahl	
17 03 22-99	Feuerkorb VESUV mit individueller Schrift und Ziffern bis 32 Zeichen*)	Höhe: 740 mm Querschnitt: 345x345 mm	17 kg	Cortenstahl	



*) Freie Motive sind auch möglich. Je nach Motiv und Vorlage kann die Aufbereitung zur Fertigung aufwendig sein. Daher hier bitte immer anfragen! Richtpreis für Aufarbeitung Motiv zum Laserschneiden.

Untersetzer und Grillrost für Feuerstelle VESUV

Untersetzer als Schutz des Terrassenbelags vor Verschmutzung durch Rostpartikel. Rand 20 mm. Material: Edelstahl, 1 mm, rotexgeschliffen. Grillrost aus hochwertigem Edelstahl, lasergeschnitten, mit vier Stellfüßen.

ZUBEHÖR
VESUV

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
16 13 42-0390-0390	Untersetzer	390 mm x 390 mm	2 kg	Edelstahl	Preise siehe aktuelle Preisliste
44 13 38-0350	Grillrost VESUV	350 mm x 350 mm	6 kg	Edelstahl	



Hinweis: Edelstahl muss gepflegt werden. Bitte Pflegeanleitung für Edelstahl unter www.gartenmetall.de herunterladen.

Individueller Geschenk-Tipp für Geburtstag oder Hochzeit:

Bestellen Sie den Feuerkorb VESUV als ganz persönliches, individuelles Geschenk: mit Ihrem Logo, Namen oder Vereinswappen. Zum Laserschneiden der Konturen benötigen wir eine sogenannte laserschneidfähige DXF-Datei. Gerne erstellen wir diese auch aus Ihrer Vorlage oder Skizze im PDF-Format.

FEUERELEMENTE FÜR HOLZ

FEUERSTELLE TROJA QUADRATISCH

Feuerstelle TROJA QUADRATISCH für Holzbefuerung



TROJA QUADRATISCH für Holzbefuerung



TROJA QUADRATISCH mit eingelegtem Grillring



TROJA QUADRATISCH mit Seitentür



TROJA QUADRATISCH mit eingelegtem Grillring und Seitentür

FEUERSTELLE
TROJA
QUADRATISCH

QR-Code
zum Shop:



Der beliebte Klassiker: Feuerstelle als Kubus mit quadratischer Grundfläche und runder Feuerschale. Kanten gebrochen. Höhe: 450 mm. Bei Edelstahl-Ausführung wird die Verwendung eines Untersetzers zum Schutz der Terrasse vor Verschmutzung durch Rostpartikel empfohlen. Mit dem Grillrost als Aufsatz kann TROJA als hochwertiger Gartengrill verwendet werden. Bei Feuerstellen-Variante mit Seitentür wird die Grillstelle zum richtigen Outdoor-Backofen. Die verschließbare Seitentür mit Edelstahlgriff ist so groß, dass Zubehör wie Gitterrost, Grillbesteck etc. „in“ der kalten Feuerstelle aufgeräumt werden kann. Nach unten schützt ein Blechboden vor Bodenässe und ungebeten Besuchern. Eine praktische Idee und beliebte Variante! Made by Gartenmetall®.

	Material	- Länge	- Breite	Preis in [€]
Art. Nr. 44 03 3X	Cortenstahl + Kesselblech (03)	-	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 13 3X	Edelstahl (13)	-	-	siehe Tabelle

Art. Nr.	Länge/ Breite	Durchmesser Feuerschale	Gewicht	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
Feuerschale TROJA QUADRATISCH Standard (ohne Seitentür)					
44 XX 34-0500-0500	500 mm	ø400 mm	20 kg		
44 XX 34-0900-0900	900 mm	ø800 mm	62 kg		
44 XX 34-1200-1200	1.200 mm	ø1.000 mm	91 kg		
Feuerschale TROJA QUADRATISCH mit Seitentür und Innenboden					
44 XX 37-0900-0900	900 mm	ø800 mm	84 kg		
44 XX 37-1200-1200	1.200 mm	ø1.000 mm	129 kg		
Feuerschale TROJA QUADRATISCH mit eingelegtem Grillring (ohne Seitentür)					
44 XX 38-0900-0900	1.020 mm	ø500 mm/ø800 mm	110 kg		
44 XX 38-1200-1200	1.320 mm	ø600 mm/ø1.000 mm	174 kg		
Feuerschale TROJA QUADRATISCH mit eingelegtem Grillring, Seitentür und Innenboden					
44 XX 30-0900-0900	1.020 mm	ø500 mm/ø800 mm	138 kg		
44 XX 30-1200-1200	1.320 mm	ø600 mm/ø1.000 mm	220 kg		

Umfangreiche Ergänzungen (Grillrost, Kohleinsatz, Deckel etc.) zur Feuerstelle TROJA siehe Zubehörliste.

Untersetzer für Feuerstelle TROJA

Untersetzer als Schutz des Terrassenbelags vor Rostpartikeln. Rand 20 mm. Material:, Sichtflächen rotex-geschliffen.

Art. Nr.	Beschreibung	1.240x1.240 mm Preis [€]	1.040x1.040 mm Preis [€]	940x940 mm Preis [€]	540x540 mm Preis [€]
16 13 42- XXXX-XXXX	Untersetzer quadratisch Edelstahl, 1 mm	Preis siehe aktuelle Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de			
		Gewicht: 14 kg	Gewicht: 11 kg	Gewicht: 10 kg	Gewicht: 3 kg

Tipp: Die Feuerstelle TROJA mit Seitentüre mit Feuerschale bis ø800 mm eignet sich hervorragend als Pizzaofen. Dafür einen Pizzastein zur Wärmespeicherung in die Ofenöffnung legen, Feuerstelle anfeuern und bei ausreichender Hitze Pizza auf den heißen Stein legen. Bei guter Befuerung werden Tempertauren bis über 500°C erreicht. Das Backen geht ruckzuck und liefert Pizza in Holzofen-Qualität! Seitentüre mit integriertem Thermometer siehe Zubehör (Art. Nr. 44 0039-220).



QR-Code zum
Video FEUER



FEUERELEMENTE FÜR HOLZ

FEUERSTELLE TROJA RUND

Feuerstelle TROJA RUND mit Schale für Holzbefuerung



TROJA RUND zur Holzbefuerung



TROJA RUND mit Seitentür



TROJA RUND mit eingelegtem Grillring



TROJA RUND mit eingelegtem Grillring und Seitentür

Feuerstelle als Zylinder mit runder Grundfläche und runder Feuerschale. Höhe: 450 mm. Mit Grillrost als Aufsatz kann TROJA als hochwertiger Gartengrill verwendet werden. Bei Feuerstellen-Variante mit Seitentür mit Edelstahlgriff wird die Grillstelle zum richtigen Outdoor-Backofen. Die verschließbare Seitentür mit Griffschale ist so groß, dass Zubehör wie Grillbesteck etc. „in“ der kalten Feuerstelle gelagert werden kann. Der große Grillrost passt bei der runden Feuerstelle konstruktionsbedingt nicht durch die Tür. Nach unten schützt ein Blechboden vor Bodennässe und ungebeten Besuchern. Eine praktische Idee und beliebte Variante! Sonderabmessungen auf Anfrage möglich. Made by Gartenmetall®.

FEUERSTELLE
TROJA RUND

QR-Code
zum Shop:



	Material	- Durchmesser	Preis in [€]
Art. Nr. 44 03 3X	Cortenstahl + Kesselblech (03)	-	siehe Tabelle
Art. Nr. 44 13 3X	Edelstahl (13)	-	siehe Tabelle

Art. Nr.	Durchmesser	Durchmesser Feuerschale	Gewicht	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
Feuerschale TROJA RUND Standard (ohne Seitentür)					
44 XX 34-0950R	ø950 mm	ø800 mm	53 kg	Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de	
44 XX 34-1250R	ø1.250 mm	ø1.000 mm	77 kg		
Feuerschale TROJA RUND mit Seitentür und Innenboden*)					
44 XX 37-0950R	ø950 mm	ø800 mm	73 kg	Preise siehe aktuelle Preisliste	
44 XX 37-1250R	ø1.250 mm	ø1.000 mm	115 kg		
Feuerschale TROJA RUND mit eingelegtem Grillring (ohne Seitentür)					
44 XX 38-0950R	ø1.070 mm	ø500 mm/ø800 mm	93 kg	Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de	
44 XX 38-1250R	ø1.370 mm	ø600 mm/ø1.000 mm	145 kg		
Feuerschale TROJA RUND mit eingelegtem Grillring, Seitentür und Innenboden*)					
44 XX 30-0950R	ø1.070 mm	ø500 mm/ø800 mm	114 kg	Preise siehe aktuelle Preisliste	
44 XX 30-1250R	ø1.370 mm	ø600 mm/ø1.000 mm	187 kg		

*) Hinweis: Die Seitentür ist nicht so groß, dass der Grillrost unter der Feuerschale gelagert werden kann. Umfangreiche Ergänzungen (Grillrost, Kohleeinsatz, Deckel etc.) für Feuerstelle TROJA siehe Zubehörliste.

Untersetzer für Feuerstelle TROJA

Untersetzer als Schutz des Terrassenbelags vor Rostpartikeln. Höhe Rand 15 mm. Material:, Sichtflächen rotex-geschliffen.

Art. Nr.	Beschreibung	ø1.280 mm Preis [€]	ø980 mm Preis [€]
44 13 42- XXXXR	Untersetzer rund Edelstahl, 1 mm	Preise siehe aktuelle Preisliste Gewicht: 11 kg	Preise siehe aktuelle Preisliste Gewicht: 8 kg



FEUERELEMENTE FÜR HOLZ

ZUBEHÖR FEUERSTELLE TROJA

Edelstahl-Grillrost MASSIV für Feuerstelle TROJA

Massiver Grillrost aus hochwertigem Edelstahl. Massiv, lasergeschnitten, mit zwei Griffen und vier Stellfüßen. Hinweis: Durch die Wärmeentwicklung beim Grillen kann es zu Verformungen des Grillrostes kommen. Die Funktion bleibt erhalten.

Art. Nr.	Beschreibung	für Feuerschale ø1.000 mm, Preis [€]	für Feuerschale ø800 mm, Preis [€]
44 13 36- XXXX	Grillrost MASSIV für Feuerstelle TROJA mit Griffen und Stellfüßen. Material: 4 mm massiver Edelstahl.	Preise siehe aktuelle Preisliste Gewicht: 18 kg Gewicht: 12 kg	

Hinweis: Gitterrost mit Namen, z.B. als individuelles Geburtstagsgeschenk, als Sonderanfertigung auf Anfrage.

ZUBEHÖR TROJA



Grillring zum Auflegen für Feuerstelle TROJA

Grillring „zum Nachrüsten“ der Feuerstelle TROJA. Ideal zum indirekten Grillen. Vor der ersten Anwendung reichlich mit Speiseöl und Stärke (z.B. Sonnenblumenöl und rohe Kartoffeln) bestreichen und mit maximaler Hitze einbrennen. Nach und nach bildet sich eine dunkle, stabile Oberfläche, die sich nach jeder Anwendung noch besser zum Grillen eignet. Zum Reinigen mit einer Spachtel sauber abziehen. Die Variante in Edelstahl rostet nicht, jedoch ist die Wärmeleitung von Edelstahl viel schlechter als von Stahl. Der Verzug beim Anheizen (von unten heißer als oben) beim Edelstahl-Grillring ist daher deutlich größer. Materialdicke: 8 mm.

Art. Nr.	Beschreibung	Durchmesser innen/außen	Gewicht	Edelstahl (13) Preis [€]	Stahl blank (01) Preis [€]
44 XX 32- 0900R	Grillring rund für TROJA QUADRATISCH 900x900 mm	ø500 mm/ø880 mm	26 kg		Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de
44 XX 32- 1200R	Grillring rund für TROJA QUADRATISCH 1.200x1.200 mm	ø600 mm/ø1.180 mm	53 kg		https://shop.gartenmetall.de
44 XX 32- 0950R	Grillring rund für TROJA RUND ø950 mm	ø500 mm/ø930 mm	31 kg		Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de
44 XX 32- 1250R	Grillring rund für TROJA RUND ø1.250 mm	ø600 mm/ø1.230 mm	57 kg		https://shop.gartenmetall.de

Edelstahl muss gepflegt werden. Bitte Pflegeanleitung für Edelstahl unter www.gartenmetall.de herunterladen.



Grillrost für Grillring

Grillrost aus hochwertigem Edelstahl. Massiv, lasergeschnitten. Zum Aufstellen in der Öffnung des Grillrings. Damit kann die Feuerstelle mit Grillring auch als normaler Grill verwendet werden.

Art. Nr.	Beschreibung	für Grillring mit Öffnung ø600 mm, Preis [€]	für Grillring mit Öffnung ø500 mm, Preis [€]
44 13 31- XXXX	Grillrost zum Aufstellen in der Öffnung des Grillrings	Gewicht: 8 kg	Preise siehe aktuelle Preisliste Gewicht: 6 kg



FEUERELEMENTE FÜR HOLZ

ABDECKUNG FEUERSTELLE TROJA

Abdeckung Feuerstelle TROJA

Eine Abdeckung der Feuerstelle TROJA ist grundsätzlich nicht notwendig. Gründe für die Abdeckung gibt es jedoch einige: Bis zum nächsten Einsatz soll diese abgedeckt werden, so dass z.B. nicht vollständig verbranntes Holz in der Feuerschale bleiben kann und nicht naß wird oder ungepflegt aussieht. Auch der Stahl-Grillring sollte soweit wie möglich trocken bleiben, damit dieser nicht anfängt zu rosten. Praktisch ist auch, wenn die nicht genutzte Feuerstelle alternativ als Tisch oder zusätzliche Sitzgelegenheit genutzt werden kann.

ABDECKUNG TROJA

Variante 1:

Deckel flach rund zur Abdeckung der Feuerschale oder des Grillrings



Variante 2:

Abdeckung flach auch als Tisch geeignet über komplette TROJA



Variante 3:

Deckel hoch rund mit Platz für Grillrost, über komplette TROJA



Variante 4:

Abdeckung flach als Tisch oder zum Draufsitzen



Variante 1: Deckel flach rund für Feuerstelle TROJA

Einfacher, runder Deckel mit dem Durchmesser etwas größer als die Feuerschale bzw. des Grillrings, der nur die Feuerschale bzw. den optionalen Grillring abdeckt. Lieferung mit einem Edelstahlgriff.

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Edelstahl Preis [€]	Cortenstahl Preis [€]
44 XX 44- 0800	Deckel ø820mm für TROJA mit Feuerschale ø800 mm	17 kg		
44 XX 44- 1000	Deckel ø1.020mm für TROJA mit Feuerschale ø1.000 mm	26 kg		
44 XX 44- 0880	Deckel ø900mm für TROJA mit Grillring ø500/ ø880 mm	20 kg		
44 XX 44- 0930	Deckel ø980mm für TROJA mit Grillring ø500/ ø930 mm	23 kg		

Preise siehe aktuelle Preisliste oder: <https://shop.gartenmetall.de>



Variante 2: Abdeckung flach für Feuerstelle TROJA

Zum Abdecken der kompletten Feuerstelle TROJA. Das verbliebene Holz, die Asche und die Feuerstelle ggf. mit Grillring bleiben trocken. Kann auch als Tisch verwendet werden. Falls keine Verwendung als Tisch: Ergänzung mit einem oder zwei Griffen möglich.

Art. Nr.	Beschreibung	Material	1.340 mm	1.220 mm	1.040 mm	920 mm
			Preis [€]	Preis [€]	Preis [€]	Preis [€]
44 XX 45 - XXXX-XXXX	Abdeckung flach über quadratische TROJA mit 20 mm Rand nach unten	Gewicht:	32 kg	26 kg	19 kg	15 kg
		Cortenstahl, 2 mm				
		Edelstahl, 2 mm				
44 XX 45 - XXXXR	Abdeckung flach über runde TROJA mit ca. 15 mm Rand nach unten	Gewicht:	13 kg	11 kg	10 kg	8 kg
		Cortenstahl, 1 mm				
		Edelstahl, 1 mm				
Mehrpreisoptionen						
44 00 45 - M01	Griff ø12 mm, geschliffen in Abdeckung flach montiert	Edelstahl				

Preise siehe aktuelle Preisliste

Preise siehe aktuelle Preisliste



Variante 3: Deckel hoch rund für Feuerstelle TROJA mit Platz für Grillrost

Deckel zum Abdecken der Feuerschale und des Grillrostes. Griffmulden vorhanden. Höhe Deckel 100 mm. Bei Verwendung mit Grillring nicht geeignet, da der Deckel auf dem Grillring steht.

Art. Nr.	Beschreibung	für Feuerschale ø1.000 mm, Preis [€]	für Feuerschale ø800 mm, Preis [€]
		Gewicht: 21 kg	Gewicht: 15 kg
44 03 36- XXXX-100	Deckel rund, überdeckt Grillrost Material: Cortenstahl, 2 mm		
44 13 36- XXXX-100	Deckel rund, überdeckt Grillrost Material: Edelstahl, 2 mm		

Preise siehe aktuelle Preisliste oder: <https://shop.gartenmetall.de>



FEUERELEMENTE FÜR HOLZ

ZUBEHÖR FEUERSTELLE TROJA

Variante 4: Abdeckung für Feuerstelle TROJA zum Draufsitzen oder als Tisch

Die praktische Variante mit Auflage aus Thermoese, KEBONY® oder RESYSTA®: Zum Abdecken der kompletten Feuerstelle TROJA mit Möglichkeit zur Nutzung als zusätzliche Sitzgelegenheit oder als Tisch.

Art. Nr.	Beschreibung	Material Sitzauflage	Basismaterial	1.220x1.220 mm Preis [€]	920x920 mm Preis [€]
44 03 43 - XXXX-XX	Abdeckung quadratisch mit Sitzauflage	RESYSTA® 20x70 mm (52) Thermoese 25x120 mm (82) KEBONY® 22x120 mm (67)	Cortenstahl		
44 13 43 - XXXX-XX	Gewicht je nach Sitzauflage und Abmessung: 30-70 kg	RESYSTA® 20x70 mm (52) Thermoese 25x120 mm (82) KEBONY® 22x120 mm (67)	Edelstahl		
					Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de
Art. Nr.	Beschreibung	Material	Basismaterial	ø1.270 mm Preis [€]	ø970 mm Preis [€]
44 03 43 - RXXXX-XX	Abdeckung rund mit Sitzauflage	RESYSTA® 20x70 mm (52) Thermoese 25x120 mm (82) KEBONY® 22x120 mm (67)	Cortenstahl		
44 13 43 - RXXXX-XX	Gewicht je nach Sitzauflage und Abmessung: 24-55 kg	RESYSTA® 20x70 mm (52) Thermoese 25x120 mm (82) KEBONY® 22x120 mm (67)	Edelstahl		
					Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de

ZUBEHÖR



Kohleneinsatzrost für Feuerstelle TROJA

Einsatz zur Belüftung der Holzkohle beim Grillen. Hinweis: Der Kohleinsatz aus Metall wird sich im Betrieb durch die große Hitze im Glutbereich durch aufliegende Holzscheite etc. bleibend verformen. Die Funktion bleibt erhalten. Falls Sie diese Verformung nicht akzeptieren, kaufen Sie dieses Produkt bitte nicht!

Art. Nr.	Beschreibung	für Feuerschale ø1.000 mm, Preis [€]	für Feuerschale ø800 mm, Preis [€]
44 03 35- XXXX	Zur Belüftung beim Einsatz von Grillkohle, Edelstahl		
44 13 35- XXXX	Zur Belüftung beim Einsatz von Grillkohle, Edelstahl		
			Preise siehe aktuelle Preisliste



Thermometer in Seitentür

Mit dem Thermometer wird die Feuerstelle TROJA mit Seitentür zum richtigen Outdoor-Backofen. Zusammen mit einer Steinplatte ist die Grillstelle damit als perfekter Pizza Ofen geeignet. Temperaturen bis über 500°C sind bei Feuerschalen bis ø800 mm möglich.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis [€]
44 00 39- 220	Thermometer in Seitentüre Feuerstelle TROJA zur Temperaturüberwachung	
		Preise siehe aktuelle Preisliste



Verlängerung Feuerstelle TROJA für ein angenehmes Grillen und Backen im Stehen

Für ein Grillen und Pizzabacken im Stehen ist es möglich die Feuerstelle nach unten zu verlängern. Bei der Variante mit Seitentür bleibt diese in gleicher Größe und wird nicht verlängert.

Art. Nr.	Länge/Breite Durchmesser	Erhöhung	Zusatz- Gewicht	Edelstahl (13) Mehrpreis [€]	Cortenstahl (03) Mehrpreis [€]
44 XX 35-0900-0900	900 mm	TROJA Quadratisch Gesamthöhe	39 kg		
44 XX 35-1200-1200	1.200 mm	erweitert auf 900 mm	52 kg		
44 XX 35-0950R	ø950 mm	TROJA Rund Gesamthöhe	33 kg		
44 XX 35-1250R	ø1.250 mm	erweitert auf 900 mm	43 kg		
					Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de



).

FEUERELEMENTE MIT DEKOFEUER

FEUERSTELLE ARGOS QUADRATISCH UND RUND

Feuerstelle ARGOS mit Gas-Dekofeuer und Bioethanol als Loungefire



ARGOS KONISCH



ARGOS QUADRATISCH



ARGOS RUND



GASFLASCHEN-BEHÄLTER

FEUERSTELLE ARGOS

QR-Code zum Shop:



Kein Rauch – keine Glut – keine Funken – keine Asche: Romantische Stimmung ohne Holzfeuer auf Knopfdruck. Höhe: 900 mm bzw. 450 mm. Lieferung inkl. Gasfeueinsatz, Niederdruckregler (50 mbar), Schlauchbruchsicherung*) und Gasschlauch 3 m lang*, orange ø8 mm mit 1x AG R1/4“ Linksgewinde und 1x IG R1/4“ Linksgewinde mit Überwurfmutter. Die Propan-Gasflasche muss aus Sicherheitsgründen gut belüftet neben der Feuerstelle installiert werden. Zubehör wie Glasumrandung, Grillrost, längerer Gasschlauch oder passender Gasflaschenbehälter zur optisch ansprechenden Lagerung der Gasflasche bitte separat bestellen.

Art. Nr.	Länge/ Breite/ Höhe	Abmessungen Feueinsatz	Gewicht	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
Feuerstelle ARGOS KONISCH MIT GAS*)					
44 XX 32-0500-11	500x500 mm/ 900 mm	390x390 mm	32 kg	Preise siehe aktuelle Preisliste	
Feuerstelle ARGOS MIT GAS OHNE DEKOSTEINE					
44 XX 31-0500-11	500x500 mm/ 450 mm	390x390 mm	32 kg	Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de	
44 XX 31-0900-11	900x900 mm/ 450 mm	390x390 mm	85 kg		
44 XX 31-1200-11	1.200x1.200 mm/ 450 mm	390x390 mm	125 kg		
44 XX 39-0950R-11	ø950 mm/ 450 mm	390x390 mm	73 kg		
44 XX 39-1250R-11	ø1.250 mm/ 450 mm	390x390 mm	115 kg		
Feuerstelle ARGOS MIT GAS MIT DEKOSTEINEN UND RAND					
44 XX 40-0900-11	900x900 mm/ 450 mm	390x390 mm	95 kg	Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de	
44 XX 40-1200-11	1.200x1.200 mm/ 450 mm	390x390 mm	140 kg		
44 XX 40-0950R-11	ø950 mm/ 450 mm	390x390 mm	83 kg		
44 XX 40-1250R-11	ø1.250 mm/ 450 mm	390x390 mm	130 kg		
Feuerstelle ARGOS MIT BIOETHANOL OHNE DEKOSTEINE					
44 XX 31-0900-13	900x900 mm/ 450 mm	600x80 mm	82 kg	Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de	
44 XX 31-1200-13	1.200x1.200 mm/ 450 mm	800x80 mm	122 kg		
44 XX 39-0950R-13	ø950 mm/ 450 mm	600x80 mm	70 kg		
44 XX 39-1250R-13	ø1.250 mm/ 450 mm	800x80 mm	112 kg		
Mehrpreisoptionen					
44 00 39-20-490-490-210	Glasumrandung um Feuerstelle ARGOS bei Gasbetrieb, Höhe 210 mm, 390 x 390 mm				
44 00 39-01-3000	Gasschlauch orange ø8 mm, 1x AG R1/4“ Linksgewinde und 1x IG R1/4“ Linksgewinde mit Überwurfmutter		Länge 300 cm	im Preis enthalten	
44 00 39-01-M5000			Länge 500 cm		
44 00 39-11-1000	Schutzabdeckung für Gasschlauch ø8 mm (Außendurchmesser ca. ø14 mm)		Länge 100 cm	Preise siehe aktuelle Preisliste	
44 00 39-11-2000	Breite: 100 mm, Höhe 18 mm. Farbe schwarz.		Länge 200 cm		
44 XX 39-600-500-500-02	Gasflaschenbehälter Zum Aufräumen der genormten Gasflasche mit Füllmenge 5 kg oder 11 kg. Gewicht: 32 kg		Höhe: 600 mm Breite: 480 mm Tiefe: 480 mm		

*) Bei Feuerstelle ARGOS KONISCH steht die Propangasflasche direkt unter der Feuerstelle. Daher ist Schlauchlänge 0,4 m ausreichend und im Lieferumfang enthalten. Schlauchbruchsicherung nicht enthalten, da nicht vorgeschrieben. Hinweis: Die Propangasflasche darf auf keinen Fall liegend eingesetzt werden, da diese dafür nicht ausgelegt ist.



FEUERELEMENTE MIT DEKOFEUER

LOUNGEFIRE NEMEA MIT GAS

Loungefire NEMEA als Dekokamin mit Gasfeuer



Feuerstelle NEMEA mit geschlossenem Korpus

Geschlossenes Lager für Propangasflasche (5kg)

Hitzebeständige Glas-Schutzscheiben

Deko-Feuer mit Gas

Bedienung Gasfeuereinheit

Mit Rollensatz verschiebbar (optional)



Feuerstelle NEMEA mit offenem Korpus

LOUNGEFIRE NEMEA GAS

QR-Code zum Shop:



Loungefire NEMEA als Dekokamin mit Gasfeuer

Das perfekte Objekt zur Strukturierung von Garten, Wohnraum und Terrasse als Kombination von Sichtschutz und Funktion. Kein Rauch – keine Glut – keine Funken – keine Asche, aber trotzdem: angenehme Strahlungswärme und romantische Stimmung. Der Korpus der komplette Feuerstelle NEMEA wird im Betrieb warm und gibt eine angenehme Strahlungswärme ab. Lieferung erfolgt komplett funktionsfähig inkl. Gasfeuereinsatz mit seitlicher Bedienung, Glasscheiben beidseitig vor der Feuerquelle, Niederdruckregler (50 mbar) zum Anschluss an Propangasflasche, Gasschlauch ø8 mm mit 1x AG R1/4" Linksgewinde und 1x IG R1/4" Linksgewinde mit Überwurfmutter und einem integriertem Gasflaschenfach mit Tür an der Stirnseite zum Anschluss einer genormten Propan-Gasflasche (5kg). Gesamtbreite: 500 mm. Gesamthöhe: 1.100 mm, Öffnungshöhe Fenster Dekofeuerbereich: 400 mm. Sondervarianten immer möglich, da made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Abmessungen	Länge Gasfeuereinsatz	Gewicht*)	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
Feuerstelle NEMEA mit Glasscheiben, mit Gasfeuereinsatz und Gasflaschenfach, Korpus geschlossen					
44 XX 26-1600-1100-11-0700	Gesamtlänge: 1.600 mm Fensterlänge: 1.000 mm	700 mm	165 kg		Preise siehe aktuelle Preisliste
Feuerstelle NEMEA mit Glasscheiben, mit Gasfeuereinsatz und Gasflaschenfach, Korpus offen					
44 XX 27-1500-1100-11-XXXX	Gesamtlänge: 1.500 mm Fensterlänge: 1.200 mm	700 mm 1.000 mm	150 kg 155 kg		Preise siehe aktuelle Preisliste
Mehrpreisoptionen					
44 XX 26-M02	Sonderhöhe (-1.101 mm bis 1.600 mm)				Preise siehe aktuelle Preisliste oder: https://shop.gartenmetall.de
44 XX 26-M03	Sonderhöhe (+1.601 mm bis 2.000 mm)				
44 XX 26-M05	Fenster einseitig geschlossen				
44 00 26-M06	Rollensatz für Feuerstelle NEMEA, bestehend aus 4 Stück 360° drehbare Lenkrollen, Durchmesser Rolle ø65 mm, Abstand zum Boden ca. 40 mm.				
44 00 26-M10	Erweiterung mit Dekosteinen für Feuerstelle NEMEA				auf Anfrage

*) Lieferung ohne Propan-Gasflasche.



QR-Code zum Video NEMEA LOUNGEFIRE



FEUERELEMENTE MIT DEKOFEUER

LOUNGEFIRE MIT BIOETHANOL ODER ELEKTRO

Loungefire NEMEA als Dekokamin



Feuerstelle NEMEA mit geschlossenem Korpus



Feuerstelle NEMEA mit offenem Korpus

LOUNGEFIRE BIOETHANOL/ ELEKTRO

QR-Code
zum Shop:



Loungefire NEMEA als Dekokamin mit Bioethanol

Das perfekte Objekt zur Strukturierung von Garten, Wohnraum und Terrasse als Kombination von Sichtschutz und Funktion. Kein Rauch – keine Glut – keine Funken – keine Asche. Einfache Flammenerzeugung. Lieferung inkl. Deckel zum Löschen der Flamme. Inkl. Keramikschwamm. Pro 100 mm Länge ca. 0,5 Liter Brennstoffbevorratung möglich. Material: Edelstahl/Aluminium. Lieferung erfolgt komplett funktionsfähig, Glasscheiben beidseitig vor der Feuerquelle. Gesamtbreite: 500 mm. Gesamthöhe: 1.100 mm, Öffnungshöhe Fenster Dekofeuerbereich: 400 mm. Sondervarianten immer möglich, da made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Abmessungen	Länge Feuereinsatz	Gewicht	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
Feuerstelle NEMEA mit Glasscheiben, mit Bioethanol-Brenneinsatz, Korpus geschlossen					
44 XX 26-1600- 1100-13-0800	Gesamtlänge: 1.600 mm Fensterlänge: 1.000 mm	800 mm	160 kg	Preise siehe aktuelle Preisliste	
Feuerstelle NEMEA mit Glasscheiben, mit Bioethanol-Brenneinsatz, Korpus offen					
44 XX 27-1500- 1100-13-0800	Gesamtlänge: 1.500 mm Fensterlänge: 1.200 mm	800 mm	145 kg	Preise siehe aktuelle Preisliste	
Mehrpreisoptionen					
Siehe Feuerstelle NEMEA mit Gasfeuereinsatz					



Loungefire NEMEA als Dekokamin mit Elektrofeuer

Die Variante für den Innenbereich. Der realitätsnahe Flammeneffekt wird durch Wasserdampf und Licht erzeugt. Lieferung inkl. Fernbedienung zur Steuerung des Effektfeuers. Stromanschluss 230 V, Wassertank: ca. 1,7 Liter, für einen Flammeneffekt für ca. 8 h bis 10 h (je nach Regulierung). Lieferung inkl. Fernbedienung, Holzimitate im Rahmen vormontiert. Der Elektro-Einsatz gibt keine Strahlungswärme ab. Für den Außenbereich nicht geeignet. Glasscheiben beidseitig vor der Feuerquelle. Gesamtbreite: 500 mm. Gesamthöhe: 1.100 mm, Öffnungshöhe Fenster Dekofeuerbereich: 400 mm. Sondervarianten immer möglich.

Art. Nr.	Abmessungen	Länge Feuereinsatz	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
Feuerstelle NEMEA mit Glasscheiben, mit Elektrofeuer-Einsatz, Korpus geschlossen						
44 XX 26-1600- 1100-12-0550	Gesamtlänge: 1.600 mm Fensterlänge: 1.000 mm	550 mm	165 kg	Preise siehe aktuelle Preisliste		
Feuerstelle NEMEA mit Glasscheiben, mit Elektrofeuer-Einsatz, Korpus offen						
44 XX 27-1500- 1100-12-0550	Gesamtlänge: 1.500 mm Fensterlänge: 1.200 mm	550 mm	150 kg	Preise siehe aktuelle Preisliste		
Mehrpreisoptionen						
Siehe Feuerstelle NEMEA mit Gasfeuereinsatz						



Beispiel
Bioethanol Flamme
mit Deko-Steinen



Beispiel
Elektrisches Effektfeuer

QR-Code zum Kurz-Video
ÜBERISCHT DEKOFEUER



FEUERELEMENTE

SITZBANK MERAN MIT HOLZLEGE

Sitzbank MERAN



Sitzbank MERAN aus Cortenstahl mit Sitzauflage aus RESYSTA®

Sitzbank MERAN aus Cortenstahl mit Sitzauflage aus Thermoese

Sitzbank MERAN aus Cortenstahl mit Sitzauflage aus KEBONY®

SITZBANK MERAN

QR-Code zum Shop:



Sitzbank MERAN

Witterungsbeständige Sitzbank für den Außenbereich mit integrierter Holzlege. Auflage von unten verschraubt, so dass keine Schrauben sichtbar sind. Sitzhöhe: 475 mm, Sitzbreite: 500 mm. Lieferung ohne Kaminholz. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Material Sitzauflage	Sitzlänge	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
44 XX 09-0500-52		500 mm	30 kg			
44 XX 09-1000-52	RESYSTA®	1.000 mm	44 kg			
44 XX 09-1600-52	20x70 mm	1.600 mm	62 kg			
44 XX 09-2000-52		2.000 mm	74 kg			
44 XX 09-0500-82		500 mm	26 kg			
44 XX 09-1000-82	Thermoese	1.000 mm	37 kg			
44 XX 09-1600-82	25x120 mm	1.600 mm	51 kg			
44 XX 09-2000-82		2.000 mm	60 kg			
44 XX 09-0500-67		500 mm	26 kg			
44 XX 09-1000-67	KEBONY®	1.000 mm	37 kg			
44 XX 09-1600-67	22x120 mm	1.600 mm	51 kg			
44 XX 09-2000-67		2.000 mm	60 kg			

Preise siehe aktuelle Preisliste oder: <https://shop.gartenmetall.de>

Preise siehe aktuelle Preisliste oder: <https://shop.gartenmetall.de>

Preise siehe aktuelle Preisliste oder: <https://shop.gartenmetall.de>



Sonderabmessungen möglich, auf Wunsch Lieferung auch Sitzauflage genau wie Ihre Terrassendielen.

Holzlege BOZEN

Einfache Holzlege, nützlich und ansehnlich zugleich. Lieferung mit zwei Böden oben und unten. Bei Aufstellung von Cortenstahl-Objekten auf Terrassenplatten empfehlen wir die Verwendung von Untersetzern zur Vermeidung von Rostabfärbungen. Oberfläche optisch vorgerostet. Lieferung ohne Kaminholz. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Höhe/Breite/Tiefe	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
44 XX 48-0800-400	800 mm/400 mm/400 mm	18 kg			

Preise siehe aktuelle Preisliste

HOLZLEGE BOZEN



gartenmetall®

In der Au 14
72622 Nürtingen
Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0
Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50
www.gartenmetall.de
info@gartenmetall.de