

---

# TECHNISCHE PRODUKTINFO MONTAGEANLEITUNG



## COLUMNIA - INFOSTELEN + SCHAUKÄSTEN AUS METALL

### Inhaltsverzeichnis

- a) Eigenschaften
- b) Übersicht
- c) Infotafel GOTHA
- d) Infotafel ERFURT
- e) Infosteile DESSAU
- f) Schaukasten PIRNA
- g) Infosteile JENA

# COLUMNIA – INFOTAFELN AUS METALL

## ÜBERSICHT

---

Infotafeln, Infostelen, Schaukästen und Wegweiser aus Metall werden in vielen verschiedenen Zusammenhängen benötigt, daher sind auch die Gestaltungsmöglichkeiten praktisch unbegrenzt. Obwohl alle infoführenden Elemente auftragsbezogen gefertigt werden, präsentieren wir hier zur Anregung einige typische Konstruktionen.

EIGENSCHAFTEN

### Eigenschaften INFOTAFELN – INFOSTELEN – SCHAUKÄSTEN – WEGWEISER aus Metall

- Individuelle Fertigung: flexibel in Höhe und Breite
- Montage Schrifttafel wasser- und vandalismussicher unter Glas möglich
- Material Cortenstahl, Stahl feuerverzinkt, Edelstahl oder Edelstahl farbbeschichtet
- Hochwertige Verarbeitung und Laserschneidqualität made by Gartenmetall®

---

ÜBERSICHT



Infotafel GOTHA



Infotafel ERFURT



Infosteile DESSAU



Schaukasten PIRNA



Infosteile JENA

# COLUMNIA – INFOTAFELN AUS METALL

## ÜBERSICHT

### Infotafel Typ GOTHA



Höhe 900 mm,  
Breite 300 mm

Höhe 900 mm,  
Breite 500 mm

Höhe 1.800 mm,  
Breite 500 mm

Höhe 1.800 mm,  
Breite 900 mm

### GOTHA

QR-Code  
zum Shop:



### Infotafel Typ GOTHA

Einfache und klassische Infotafel. Am Boden zum Einbetonieren oder Festschrauben mit angeschweißter Basisplatte (Breite 200 mm) mit 4 Bohrungen ø10 mm. Zur Befestigung der Schautafel sind 4 Stück Abstandshalter (20 mm x ø25 mm) mit Gewinde M6 aus Edelstahl mit Linsenkopfschrauben vorbereitet. Schautafel bauseitig. Made by Gartenmetall®.

**Hinweis zur Auswahl der „richtigen“ Blechdicke:** Es gilt die einfache Regel: je dicker desto stabiler. Gleichzeitig steigt mit der Blechdicke aber auch der Materialverbrauch und damit die Herstellkosten. Für den öffentlichen Bereich werden die höheren Blechdicken empfohlen. Für Bereiche, wo nicht mit Vandalismus zu rechnen ist, reichen die kleineren Blechdicken.

- Material - Breite - Höhe - Blechdicke Preis [€] zzgl. MwSt.  
Art. Nr. UW-54X- - ..... - ..... - ..... - ..... siehe Tabelle

Art. Nr.	Beschreibung	Blechdicke	Gewicht	Höhe	Breite	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenst. (03) Preis [€]
UW-542-XX-XXXX-XXXX-XX	Infotafel GOTHA zum Einbetonieren	8 mm	22 kg	900 mm + 250 mm	300 mm	Preise siehe aktuelle Preisliste oder: <a href="https://shop.gartenmetall.de">https://shop.gartenmetall.de</a>		
		8 mm	36 kg	900 mm + 250 mm	500 mm			
		8 mm	67 kg	1.800 mm + 350 mm	500 mm			
		10 mm	84 kg	+ 350 mm				
		8 mm	121 kg	1.800 mm + 350 mm	900 mm			
UW-543-XX-XXXX-XXXX-XX	Infotafel GOTHA zum Festschrauben mit angeschweißter Basisplatte	8 mm	21 kg	900 mm	300 mm	Preise siehe aktuelle Preisliste oder: <a href="https://shop.gartenmetall.de">https://shop.gartenmetall.de</a>		
		8 mm	35 kg	900 mm	500 mm			
		8 mm	63 kg	1.800 mm	500 mm			
		10 mm	78 kg					
		8 mm	113 kg	1.800 mm	900 mm			
		10 mm	140 kg					

Sonderabmessungen und Sonderformen auf Anfrage.



# COLUMNIA – INFOTAFEL AUS METALL

## TYP ERFURT

### Infotafel Typ ERFURT

ERFURT



Größe DIN A5 quer  
Breite 270 mm  
Höhe 900 mm

Größe DIN A4 quer  
Breite 360 mm  
Höhe 900 mm

Größe DIN A3  
Breite 480 mm  
Höhe 900 mm

Größe DIN A2 quer  
Breite 700 mm  
Höhe 900 mm

QR-Code  
zum Shop:



### Infotafel Typ ERFURT

Beliebte und elegante Infotafel mit universeller Einsatzmöglichkeit. Am Boden zum Einbetonieren (zusätzliche Länge ca. 250 mm) oder Festschrauben mit angeschweißter Basisplatte (Breite 200 mm) mit 4 Bohrungen ø10 mm. Zur Befestigung der Schautafel sind 4 Stück Abstandshalter (20 mm x ø25 mm) mit Gewinde M6 aus Edelstahl mit Linsenkopfschrauben vorbereitet. Schautafel bauseitig. Höhe Sichtfeld ca. 900 mm. Made by Gartenmetall®.

**Hinweis zur Auswahl der „richtigen“ Blechdicke:** Es gilt die einfache Regel: je dicker desto stabiler. Gleichzeitig steigt mit der Blechdicke aber auch der Materialverbrauch und damit die Herstellkosten. Für den öffentlichen Bereich werden die höheren Blechdicken empfohlen. Für Bereiche, wo nicht mit Vandalismus zu rechnen ist, reichen die geringeren Blechdicken.

Art. Nr. UW-54X-      - Material      - DIN-Format      - Blechdicke      Preis [€] zzgl. MwSt.  
- .....      - .....      - .....      siehe Tabelle

Art. Nr.	Beschreibung	Blechdicke	Breite, Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenst. (03) Preis [€]
UW-544-XX-A5 QUER-06	Infotafel ERFURT zum Einbetonieren	6 mm	270 mm, 18 kg			
UW-544-XX-A4 QUER-06			360 mm, 25 kg			
UW-544-XX-A3 QUER-06			480 mm, 35 kg			
UW-544-XX-A2 QUER-06			700 mm, 57 kg			
UW-544-XX-A5 QUER-08	Infotafel ERFURT zum Einbetonieren	8 mm	270 mm, 24 kg			
UW-544-XX-A4 QUER-08			360 mm, 33 kg			
UW-544-XX-A3 QUER-08			480 mm, 47 kg			
UW-544-XX-A2 QUER-08			700 mm, 76 kg			
UW-545-XX-A5 QUER-06	Infotafel ERFURT zum Festschrauben mit angeschweißter Basisplatte	6 mm	270 mm, 18 kg			
UW-545-XX-A4 QUER-06			360 mm, 24 kg			
UW-545-XX-A3 QUER-06			480 mm, 35 kg			
UW-545-XX-A2 QUER-06			700 mm, 57 kg			
UW-545-XX-A5 QUER-08	Infotafel ERFURT zum Festschrauben mit angeschweißter Basisplatte	8 mm	270 mm, 23 kg			
UW-545-XX-A4 QUER-08			360 mm, 32 kg			
UW-545-XX-A3 QUER-08			480 mm, 46 kg			
UW-545-XX-A2 QUER-08			700 mm, 76 kg			

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:  
<https://shop.gartenmetall.de>

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:  
<https://shop.gartenmetall.de>

Sonderabmessungen und Sonderformen auf Anfrage.



# COLUMNIA – INFOSTELE AUS METALL

## TYP DESSAU

### Infostele Typ DESSAU


### DESSAU



Infostele DESSAU, Breite 1.000 mm,  
Höhe 1.800 mm, Tiefe 100 mm

Beschriftung  
mit weißem Acrylglas  
hinterlegt und beleuchtet  
(bauseits bzw. auf Anfrage)

Bodenplatte zum  
Festschrauben



Infostele DESSAU, Breite 800 mm,  
Höhe 1.800 mm, Tiefe 400 mm

QR-Code  
zum Shop:



### Infostele Typ DESSAU

Wegweiser und Stele zugleich. Querschnitt variabel möglich, mit ausgeschnittenen Buchstaben. Buchstaben hinterlegt mit weißem Acrylglas, 3 mm, beleuchtbar. Beleuchtung bauseitig bzw. auf Anfrage. Konstruktionshinweis: Basiskonstruktion (Innenskelett) wird auf vorbereitetem Fundament festgeschraubt und dann beidseitig mit Blechtafeln belegt. Zur Wartung der Beleuchtung werden die Blechtafeln abgeschraubt.


Art. Nr.	Beschreibung	Breite / Tiefe / Höhe	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
UW-554-XX-1800-1000-100	Infostele, bis 20 Buchstaben pro Stele auf zwei Seiten ausgeschnitten und mit weißem Acrylglas hinterlegt.	1.000 x 100 mm, Höhe 1.800 mm			
UW-554-XX-1800-0800-400	Höhe Buchstaben: bis 200 mm	800 x 400 mm, Höhe 1.800 mm			
Preise siehe aktuelle Preisliste oder: <a href="https://shop.gartenmetall.de">https://shop.gartenmetall.de</a>					
<b>Mehrpreise Optionen</b>					
UW-554-00-02	Zusätzlicher Buchstabe mit Acrylglas hinterlegt	Höhe bis 200 mm			

Sonderabmessungen auf Anfrage.



# COLUMNIA – SCHAUKASTEN AUS METALL

## Schaukasten PIRNA



## PIRNA

QR-Code zum Shop:



### Schaukasten Typ PIRNA

Aufwendige Schaukästen mit herausziehbaren, magnetischen und abschließbaren Schautafeln. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig: Bürgerinformationen, Weghinweise, Menüinformation bei Restaurants, Vereinsnachrichten für täglich wechselnde Bespielung. Verarbeitung hochwertig und stabil. Sichtscheibe aus Sicherheitsglas. Für den öffentlichen Bereich geeignet. Von innen beleuchtbar mit LED-Schienen (Option). Beschriftungstafel ist verkehrsweiß (RAL 9016) pulverbeschichtet. Im Bodenbereich ist eine Wartungsöffnung für die elektrischen Elemente (Beleuchtung und Heizung) vorhanden. Lieferung mit Heizung, damit das immer vorhandene Anlaufen der Scheiben reduziert wird. Tiefe 300 mm. Montage zum Anschrauben auf vorbereitetem Fundament.

Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe	Farbb. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenst. (03) Preis [€]
UW-548-XX-01-0500-1700	Schaukasten PIRNA 500 Sichtscheibe 500x700 mm Gewicht: 135 kg	700 mm	1.700 mm	Preise siehe aktuelle Preisliste oder: <a href="https://shop.gartenmetall.de">https://shop.gartenmetall.de</a>		
UW-548-XX-01-1000-1700	Schaukasten PIRNA 1000 Sichtscheibe 1.200x1.000 mm Gewicht: 252 kg	1.400 mm	1.700 mm	Preise siehe aktuelle Preisliste oder: <a href="https://shop.gartenmetall.de">https://shop.gartenmetall.de</a>		
<b>Mehrp reis Optionen</b>						
UW-548-00-24	Option beidseitige Sichtscheibe 500x700 mm für beidseitige Bespielung			Preise siehe aktuelle Preisliste oder: <a href="https://shop.gartenmetall.de">https://shop.gartenmetall.de</a>		
UW-548-00-25	Option beidseitige Sichtscheibe 1.200x1.000 mm für beidseitige Bespielung					
UW-548-00-05	Option Beschriftung unter Sichtscheibe bis 12 Buchstaben, mit gleicher Metalloberfläche hinterlegt					
UW-548-00-06	Option Beschriftung unter Sichtscheibe bis 12 Buchstaben, mit Acrylglas (milchweiß) hinterlegt, inkl. LED-Hinterleuchtung					
UW-548-00-12	Option Beleuchtung Beschriftungstafel von innen mit LED-Sichtfeld 500x700 mm					
UW-548-00-13	Option Beleuchtung Beschriftungstafel von innen mit LED-Sichtfeld 1.200x700 mm					





# INFOSTELE UND WEGWEISER AUS METALL

## TYP JENA

Infostele und Wegweiser Typ JENA

JENA



### Infostele und Wegweiser Typ JENA

Informationssäule für den öffentlichen Bereich. Mit Schrift- und Informationsfeld auf allen Seiten, Sichtscheibe: 250x720 mm<sup>2</sup> zum Schutz vor Vandalismus. Material ESG-Glas, 4 mm. Integration Display und Beleuchtung möglich. Ecken mit Radius für erhöhte Sicherheit bei Anprall. Mit Sockel, vorbereitet zum Anschrauben auf Fundament, Lieferung inkl. Montageplatte zum Festschrauben, z.B. auf Grundplatte zum Einbetonieren (UW-551-03-450-450).

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
UW-550-XX- 2200-450-450	Informationssäule JENA für den öffentlichen Bereich	450x450 mm <sup>2</sup> , Höhe 2.200 mm			

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:  
<https://shop.gartenmetall.de>

Sonderabmessungen auf Anfrage.




### Grundplatte für Infostele Typ JENA

Zum Einbetonieren im Fundament, als Vorbereitung zum Anschrauben der Infostele für eine einfache und stabile Montage nach den statischen Vorgaben.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
UW-551-XX- 450-450	Grundplatte zum Einbetonieren für Infostele Typ JENA	450x450 mm <sup>2</sup>		

Preise siehe aktuelle Preisliste



**gartenmetall®**

In der Au 14  
72622 Nürtingen  
Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0  
Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50  
[www.gartenmetall.de](http://www.gartenmetall.de)  
[info@gartenmetalls.de](mailto:info@gartenmetalls.de)