
AUSSCHREIBUNGSVORLAGE

FÜR GARTENOBJEKTE UND STADTMÖBEL AUS METALL



gartenmetall®
GARTENOBJEKTE UND STADTMÖBEL AUS METALL

Thumm Technologie GmbH

In der Au 14

72622 Nürtingen

Tel +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0

Fax +49 (0) 70 22 92 76 - 50

info@gartenmetall.de

www.gartenmetall.de


Stand: 04/2021

Quellbrunnen mit Kugel AQUA GLOBE


Quellkugel solo – SAMOA

Quellkugel mit Wasserschale ohne Überlauf – TONGA

Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	Quellkugel solo  Quellkugel solo „SAMOA“ Abmessungen Quellkugel Durchmesser: ø750 mm Abmessungen GFK-Wassersammelgefäß Durchmesser: ø1.250 mm Höhe: 350 mm Wasserinhalt (max.): 330 Liter Wassersammelgefäß zum Eingraben unter Wasserschale. Material GFK-Kunststoff, schwarz, mit Deckel und Stützfuß. Zubehör: inkl. passender Wasserpumpe im Wassersammelgefäß, Durchflussregler zur Optimierung und Anpassung der Wasserzufuhr, Zubehörfittings und Schläuche. Mit LED-Quellbrunnenbeleuchtung, Lichtfarbe warmweiß. Lieferung Quellbrunnen als vorgefertigtes Element. Einbau und Aufbau ebenerdig im Boden einschließlich aller Neben- und Anpassarbeiten. Komplett funktionsbereit installiert. Wasserpumpe und LED-Beleuchtung vorbereitet für Anschluss an Stromnetz 220V mit Schuko-Verbindungsstecker (Typ CEE 7/4)	EP: EUR/Stk	GP: EUR

			Liefernachweis (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 9276 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 9276 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de		
--	--	--	---	--	--

02	1	Stück	Quellkugel mit Wasserschale ohne Überlauf  Brunnensystem AQUA GLOBE „TONGA“ Abmessungen Wasserschale, Wasserschale „flach“ Durchmesser: ø1.200 mm Höhe Wasserschale: 140 mm Wassereinhalt: 60 Liter Blechstärke: 3 mm Abmessungen Quellkugel Durchmesser: ø750 mm Abmessungen GFK-Wassersammelgefäß Durchmesser: ø1.250 mm Höhe: 350 mm Wassereinhalt (max.): 330 Liter Material Wasserschale: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet. <i>(Alternativ: Material Wasserschale Edelstahl 1.4301, mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche rotex-geschliffen nach Mustervorlage.)</i> Bei der Verwendung von Cortenstahl ist sicherzustellen, dass sich beim Abschalten der Pumpe das Wasserbecken automatisch entleert, so dass sich die schützende Edeldrostschicht immer wieder bilden kann. Dies soll durch eine definierte kleine Leckage durch zwei Bohrungen im Bodenbereich erfolgen. Einsatz für Quellbrunnen-Wasserauslass aus Edelstahl, Oberfläche geschliffen, mit LED-Quellbrunnenbeleuchtung, Lichtfarbe warmweiß. Zubehör: inkl. Unterteil für Wasserschale, passender Wasserpumpe im Wassersammelgefäß, Durchflussregler zur Optimierung und Anpassung der Wasserzufuhr, Zubehörfittings und Schläuche. Wassersammelgefäß zum Eingraben unter Wasserschale. Material GFK-Kunststoff, schwarz, mit Deckel und Stützfuß	EP: EUR/Stk	GP: EUR
----	---	-------	--	----------------------	------------------

		Lieferung Quellbrunnen als vorgefertigtes Element. Einbau und Aufbau ebenerdig im Boden einschließlich aller Neben- und Anpassarbeiten. Komplett funktionsbereit installiert. Wasserpumpe und LED-Beleuchtung vorbereitet für Anschluss an Stromnetz 220V mit Schuko-Verbindungsstecker (Typ CEE 7/4) Liefernachweis (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 9276 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 9276 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de		
--	--	---	--	--