
TECHNISCHE PRODUKTINFO

MONTAGEANLEITUNG



FEUERELEMENTE

Lebendiger Mittelpunkt im Garten

Inhaltsverzeichnis

- a) Eigenschaften
- b) Übersicht
- c) Feuerelement SPARTA für Holzfeuer
- d) Feuerkorb VESUV für Holzbefuerung
- e) Feuerstelle TROJA QUADRATISCH für Holzfeuer
- f) Feuerstelle TROJA RUND für Holzfeuer
- g) Zubehör Feuerstelle TROJA
- h) Feuerstelle ARGOS mit Dekofeuer
- i) Feuerstelle NEMEA als Dekokamin
- j) Feuereinsätze für Feuerstellen ARGOS und NEMEA
- k) Zubehör Gasfeuerelemente
- l) Sitzbank MERAN mit Holzlager
- m) Holzlege BOZEN

FEUERELEMENTE

LEBENDIGER MITTELPUNKT IM GARTEN

Ob an lauen Sommerabenden oder kühlen Herbst- oder Frühlingstagen: Feuerelemente sorgen für Gemütlichkeit, stimmungsvolle Atmosphäre und verbreiten Wärme und Licht. Unsere Feuerelemente wurden für unterschiedliche Einsatzorte konzipiert, sind aber an jedem Ort ein echter "Lichtblick". Ursprünglich hauptsächlich aus Cortenstahl gefertigt, sind die Feuerelemente heute auch in Edelstahl erhältlich. Zu jedem Feuerelement gibt es umfangreiches Zubehör wie Grillrost, Deckel, Glaseinfassung, Zugangstür oder Untersetzer, damit der Terrassenboden nicht mit Rostpartikeln verschmutzt wird.

EIGENSCHAFTEN

Für den sicheren Umgang mit Feuer, auch im Garten, müssen einige Dinge bei der Aufstellung und Nutzung beachtet werden. Viele wichtige und nützliche Tipps dazu finden Sie auf unserer Homepage unter www.gartenmetall.de.

ÜBERSICHT



Feuerelement SPARTA für Holzfeuer



Feuerstelle TROJA QUADRATISCH für Holzfeuer



Feuerstelle TROJA RUND für Holzfeuer



Feuerstelle ARGOS KONISCH mit Gasfeuersatz



Feuerstelle ARGOS QUADRATISCH mit Gas- oder Bioethanoleinsatz



Feuerstelle ARGOS RUND mit Gas- oder Bioethanoleinsatz



Feuerkorb VESUV für Holzbefuerung



Feuerstelle NEMEA OFFEN mit Gas-, Elektro- oder Bioethanoleinsatz



Feuerstelle NEMEA GESCHLOSSEN mit Gas-, Elektro- oder Bioethanoleinsatz



Sitzbank MERAN mit Holzaufbewahrung



Holzlege BOZEN zur Holzaufbewahrung und Deko

QR-Code zum Video
FEUERELEMENTE AUS METALL



FEUERELEMENTE FÜR HOLZ

FEUERELEMENT SPARTA

Feuerelement SPARTA für Holzbefuerung

FEUERELEMENT
SPARTA



SPARTA für Holzbefuerung



SPARTA mit Grillrost aus Edelstahl

Einfaches Feuerelement mit konischem Grundkörper für schönes, offenes Feuer auf der Terrasse. Objekt mit C-förmiger Abkantung oben. Rand 40 mm breit. Blechdicke 2 mm. Inkl. Boden. Mit dem Grillrost wird das Feuerobjekt zur richtigen Grillstelle. Bei der Aufstellung von Cortenstahl-Objekten auf Terrassenplatten zur Vermeidung von Rostabfärbungen ein Untersetzer empfohlen. Untersetzer bitte separat bestellen (Art. Nr. 16 13 42-0390-0390).

Höhe	Breite oben/Breite unten	Gewicht	Material	Cortenstahl Art. Nr.
500 mm	□500 mm/□320 mm	18 kg	Cortenstahl	17 03 18-0500-0320

Sonderabmessungen auf Anfrage möglich.

Untersetzer und Grillrost für Feuerstelle SPARTA

Untersetzer zum Schutz des Terrassenbelages vor Verschmutzung durch Rostpartikel. Rand 20 mm. Grillrost, lasergeschnitten, mit vier Stellfüßen.

ZUBEHÖR
SPARTA

Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Material	Untersetzer und Grillrost Art. Nr.
Untersetzer	390 mm x 390 mm	3 kg	Edelstahl	16 13 42-0390-0390
Grillrost SPARTA mit Stellfüßen	500 mm x 500 mm	6 kg	Edelstahl	44 13 38-0500

Hinweis: Edelstahl muss gepflegt werden. Pflegeanleitung für Edelstahl unter www.gartenmetall.de.



Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Feuerstellen im Garten:

Auch im privaten Garten muss bei der Aufstellung und Nutzung von Feuer und den Betrieb von Feuerstellen einiges beachtet werden. Viele wichtige und nützliche Hinweise dazu finden Sie auf unsere Homepage unter www.gartenmetall.de.

- Das Feuer nie mit Brandbeschleunigern wie Spiritus anfeuern. Das dabei entstehende Gas-Luft-Gemisch ist hochexplosiv!
- Lassen Sie das Feuer nie ohne Aufsicht!
- Achten Sie auf ausreichend Abstand zum Feuer. Dies gilt natürlich besonders für Kinder.
- Achten Sie darauf, dass für den Notfall immer Löschwasser, Sand oder Feuerlöscher bereitstehen.
- Löschen Sie bei starkem Funkenflug und Wind sofort das Feuer.



FEUERELEMENTE FÜR HOLZ

FEUERKORB VESUV

Feuerkorb VESUV für Holzbefuerung

FEUERKORB
VESUV



Typischer Feuerkorb VESUV mit Untersetzer



Feuerkorb VESUV mit Motiv ALLIUM



Individuelles Geschenk: Feuerkorb mit persönlichem Motiv

Der Feuerkorb VESUV ist das praktische Einsteiger-Modell für heimelige Stimmung auf der Terrasse: zum Grillen, zum Wärmen oder einfach nur zum Wohlfühlen. Hochwertige Verarbeitung. Materialdicke: 2 mm. Zur Vermeidung von Rostabfärbungen auf der Terrasse sowie als Hitzeschutz empfehlen wir, einen Untersetzer zu verwenden. Bitte separat bestellen. (Art. Nr. 16 13 42-0390).

Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Cortenstahl Art. Nr.
Feuerkorb VESUV ohne Motiv mit Lüftungsschlitz	Höhe: 740 mm Querschnitt: 345x345 mm	17 kg	17 03 22-01
Feuerkorb VESUV mit Motiv ALLIUM allseitig	Höhe: 740 mm Querschnitt: 345x345 mm	16 kg	17 03 22-10
Feuerkorb VESUV mit individueller Schrift und Ziffern bis 32 Zeichen*)	Höhe: 740 mm Querschnitt: 345x345 mm	17 kg	17 03 22-99

*) Freie Motive sind auch möglich. Je nach Motiv und Vorlage kann die Aufbereitung zur Fertigung aufwendig sein. Daher hier bitte immer anfragen!




Untersetzer und Grillrost für Feuerstelle VESUV

Untersetzer als Schutz des Terrassenbelags vor Verschmutzung durch Rostpartikel. Rand 20 mm. Material: Edelstahl, 1 mm, rotexgeschliffen. Grillrost aus hochwertigem Edelstahl, lasergeschnitten, mit vier Stellfüßen.

Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Edelstahl Art. Nr.
Untersetzer	390 mm x 390 mm	3 kg	16 13 42-0390-0390
Grillrost VESUV	350 mm x 350 mm	6 kg	44 13 38-0350

Hinweis: Edelstahl muss gepflegt werden. Bitte Pflegeanleitung für Edelstahl unter www.gartenmetall.de herunterladen.

ZUBEHÖR
VESUV



Individueller Geschenk-Tipp für Geburtstag oder Hochzeit:

Bestellen Sie den Feuerkorb VESUV als ganz persönliches, individuelles Geschenk: mit Ihrem Logo, Namen oder Vereinswappen. Zum Laserschneiden der Konturen benötigen wir eine sogenannte laserschneidfähige DXF-Datei. Gerne erstellen wir diese auch aus Ihrer Vorlage oder Skizze im PDF-Format.

Feuerkorb VESUV mit individuell gelaserten Motiven für Hochzeit oder Geburtstag als persönliches Geschenk. Schicken Sie uns Ihre Ideen zu, wir setzen diese in Metall um!



FEUERELEMENTE FÜR HOLZ

FEUERSTELLE TROJA QUADRATISCH

Feuerstelle TROJA QUADRATISCH für Holzbefuerung



FEUERSTELLE
TROJA
QUADRATISCH

TROJA QUADRATISCH für Holzbefuerung



TROJA QUADRATISCH mit Seitentür



TROJA QUADRATISCH mit eingelegtem Grillring

TROJA QUADRATISCH mit eingelegtem Grillring und Seitentür

Der beliebte Klassiker: Feuerstelle als Kubus mit quadratischer Grundfläche und runder Feuerschale. Kanten gebrochen. Höhe: 450 mm. Bei Edelrost-Ausführung wird die Verwendung eines Untersetzers zum Schutz der Terrasse vor Verschmutzung durch Rostpartikel empfohlen. Mit dem Grillrost als Aufsatz kann TROJA als hochwertiger Gartengrill verwendet werden. Bei Feuerstellen-Variante mit Seitentür wird die Grillstelle zum richtigen Outdoor-Backofen. Die verschließbare Seitentür mit Edelstahlgriff ist so groß, dass Zubehör wie Gitterrost, Grillbesteck etc. „in“ der kalten Feuerstelle aufgeräumt werden kann. Nach unten schützt ein Blechboden vor Bodenässe und ungebetenen Besuchern. Eine praktische Idee und beliebte Variante! Made by Gartenmetall®.

Länge/ Breite	Durchmesser Feuerschale	Gewicht	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
Feuerschale TROJA QUADRATISCH Standard (ohne Seitentür)				
900 mm	ø800 mm	62 kg	44 13 34-0900-0900	44 03 34-0900-0900
1.200 mm	ø1.000 mm	91 kg	44 13 34-1200-1200	44 03 34-1200-1200
1.400 mm	ø1.200 mm	130 kg	44 13 34-1400-1400	44 03 34-1400-1400
Feuerschale TROJA QUADRATISCH mit Seitentür und Innenboden				
900 mm	ø800 mm	84 kg	44 13 37-0900-0900	44 03 37-0900-0900
1.200 mm	ø1.000 mm	129 kg	44 13 37-1200-1200	44 03 37-1200-1200
1.400 mm	ø1.200 mm	164 kg	44 13 37-1400-1400	44 03 37-1400-1400
Feuerschale TROJA QUADRATISCH mit eingelegtem Grillring (ohne Seitentür)				
1.020 mm	ø500 mm/ø800 mm	110 kg	44 13 38-0900-0900	44 03 38-0900-0900
1.320 mm	ø600 mm/ø1.000 mm	174 kg	44 13 38-1200-1200	44 03 38-1200-1200
1.520 mm	ø600 mm/ø1.200 mm	230 kg	44 13 38-1400-1400	44 03 38-1400-1400
Feuerschale TROJA QUADRATISCH mit eingelegtem Grillring, Seitentür und Innenboden				
1.020 mm	ø500 mm/ø800 mm	138 kg	44 13 30-0900-0900	44 03 30-0900-0900
1.320 mm	ø600 mm/ø1.000 mm	220 kg	44 13 30-1200-1200	44 03 30-1200-1200
1.520 mm	ø600 mm/ø1.200 mm	289 kg	44 13 30-1400-1400	44 03 30-1400-1400

Ergänzungen (Grillrost, Kohleeinsatz, Deckel, Untersetzer etc.) zur Feuerstelle TROJA siehe Zubehörliste.



FEUERELEMENTE FÜR HOLZ

FEUERSTELLE TROJA RUND

Feuerstelle TROJA RUND mit Schale für Holzbefuerung



TROJA RUND zur Holzbefuerung



TROJA RUND mit Seitentür



TROJA RUND mit eingelegtem Grillring



TROJA RUND mit eingelegtem Grillring und Seitentür

Feuerstelle als Zylinder mit runder Grundfläche und runder Feuerschale. Höhe: 450 mm. Mit Grillrost als Aufsatz kann TROJA als hochwertiger Gartengrill verwendet werden. Bei Feuerstellen-Variante mit Seitentür mit Edelstahlgriff wird die Grillstelle zum richtigen Outdoor-Backofen. Die verschließbare Seitentür mit Griffschale ist so groß, dass Zubehör wie Grillbesteck etc. „in“ der kalten Feuerstelle gelagert werden kann. Der große Grillrost passt bei der runden Feuerstelle konstruktionsbedingt nicht durch die Tür. Nach unten schützt ein Blechboden vor Bodennässe und ungebeten Besuchern. Eine praktische Idee und beliebte Variante! Sonderabmessungen auf Anfrage möglich. Made by Gartenmetall®.

Durchmesser	Durchmesser Feuerschale	Gewicht	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
Feuerschale TROJA RUND Standard (ohne Seitentür)				
ø950 mm	ø800 mm	53 kg	44 13 34-0950R	44 03 34-0950R
ø1.250 mm	ø1.000 mm	77 kg	44 13 34-1250R	44 03 34-1250R
ø1.450 mm	ø1.200 mm	96 kg	44 13 34-1450R	44 03 34-1450R
Feuerschale TROJA RUND mit Seitentür und Innenboden*)				
ø950 mm	ø800 mm	73 kg	44 13 37-0950R	44 03 37-0950R
ø1.250 mm	ø1.000 mm	115 kg	44 13 37-1250R	44 03 37-1250R
ø1.450 mm	ø1.200 mm	136 kg	44 13 37-1450R	44 03 37-1450R
Feuerschale TROJA RUND mit eingelegtem Grillring (ohne Seitentür)				
ø1.070 mm	ø500 mm/ø800 mm	93 kg	44 13 38-0950R	44 03 38-0950R
ø1.370 mm	ø600 mm/ø1.000 mm	145 kg	44 13 38-1250R	44 03 38-1250R
ø1.570 mm	ø600 mm/ø1.200 mm	190 kg	44 13 38-1450R	44 03 38-1450R
Feuerschale TROJA RUND mit eingelegtem Grillring, Seitentür und Innenboden*)				
ø1.070 mm	ø500 mm/ø800 mm	114 kg	44 13 30-0950R	44 03 30-0950R
ø1.370 mm	ø600 mm/ø1.000 mm	187 kg	44 13 30-1250R	44 03 30-1250R
ø1.570 mm	ø600 mm/ø1.200 mm	230 kg	44 13 30-1450R	44 03 30-1450R

*) Hinweis: Die Seitentür ist nicht so groß, dass der Grillrost unter der Feuerschale gelagert werden kann.

Umfangreiche Ergänzungen (Grillrost, Kohleeinsatz, Deckel, Untersetzer etc.) für Feuerstelle TROJA siehe Zubehörliste.

FEUERSTELLE
TROJA RUND



FEUERELEMENTE FÜR HOLZ

ZUBEHÖR FEUERSTELLE TROJA

Edelstahl-Grillrost MASSIV für Feuerstelle TROJA

Massiver Grillrost aus hochwertigem Edelstahl. Massiv, lasergeschnitten, mit zwei Griffen und vier Stellfüßen. Hinweis: Durch die Wärmeentwicklung beim Grillen kann es zu Verformungen des Grillrostes kommen. Die Funktion bleibt erhalten.

Beschreibung	für Feuerschale ø1.200 mm, Art. Nr.	für Feuerschale ø1.000 mm, Art. Nr.	für Feuerschale ø800 mm, Art. Nr.
Grillrost MASSIV für Feuerstelle TROJA mit Griffen und Stellfüßen. Material: 4 mm massiver Edelstahl.	44 13 36-1200 Gewicht: 25 kg	44 13 36-1000 Gewicht: 18 kg	44 13 36-0800 Gewicht: 12 kg

Hinweis: Gitterrost mit Namen, z.B. als individuelles Geburtstagsgeschenk, als Sonderanfertigung auf Anfrage.

ZUBEHÖR TROJA



Grillring zum Auflegen für Feuerstelle TROJA

Grillring „zum Nachrüsten“ der Feuerstelle TROJA. Ideal zum indirekten Grillen. Vor der ersten Anwendung reichlich mit Speiseöl und Stärke (z.B. Sonnenblumenöl und rohe Kartoffeln) bestreichen und mit maximaler Hitze einbrennen. Nach und nach bildet sich eine dunkle, stabile Oberfläche, die sich nach jeder Anwendung noch besser zum Grillen eignet. Zum Reinigen mit einer Spachtel sauber abziehen. Die Variante in Edelstahl rostet nicht, jedoch ist die Wärmeleitung von Edelstahl viel schlechter als von Stahl. Der Verzug beim Anheizen (von unten heißer als oben) beim Edelstahl-Grillring ist daher deutlich größer. Materialdicke: 8 mm.

Beschreibung	Durchmesser innen/außen	Gewicht	Edelstahl Art. Nr.	Stahl blank Art. Nr.
Grillring rund für TROJA QUADRATISCH 900x900 mm	ø500 mm/ø880 mm	26 kg	44 13 32-0900R	44 01 32-0900R
Grillring rund für TROJA QUADRATISCH 1.200x1.200 mm	ø600 mm/ø1.180 mm	53 kg	44 13 32-1200R	44 01 32-1200R
Grillring rund für TROJA QUADRATISCH 1.400x1.400 mm	ø600 mm/ø1.380 mm	79 kg	44 13 32-1400R	44 01 32-1400R
Grillring rund für TROJA RUND ø950 mm	ø500 mm/ø930 mm	31 kg	44 13 32-0950R	44 01 32-0950R
Grillring rund für TROJA RUND ø1.250 mm	ø600 mm/ø1.230 mm	57 kg	44 13 32-1250R	44 01 32-1250R
Grillring rund für TROJA RUND ø1.450 mm	ø600 mm/ø1.430 mm	83 kg	44 13 32-1450R	44 01 32-1450R

Edelstahl muss gepflegt werden. Bitte Pflegeanleitung für Edelstahl unter www.gartenmetall.de herunterladen.

Grillrost für Grillring

Grillrost aus hochwertigem Edelstahl. Massiv, lasergeschnitten. Zum Aufstellen in der Öffnung des Grillrings. Damit kann die Feuerstelle mit Grillring auch als normaler Grill verwendet werden.

Beschreibung	für Grillring mit Öffnung ø600 mm, Art. Nr.	für Grillring mit Öffnung ø500 mm, Art. Nr.
Grillrost zum Aufstellen in der Öffnung des Grillrings	44 13 31- 0600 Gewicht: 8 kg	44 13 31-0500 Gewicht: 6 kg


Thermometer in Seitentür

Mit dem Thermometer wird die Feuerstelle TROJA mit Seitentür zum richtigen Outdoor-Backofen. Zusammen mit einer Steinplatte ist die Grillstelle damit als perfekter Pizza Ofen geeignet.

Beschreibung	Thermometer Art. Nr.
Thermometer in Seitentüre Feuerstelle TROJA zur Temperaturüberwachung	44 00 39-220

Tipp:

Die Feuerstelle TROJA mit Seitentüre eignet sich hervorragend als Pizzaofen. Dafür einfach eine Steinplatte oder einen speziellen Pizzastein zur Wärmespeicherung in die Ofenöffnung legen, Feuerstelle anfeuern und bei ausreichender Hitze Pizza auf den heißen Stein legen. Das geht ruckzuck und liefert Pizza in Holzofen-Qualität! Seitentüre mit integriertem Thermometer zur Temperaturüberwachung möglich.



QR-Code zum
Video FEUER



FEUERELEMENTE FÜR HOLZ

ABDECKUNG FEUERSTELLE TROJA

Abdeckung Feuerstelle TROJA

Eine Abdeckung der Feuerstelle TROJA ist grundsätzlich nicht notwendig. Gründe für die Abdeckung gibt es jedoch einige: Bis zum nächsten Einsatz soll diese abgedeckt werden, so dass z.B. nicht vollständig verbranntes Holz in der Feuerschale bleiben kann und nicht naß wird oder ungepflegt aussieht. Auch der Stahl-Grillring sollte soweit wie möglich trocken bleiben, damit dieser nicht anfängt zu rosten. Praktisch ist auch, wenn die nicht genutzte Feuerstelle alternativ als Tisch oder zusätzliche Sitzgelegenheit genutzt werden kann.

ABDECKUNG TROJA

Variante 1:

Deckel flach rund zur Abdeckung der Feuerschale oder des Grillrings



Variante 2:

Deckel hoch rund mit Platz für Grillrost, nur über Feuerschale



Variante 3:

Abdeckung flach auch als Tisch geeignet über komplette TROJA



Variante 4:

Abdeckung zum Draufsitzen über komplette TROJA



Variante 1: Deckel flach rund für Feuerstelle TROJA

Einfacher, runder Deckel mit dem Durchmesser etwas größer als die Feuerschale bzw. des Grillrings, der nur die Feuerschale bzw. den optionalen Grillring abdeckt. Lieferung mit einem Edelstahlgriff, bei Abmessung über $\phi 1.000$ mm mit zwei Griffen.

Beschreibung	Gewicht	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
Deckel $\phi 820$ mm für TROJA mit Feuerschale $\phi 800$ mm	17 kg	44 13 44-0800	44 03 44-0800
Deckel $\phi 1.020$ mm für TROJA mit Feuerschale $\phi 1.000$ mm	26 kg	44 13 44-1000	44 03 44-1000
Deckel $\phi 1.220$ mm für TROJA mit Feuerschale $\phi 1.200$ mm	36 kg	44 13 44-1200	44 03 44-1200
Deckel $\phi 900$ mm für TROJA mit Grillring $\phi 500/ \phi 880$ mm	20 kg	44 13 44-0880	44 03 44-0880
Deckel $\phi 1.200$ mm für TROJA mit Grillring $\phi 600/ \phi 1.180$ mm	35 kg	44 13 44-1180	44 03 44-1180
Deckel $\phi 1.400$ mm für TROJA mit Grillring $\phi 600/ \phi 1.380$ mm	48 kg	44 13 44-1380	44 03 44-1380
Deckel $\phi 950$ mm für TROJA mit Grillring $\phi 500/ \phi 930$ mm	23 kg	44 13 44-0930	44 03 44-0930
Deckel $\phi 1.250$ mm für TROJA mit Grillring $\phi 600/ \phi 1.230$ mm	38 kg	44 13 44-1230	44 03 44-1230
Deckel $\phi 1.450$ mm für TROJA mit Grillring $\phi 600/ \phi 1.430$ mm	51 kg	44 13 44-1430	44 03 44-1430



Variante 2: Deckel hoch rund für Feuerstelle TROJA mit Platz für Grillrost

Deckel zum Abdecken der Feuerschale und des Grillrostes. Griffmulden vorhanden. Höhe Deckel 100 mm. Bei Verwendung mit Grillring nur bedingt geeignet, da der Deckel auf dem Grillring steht.

Beschreibung	für Feuerschale $\phi 1.200$ mm, Art. Nr.	für Feuerschale $\phi 1.000$ mm, Art. Nr.	für Feuerschale $\phi 800$ mm, Art. Nr.
	Gewicht: 28 kg	Gewicht: 21 kg	Gewicht: 15 kg
Deckel rund, überdeckt Grillrost Material: Cortenstahl, 2 mm	44 03 36-1200-100	44 03 36-1000-100	44 03 36-0800-100
Deckel rund, überdeckt Grillrost Material: Edelstahl, 2 mm	44 13 36-1200-100	44 13 36-1000-100	44 13 36-0800-100



Variante 3: Abdeckung flach für Feuerstelle TROJA

Zum Abdecken der kompletten Feuerstelle TROJA. Das verbliebene Holz, die Asche und die Feuerstelle ggf. mit Grillring bleiben trocken. Kann auch als Tisch verwendet werden.

Beschreibung	Material	1.440x1.440 mm Art. Nr.	1.240x1.240 mm Art. Nr.	940x940 mm Art. Nr.
Abdeckung flach über quadratische TROJA mit 20 mm Rand nach unten	Cortenstahl, 2 mm	Gewicht: 35 kg 44 03 45-1440-1440	Gewicht: 26 kg 44 03 45-1240-1240	Gewicht: 15 kg 44 03 45-0940-0940
	Edelstahl, 2 mm	44 13 45-1440-1440	44 13 45-1240-1240	44 13 45-0940-0940
Abdeckung flach über runde TROJA mit 20 mm Rand nach unten	Cortenstahl, 2 mm	$\phi 1.480$ mm Art. Nr. Gewicht: 30 kg 44 03 45-1480R	$\phi 1.280$ mm Art. Nr. Gewicht: 23 kg 44 03 45-1280R	$\phi 980$ mm Art. Nr. Gewicht: 14 kg 44 03 45-0980R
	Edelstahl, 2 mm	44 13 45-1480R	44 13 45-1280R	44 13 45-0980R



Variante 4: Abdeckung für Feuerstelle TROJA zum Draufsitzen oder als Tisch

Die praktische Variante mit Auflage aus Thermoeshche, KEBONY® oder RESYSTA®: Zum Abdecken der kompletten Feuerstelle TROJA mit Möglichkeit zur Nutzung als zusätzliche Sitzgelegenheit oder als Tisch.

Beschreibung	1.440x1.440 mm Art. Nr.	1.240x1.240 mm Art. Nr.	940x940 mm Art. Nr.
Abdeckung quadratisch mit Sitzauflage aus RESYSTA® 20x70 mm, Basismaterial: Cortenstahl	Gewicht: 96 kg 44 03 43-1440-52	Gewicht: 71 kg 44 03 43-1240-52	Gewicht: 42 kg 44 03 43-0940-52
Abdeckung quadratisch mit Sitzauflage aus Thermoeshche 25x120 mm, Basismaterial: Cortenstahl	Gewicht: 70 kg 44 03 43-1440-82	Gewicht: 51 kg 44 03 43-1240-82	Gewicht: 32 kg 44 03 43-0940-82



FEUERELEMENTE FÜR HOLZ

ZUBEHÖR FEUERSTELLE TROJA

Kohleneinsatzrost für Feuerstelle TROJA

Einsatz zur Belüftung der Holzkohle beim Grillen. Hinweis: Der Kohleinsatz aus Metall wird sich im Betrieb durch die große Hitze im Glutbereich durch aufliegende Holzscheite etc. bleibend verformen. Die Funktion bleibt erhalten. Falls Sie diese Verformung nicht akzeptieren, kaufen Sie dieses Produkt bitte nicht!

Beschreibung	für Feuerschale ø1.200 mm, Art. Nr.	für Feuerschale ø1.000 mm, Art. Nr.	für Feuerschale ø800 mm, Art. Nr.
Zur Belüftung beim Einsatz von Grillkohle, Cortenstahl	44 03 35-1200	44 03 35-1000	44 03 35-0800
Zur Belüftung beim Einsatz von Grillkohle, Edelstahl	44 13 35-1200	44 13 35-1000	44 13 35-0800

UNTERSETZER/ KOHLENROST



Untersetzer für Feuerstelle TROJA

Untersetzer als Schutz des Terrassenbelags vor Rostpartikeln. Rand 20 mm. Material: Sichtflächen rotex-geschliffen.


Beschreibung	1.450x1.450 mm Art. Nr.	1.280x1.280 mm Art. Nr.	1.040x1.040 mm Art. Nr.
Untersetzer quadratisch Edelstahl, 1 mm	16 13 42- 1450-1450 Gewicht: 18 kg	16 13 42-1280-1280 Gewicht: 14 kg	16 13 42-1040-1040 Gewicht: 10 kg
Beschreibung	ø1.480 mm Art. Nr.	ø1.280 mm Art. Nr.	ø1.035 mm Art. Nr.
Untersetzer rund Edelstahl, 1 mm	44 13 42-1480R Gewicht: 15 kg	44 13 42-1280R Gewicht: 11 kg	44 13 42-1035R Gewicht: 8 kg



Verlängerung Feuerstelle TROJA für ein angenehmes Grillen und Backen im Stehen

Für ein Grillen und Pizzabacken im Stehen ist es möglich die Feuerstelle nach unten zu verlängern. Bei der Variante mit Seitentür bleibt diese in gleicher Größe und wird nicht verlängert.

Länge/Breite Durchmesser	Erhöhung	Zusatz-Gewicht	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
900 mm	TROJA Quadratisch	39 kg	44 13 35-0900-0900	44 03 35-0900-0900
1.200 mm	Gesamthöhe erweitert von 450 mm auf 900 mm	52 kg	44 13 35-1200-1200	44 03 35-1200-1200
1.400 mm		61 kg	44 13 35-1400-1400	44 03 35-1400-1400
ø950 mm	TROJA Rund Gesamthöhe	33 kg	44 13 35-0950R	44 03 35-0950R
ø1.250 mm	erweitert von	43 kg	44 13 35-1250R	44 03 35-1250R
ø1.450 mm	450 mm auf 900 mm	50 kg	44 13 35-1450R	44 03 35-1450R



Feuerstelle TROJA rund für Holzfeuer mit Erhöhung für entspanntes Grillen im Stehen. Ausstattung mit Grillring für indirektes Grillen, Grillrost aus Edelstahl und Deckel zum Abdecken der gesamten Grillstelle (OLIVER MEUSEL Garten- und Landschaftsbau, 96476 Bad Rodach).

FEUERELEMENTE MIT DEKOFEUER

FEUERSTELLE ARGOS QUADRATISCH UND RUND

Feuerstelle ARGOS mit Gas-Dekofeuer und Bioethanol als Loungefire

FEUERSTELLE
ARGOS



ARGOS KONISCH



ARGOS QUADRATISCH



ARGOS RUND

Kein Rauch – keine Glut – keine Funken – keine Asche: Romantische Stimmung ohne Holzfeuer auf Knopfdruck. Höhe: 900 mm bzw. 450 mm. Lieferung inkl. Gasfeueinsatz, Niederdruckregler (50 mbar), Schlauchbruchsicherung*) und Gasschlauch 3 m lang*, orange ø8 mm mit 1x AG R1/4“ Linksgewinde und 1x IG R1/4“ Linksgewinde mit Überwurfmutter. Die Propan-Gasflasche muss aus Sicherheitsgründen gut belüftet neben der Feuerstelle installiert werden. Zubehör wie Glasumrandung, Grillrost, längerer Gasschlauch oder den passenden Gasflaschenbehälter zur optisch ansprechenden Lagerung der Gasflasche separat bestellen.

Länge/ Breite/ Höhe	Abmessungen Feueinsatz	Gewicht	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
Feuerstelle ARGOS KONISCH MIT GAS				
500x500 mm/ 900 mm	390x390 mm	32 kg	44 13 32-0500-11	44 03 32-0500-11
Feuerstelle ARGOS MIT GAS OHNE DEKOSTEINE				
500x500 mm/ 450 mm	390x390 mm	32 kg	44 13 31-0500-11	44 03 31-0500-11
900x900 mm/ 450 mm	390x390 mm	85 kg	44 13 31-0900-11	44 03 31-0900-11
1.200x1.200 mm/ 450 mm	390x390 mm	125 kg	44 13 31-1200-11	44 03 31-1200-11
ø950 mm/ 450 mm	390x390 mm	73 kg	44 13 39-0950R-11	44 03 39-0950R-11
ø1.250 mm/ 450 mm	390x390 mm	115 kg	44 13 39-1250R-11	44 03 39-1250R-11
Feuerstelle ARGOS MIT GAS MIT DEKOSTEINEN UND RAND 40X3 MM				
900x900 mm/ 450 mm	390x390 mm	95 kg	44 13 40-0900-11	44 03 40-0900-11
1.200x1.200 mm/ 450 mm	390x390 mm	140 kg	44 13 40-1200-11	44 03 40-1200-11
ø950 mm/ 450 mm	390x390 mm	83 kg	44 13 40-0950R-11	44 03 40-0950R-11
ø1.250 mm/ 450 mm	390x390 mm	130 kg	44 13 40-1250R-11	44 03 40-1250R-11
Feuerstelle ARGOS MIT BIOETHANOL OHNE DEKOSTEINE				
900x900 mm/ 450 mm	600x80 mm	82 kg	44 13 31-0900-13	44 03 31-0900-13
1.200x1.200 mm/ 450 mm	800x80 mm	122 kg	44 13 31-1200-13	44 03 31-1200-13
ø950 mm/ 450 mm	600x80 mm	70 kg	44 13 39-0950R-13	44 03 39-0950R-13
ø1.250 mm/ 450 mm	800x80 mm	112 kg	44 13 39-1250R-13	44 03 39-1250R-13
Optionen				
Glasumrandung um Feuerstelle ARGOS bei Gasbetrieb, Höhe 210 mm für Gasfeueinsatz 390 x 390 mm				44 00 39-20-490-490-210
Gasschlauch orange ø8 mm, 1x AG R1/4“ Linksgewinde und 1x IG R1/4“ Linksgewinde mit Überwurfmutter		Länge 300 cm	44 00 39-01-3000	
		Länge 500 cm	44 00 39-01-M5000	
Schutzabdeckung für Gasschlauch ø8 mm (Außendurchmesser ca. ø14 mm)		Länge 100 cm	44 00 39-11-1000	
Breite: 100 mm, Höhe 18 mm. Farbe schwarz.		Länge 200 cm	44 00 39-11-2000	

*) Bei Feuerstelle ARGOS KONISCH steht die Propangasflasche direkt unter der Feuerstelle. Daher ist Schlauchlänge 0,4 m ausreichend und im Lieferumfang enthalten. Schlauchbruchsicherung nicht enthalten, da nicht vorgeschrieben. Hinweis: Die Propangasflasche darf nicht liegend eingesetzt werden.



FEUERELEMENTE MIT DEKOFEUER

ZUBEHÖR GASFEUERELEMENTE

Gasflaschenbehälter für Gasfeuerelemente

ZUBEHÖR GASFEUER



Gasflaschenbehälter
mit massivem Metalldeckel



Gasflaschenbehälter
mit Metalldeckel und Holzauflage



Gasflaschenbehälter mit Deckel,
vorbereitet für z.B. Steinplatte/Fliese

Ansprechender Behälter in gleicher Oberfläche wie Feuerstelle. Zum Aufräumen und Verstecken der Gasflasche mit Füllmenge 5 kg oder 11 kg. Abmessungen bis $\varnothing 300$ mm und Höhe bis 590 mm. HINWEIS: Aus Sicherheitsgründen muss die Gasflasche gut belüftet werden und darf nicht direkt im Bereich der heißen Feuerstelle stehen/liegen. Eine Lagerung unter der Feuerstelle ist daher nicht zulässig. Gartenmetall® bietet zum Schutz und zur Verkleidung massive und stabile Behälter in gleicher Oberfläche wie die Feuerstelle an. Es gibt Ausführungen mit massivem Metalldeckel, mit Holzauflage oder vorbereitet zur Belegung mit den vorhandenen Terrassenfliesen. Der Gasschlauch läuft unter dem Behälter zur Feuerstelle. Zum Einführen des Gasschlauchs ist an der Feuerstelle eine Öffnung mittig an der Seitenöffnung. Behälter kann auch als Beistelltisch dienen.

Beschreibung	Höhe/ Länge/Breite	Farbbeschichtet Art. Nr.	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
Gasflaschenbehälter mit massivem Metalldeckel	600/ 480/480 mm	44 19 39- 600-500-500-02	44 13 39- 600-500-500-02	44 03 39- 600-500-500-02
Gasflaschenbehälter mit Metalldeckel und Holzauflage: 4x Holzauflagen 25x115 mm, Thermoese	630/ 480/480 mm	44 19 39- 600-500-500-03	44 13 39- 600-500-500-03	44 03 39- 600-500-500-03
Gasflaschenbehälter mit Metalldeckel, vorbereitet für Steinplatte. Lieferung ohne Steinplatte!	640/ 480/480 mm	44 19 39- 600-500-500-04	44 13 39- 600-500-500-04	44 03 39- 600-500-500-04



Hinweis bei gewerblichem Einsatz von Gasgeräten in der EU:


Bei gewerblicher Nutzung von Gasgeräten wird ein zugelassener Sicherheits-Gewerberegler mit Überdrucksicherung (BGV D 34 § 9 und 10) sowie eine zugelassene Schlauchbruchsicherung für den Betrieb an einer Flüssiggasflasche im Freien benötigt. Weiterhin sind ggf. Prüfungen (erstmalig und regelmäßig) und die Führung bestimmter Unterlagen erforderlich. Die Vorschriften können je nach Bundesland bzw. Ort variieren.

FEUERELEMENTE MIT DEKOFEUER

LOUNGEFIRE NEMEA MIT GAS

Loungefire NEMEA als Dekokamin mit Gasfeuer

LOUNGEFIRE
NEMEA GAS



Feuerstelle NEMEA mit geschlossenem Korpus

Feuerstelle NEMEA mit offenem Korpus

Loungefire NEMEA als Dekokamin mit Gasfeuer

Das perfekte Objekt zur Strukturierung von Garten, Wohnraum und Terrasse als Kombination von Sichtschutz und Funktion. Kein Rauch – keine Glut – keine Funken – keine Asche, aber trotzdem: angenehme Strahlungswärme und romantische Stimmung. Der Korpus der komplette Feuerstelle NEMEA wird im Betrieb warm und gibt eine angenehme Strahlungswärme ab. Lieferung erfolgt komplett funktionsfähig inkl. Gasfeuereinsatz mit seitlicher Bedienung, Glasscheiben beidseitig vor der Feuerquelle, Niederdruckregler (50 mbar) zum Anschluss an Propangasflasche, Gasschlauch $\varnothing 8$ mm mit 1x AG R1/4" Linksgewinde und 1x IG R1/4" Linksgewinde mit Überwurfmutter und einem integriertem Gasflaschenfach mit Tür an der Stirnseite zum Anschluss einer genormten Propan-Gasflasche (5kg). Gesamtbreite: 500 mm. Gesamthöhe: 1.100 mm, Öffnungshöhe Fenster Dekofeuerbereich: 400 mm. Sondervarianten immer möglich, da made by Gartenmetall®.

Abmessungen	Länge Gasfeuereinsatz	Gewicht*)	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
Feuerstelle NEMEA mit Glasscheiben, mit Gasfeuereinsatz und Gasflaschenfach, Korpus geschlossen				
Gesamtlänge: 1.600 mm	700 mm	165 kg	44 13 26-1600-1100-11-0700	44 03 26-1600-1100-11-0700
Fensterlänge: 1.000 mm				
Feuerstelle NEMEA mit Glasscheiben, mit Gasfeuereinsatz und Gasflaschenfach, Korpus offen				
Gesamtlänge: 1.500 mm	700 mm	150 kg	44 13 27-1500-1100-11-0700	44 03 27-1500-1100-11-0700
Fensterlänge: 1.200 mm	1.000 mm	155 kg	44 13 27-1500-1100-11-1000	44 03 27-1500-1100-11-1000
Optionen				
Sonderhöhe (-1.101 mm bis 1.600 mm)			44 13 26-M02	44 03 26-M02
Sonderhöhe (+1.601 mm bis 2.000 mm)			44 13 26-M03	44 03 26-M03
Fenster einseitig geschlossen			44 13 26-M05	44 03 26-M05
Rollensatz für Feuerstelle NEMEA, bestehend aus 4 Stück 360° drehbare Lenkrollen, Durchmesser Rolle $\varnothing 65$ mm, Abstand zum Boden ca. 40 mm.				44 00 26-M06
Erweiterung mit Dekosteinen für Feuerstelle NEMEA				44 00 26-M10

*) Lieferung ohne Propan-Gasflasche.



27_2871

Das Deko-Gasfeuelement NEMEA sorgt für stimmungsvolle Momente auf der Terrasse. Dank der seitlichen Glasscheiben sind auch Kinderhände vor Verbrennungen geschützt. Hier steht die Feuerstelle NEMEA auf Rollen.

QR-Code zum Video
NEMEA LOUNGEFIRE



FEUERELEMENTE MIT DEKOFEUER

LOUNGEFIRE MIT BIOETHANOL ODER ELEKTRO

Loungefire NEMEA als Dekokamin



Feuerstelle NEMEA mit geschlossenem Korpus



Feuerstelle NEMEA mit offenem Korpus

LOUNGEFIRE
BIOETHANOL/
ELEKTRO

Loungefire NEMEA als Dekokamin mit Bioethanol

Das perfekte Objekt zur Strukturierung von Garten, Wohnraum und Terrasse als Kombination von Sichtschutz und Funktion. Kein Rauch – keine Glut – keine Funken – keine Asche. Einfache Flammenerzeugung. Lieferung inkl. Deckel zum Löschen der Flamme. Inkl. Keramikschwamm. Pro 100 mm Länge ca. 0,5 Liter Brennstoffbevorratung möglich. Material: Edelstahl/Aluminium. Lieferung erfolgt komplett funktionsfähig, Glasscheiben beidseitig vor der Feuerquelle. Gesamtbreite: 500 mm. Gesamthöhe: 1.100 mm, Öffnungshöhe Fenster Dekofeuerbereich: 400 mm. Sondervarianten immer möglich, da made by Gartenmetall®.

Abmessungen	Länge Feuereinsatz	Gewicht	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
Feuerstelle NEMEA mit Glasscheiben, mit Bioethanol-Brenneinsatz, Korpus geschlossen				
Gesamtlänge: 1.600 mm	800 mm	160 kg	44 13 26-1600- 1100-13-0800	44 03 26-1600- 1100-13-0800
Fensterlänge: 1.000 mm				
Feuerstelle NEMEA mit Glasscheiben, mit Bioethanol-Brenneinsatz, Korpus offen				
Gesamtlänge: 1.500 mm	800 mm	145 kg	44 13 27-1500- 1100-13-0800	44 03 27-1500- 1100-13-0800
Fensterlänge: 1.200 mm				
Optionen				
Siehe Feuerstelle NEMEA mit Gasfeuereinsatz				



Loungefire NEMEA als Dekokamin mit Elektrofeuer

Die Variante für den Innenbereich. Der realitätsnahe Flammeneffekt wird durch Wasserdampf und Licht erzeugt. Lieferung inkl. Fernbedienung zur Steuerung des Effektfeuers. Stromanschluss 230 V, Wassertank: ca. 1,7 Liter, für einen Flammeneffekt für ca. 8 h bis 10 h (je nach Regulierung). Lieferung inkl. Fernbedienung, Holzimitate im Rahmen vormontiert. Der Elektro-Einsatz gibt keine Strahlungswärme ab. Für den Außenbereich nicht geeignet. Glasscheiben beidseitig vor der Feuerquelle. Gesamtbreite: 500 mm. Gesamthöhe: 1.100 mm, Öffnungshöhe Fenster Dekofeuerbereich: 400 mm. Sondervarianten immer möglich.

Abmessungen	Länge Feuereinsatz	Gewicht	Farbbesch. Art. Nr.	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
Feuerstelle NEMEA mit Glasscheiben, mit Elektrofeuer-Einsatz, Korpus geschlossen					
Gesamtlänge: 1.600 mm	550 mm	165 kg	44 19 26-1600- 1100-12-0550	44 13 26-1600- 1100-12-0550	44 03 26-1600- 1100-12-0550
Fensterlänge: 1.000 mm					
Feuerstelle NEMEA mit Glasscheiben, mit Elektrofeuer-Einsatz, Korpus offen					
Gesamtlänge: 1.500 mm	550 mm	150 kg	44 19 27-1500- 1100-12-0550	44 13 27-1500- 1100-12-0550	44 03 27-1500- 1100-12-0550
Fensterlänge: 1.200 mm					
Optionen					
Siehe Feuerstelle NEMEA mit Gasfeuereinsatz					



Beispiel
Bioethanol Flamme
mit Deko-Steinen



Beispiel
Elektrisches Effektfeuer

QR-Code zum Kurz-Video
ÜBERSICHT DEKOFEUER



FEUERELEMENTE

SITZBANK MERAN MIT HOLZLEGE

Sitzbank MERAN



Sitzbank MERAN aus Cortenstahl mit Sitzauflage aus RESYSTA®



Sitzbank MERAN aus Cortenstahl mit Sitzauflage aus Thermoese



Sitzbank MERAN aus Cortenstahl mit Sitzauflage aus KEBONY®

SITZBANK MERAN

Sitzbank MERAN

Witterungsbeständige Sitzbank für den Außenbereich mit integrierter Holzlege. Auflage von unten verschraubt, so dass keine Schrauben sichtbar sind. Sitzhöhe: 475 mm, Sitzbreite: 500 mm. Lieferung ohne Kaminholz. Made by Gartenmetall®.

Material Sitzauflage	Sitzlänge	Gewicht	Farbbesch. Art. Nr.	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
RESYSTA® 20x70 mm	500 mm	30 kg	44 19 09-0500-52	44 13 09-0500-52	44 03 09-0500-52
	1.000 mm	44 kg	44 19 09-1000-52	44 13 09-1000-52	44 03 09-1000-52
	1.600 mm	62 kg	44 19 09-1600-52	44 13 09-1600-52	44 03 09-1600-52
Thermoese 25x120 mm	500 mm	26 kg	44 19 09-0500-82	44 13 09-0500-82	44 03 09-0500-82
	1.000 mm	37 kg	44 19 09-1000-82	44 13 09-1000-82	44 03 09-1000-82
	1.600 mm	51 kg	44 19 09-1600-82	44 13 09-1600-82	44 03 09-1600-82
KEBONY® 22x120 mm	500 mm	26 kg	44 19 09-0500-67	44 13 09-0500-67	44 03 09-0500-67
	1.000 mm	37 kg	44 19 09-1000-67	44 13 09-1000-67	44 03 09-1000-67
	1.600 mm	51 kg	44 19 09-1600-67	44 13 09-1600-67	44 03 09-1600-67

Sonderabmessungen möglich, auf Wunsch Lieferung auch Sitzauflage genau wie Ihre Terrassendielen.



Holzlege BOZEN

Einfache Holzlege, nützlich und ansehnlich zugleich. Lieferung mit zwei Böden oben und unten. Bei Aufstellung von Cortenstahl-Objekten auf Terrassenplatten empfehlen wir die Verwendung von Untersetzern zur Vermeidung von Rostabfärbungen. Oberfläche optisch vorgerostet. Lieferung ohne Kaminholz. Made by Gartenmetall®.

Höhe/Breite/Tiefe	Gewicht	Farbbesch. Art. Nr.	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
800 mm/400 mm/400 mm	18 kg	44 19 48-	44 13 48-	44 03 48-

HOLZLEGE BOZEN



Holzlege BOZEN aus Metall als optisch nettes und praktisches Zubehör zur Feuerstelle.

FEUERELEMENTE

LEBENDIGER MITTELPUNKT IM GARTEN



gartenmetall[®]

In der Au 14
72622 Nürtingen
Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0
Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50
www.gartenmetall.de
info@gartenmetall.de
