

Thumm Technologie GmbH


In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50
info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de



Stand: 11/2023


Gartenküche ELBA und IBIZA aus Metall



Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)


| POS | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | EP (EUR) | Gesamt (EUR) |
|-----|-------|---------|---|--------------------------|--------------------------|
| 01 | 1 | Stück | <p>Gartenküche aus Metall Liefen und setzen</p>  <p>Gartenküche ELBA mit Edelstahl-Gasgrill und Spülbecken</p> <p>Bestehend aus 3 Modulen à 900 mm Breite.</p> <p>Länge: 2.900 mm**) Höhe: 870 mm zzgl. 30 mm Küchenarbeitsplatten-Dicke Tiefe: 730 mm*)</p> <p>Tiefe Schublade und Schrankauszug: 600 mm</p> <p>*) inkl. Überstand Arbeitsplatte allseitig ca. 2x40 mm **) Beispiel Aufteilung Länge: 3x Modul à 900 mm und 2x Randleiste à 50 mm inkl. Überstand Arbeitsplatte 2x à 40 mm.</p> <p>Typ ELBA: Integrierte Griffleiste an Schrankauszug oben und an Schublade von unten.</p> <p>Boden Schubladen und Schrankauszug innen mit Edelstahl ausgeführt. Rahmen: Aluminium anthrazitgrau farbbeschichtet. Oberfläche Edelstahl-Boden: rotex-geschliffen.</p> <p>Alle Schubladen und Schrankauszüge sind voll ausgestattet mit je einer Schublade und einem Schrankauszug. Alle Beschläge aus Edelstahl.</p> | <p>EP: EUR</p> | <p>GP: EUR</p> |

| POS | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | EP (EUR) | Gesamt (EUR) |
|-----|-------|---------|--|----------|--------------|
| | | | <p><i>(Hinweis: dort, wo Einbaugrill und Spülbecken installiert werden, entfällt konstruktionsbedingt die Schublade. Zusätzlich wird die Schublade neben dem Grill etwas schmaler.)</i></p> <p>Maximale Belastung der Schublade oder Schrankauszug: 40 kg</p> <p>Im Innenbereich alle Sichtflächen mit Blech verkleidet, so dass massiver Eindruck entsteht.</p> <p>Mit Einstellfüße zum Ausgleich von Unebenheiten im Bodenbereich. Lieferung inkl. Sockelleiste als Blende.</p> <p>Rückwand gleichmäßig verkleidet, für allseitig hochwertiges Aussehen.</p> <p>Alle Ecken und Kanten rund abgekantet für Stabilität und hochwertiges Aussehen.</p> <p>Küchenarbeitsplatte: siehe separate Position Einbaugrill aus Edelstahl: siehe separate Position Wasserhahn und Spülbecken: siehe separate Position Zusätzliche Innenschublade: siehe separate Position LED-Beleuchtung: siehe separate Position Erweiterung Küchenzeile mit Ecke: siehe separate Position</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Alternative Oberfläche farbbeschichtet: <i>Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/DB, Farbe feinstruktur lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung).</i></p> <p><i>Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</i></p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: <i>Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten: rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p> | | |



| POS | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | EP (EUR) | Gesamt (EUR) |
|-----|-------|---------|--|------------------|------------------|
| | | | <p>Lieferung als vorgefertigtes Element, komplett montiert.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder gleichwertig): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p> | | |
| 02 | 1 | Stück | <p>Küchenarbeitsplatte für Küchenmodul Pos 01</p>  <p>Material: Granit „NERO ASSOLUTO Z PATHER“ Oberfläche geschliffen und gebürstet Seitenflächen poliert und Kanten gefast</p> <p>Dicke: 30 mm (<i>alternativ 40 mm</i>)</p> <p>Länge: 2.900 mm Tiefe: 730 mm</p> | EP: EUR | GP: EUR |
| 03 | 1 | Stück | <p>Einbau-Gasgrill aus Edelstahl mit Bedienung von oben, mit Garhaube</p>  <p>Professioneller Gasgrill mit Garhaube und Thermometer</p> <p>Material: Edelstahl, Oberfläche geschliffen mit 6 leistungsfähigen Edelstahl-Brennern, Leistung 71 MJ/h (=19,7 kW/h)</p> <p>4 verschiedene Bereiche regelbar. Bedienung von oben.</p> | EP: EUR | GP: EUR |

| POS | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | EP (EUR) | Gesamt (EUR) |
|-----|-------|---------|--|------------------|------------------|
| | | | <p>Länge: 1.053 mm Tiefe: 540 mm Höhe: 212 mm</p> <p>Elektronische Batteriezündung mit Flammenausfallsicherungsautomat inkl. 2 Stück Grillroste 210x435 mm² 1 Stück Teppanyaki-Grillplatte 420x435 mm² Gesamtgrillfläche: ca. 804x435 mm² 1 Stück Warmhalterost mit herausnehmbarem Fettauffangbehälter</p> <p>Alle Grillfläche-Elemente sind aus Gusseisen und unterstützen so gleichmäßige und schnelle Erhitzung.</p> <p>Für den professionellen Einsatz ausgelegt</p> <p>Der Einbau des Gasgrills in die Küchenarbeitsplatte und den Küchen-Grundkörper ist in dieser Position enthalten.</p> <p>Bauartbedingt entfällt die Schublade unter dem Gasgrill und wird durch eine optisch identische Blende ersetzt.</p> | | |
| 04 | 1 | Stück | <p>Innenschublade im Schrankauszug</p>  <p>Für zusätzlichen Stauraum</p> <p>Abmessungen: Höhe: 180 mm Breite: 900 mm Tiefe: 600 mm</p> <p>Material: Rahmen: Aluminium anthrazitgrau farbbeschichtet Boden: Edelstahl, rotex-geschliffen</p> <p>Boden Schubladen und Schrankauszug innen mit Edelstahl ausgeführt. Oberfläche: rotex-geschliffen.</p> <p>Beschlag in Edelstahl. Maximale Belastung 40 kg</p> | EP: EUR | GP: EUR |

| | | | | | |
|----|---|-------|--|------------------|------------------|
| 05 | 1 | Stück | <p>Einbau-Spülbecken Edelstahl mit Wasserhahn</p>  <p>Abmessungen: rund ø450 mm Tiefe ca. 180 mm</p> <p>Material: Edelstahl</p> <p>Im Preis ist der Einbau des Spülbeckens in die Küchenarbeitsplatte und den Küchen-Grundkörper enthalten. Bauartbedingt entfällt die Schublade unter dem Spülbecken und wird durch eine optisch identische Blende ersetzt.</p> <p>Zusätzlich in dieser Position enthalten ist die Anpassung des Schubladenausuges unter der Spüle mit einer Aussparung in der Mitte im Bodenbereich, Tiefe ca. 200 mm, Breite ca. 100 mm, so dass die Wasserversorgung des Wasserhahnes und des Spülbeckens durch einen Bodenanschluss erfolgen kann.</p> <p>inkl. Edelstahl-Wasserhahn. Fertig eingebaut in Arbeitsplatte und Wasserhahn anschlussfertig vormontiert.</p> | EP: EUR | GP: EUR |
| 06 | 1 | Stück | <p>Integrierte LED-Beleuchtung im Bereich der Sockelleisten</p>  <p>Leistung: ca. 10 Watt/lfm, Lichtfarbe: Warmweiß Längen: 2,5 m</p> <p>Installation nicht sichtbar von vorne ab einer Höhe von 100 cm.</p> <p>Lieferung inkl. allen Zubehörs zum Anschluss an Schuko-Steckdose.</p> | EP: EUR | GP: EUR |

| POS | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | EP (EUR) | Gesamt (EUR) |
|-----|-------|---------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 07 | 1 | Stück | <p>Gartenküche aus Metall Liefern und setzen</p>  <p>Gartenküche IBIZA mit Edelstahl-Gasgrill mit Bedienung von vorne</p> <p>Bestehend aus 3 Modulen.</p> <p>Länge: 2.788 mm Höhe: 870 mm zzgl. 30 mm Küchenarbeitsplatten-Dicke Tiefe: 730 mm*)</p> <p>*) inkl. Überstand Arbeitsplatte allseitig ca. 2x40 mm</p> <p>Typ IBIZA: Variables Modulsystem mit Flügeltüren, Innenboden und Zwischenboden in Edelstahl.</p> <p>Mit Einstellfüße zum Ausgleich von Unebenheiten im Bodenbereich. Lieferung inkl. Sockelleiste als Blende.</p> <p>Rückwand gleichmäßig verkleidet, für allseitig hochwertiges Aussehen.</p> <p>Alle Ecken und Kanten rund abgekantet für Stabilität und hochwertiges Aussehen.</p> <p>Küchenarbeitsplatte: siehe separate Position Einbaugrill aus Edelstahl: siehe separate Position Wasserhahn und Spülbecken: siehe separate Position LED-Beleuchtung: siehe separate Position Outdoor-Kühlschrank: siehe separate Position</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Alternative Oberfläche farbeschichtet: <i>Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/DB, Farbe</i></p> | <p>EP:</p> <p>EUR</p> | <p>GP:</p> <p>EUR</p> |

| | | | | | |
|----|---|-------|--|------------------|------------------|
| | | | <p><i>feinstruktur lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung).</i></p> <p><i>Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</i></p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: <i>Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten: rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element, komplett montiert.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder gleichwertig): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p> | | |
| 08 | 1 | Stück | <p>Küchenarbeitsplatte für Küchenmodul Pos 01</p> <p>Abmessung: Blechstärke 2 mm, Höhe 40 mm.</p> <p>Material: Hochwertiger Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten: rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</p> <p>Überstand Küchenarbeitsplatte allseitig 40 mm.</p> | EP: EUR | GP: EUR |

| | | | | | |
|----|---|-------|--|------------------|------------------|
| 09 | 1 | Stück | <p>Einbau-Gasgrill aus Edelstahl mit Bedienung von vorne, mit Garhaube</p>  <p>Professioneller Gasgrill mit Garhaube und Thermometer</p> <p>BEEFEATER BBQ Signature Edelstahl Einbaugrill mit Garhaube mit Sichtfenster und Thermometer mit 4 leistungsfähigen Edelstahl-Brennern, jeweils einzeln regelbar. Elektronische Batteriezündung mit Flammenausfallsicherungsautomat. Inkl. 3 Stück hochwertige Guss-Grillroste (2 Stück 320x480 mm² und 1 Stück 160x480 mm²) und 1 Stück Warmhalterost.</p> <p>Für den professionellen Einsatz ausgelegt</p> | EP: EUR | GP: EUR |
| 10 | 1 | Stück | <p>Einbau-Spülbecken Edelstahl mit Wasserhahn</p>  <p>Abmessungen: rund ø450 mm Tiefe ca. 180 mm</p> <p>Material: Edelstahl</p> <p>Im Preis ist der Einbau des Spülbeckens in die Küchenarbeitsplatte und den Küchen-Grundkörper enthalten. Bauartbedingt entfällt die Schublade unter dem Spülbecken und wird durch eine optisch identische Blende ersetzt.</p> <p>Zusätzlich in dieser Position enthalten ist die Anpassung des Schubladenausuges unter der Spüle mit einer Aussparung in der Mitte im Bodenbereich, Tiefe ca. 200 mm, Breite ca. 100 mm, so dass die Wasserversorgung des Wasserhahnes und des Spülbeckens durch einen Bodenanschluss erfolgen kann.</p> <p>inkl. Edelstahl-Wasserhahn. Fertig eingebaut in Arbeitsplatte und Wasserhahn anschlussfertig vormontiert.</p> | EP: EUR | GP: EUR |

| | | | | | |
|----|---|-------|--|--------------------------|--------------------------|
| 11 | 1 | Stück | <p>Hochwertiger Outdoor-Kühlschrank</p>  <p>Typ BEEFEATER BBQ mit zwei abschließbaren Glastüren, gebürstetem Edelstahlrahmen und stylischer LED-Beleuchtung. Frontbelüftung. Mit 2 Türen, 190 l Volumen, Anschluss 220 V</p> | <p>EP: EUR</p> | <p>GP: EUR</p> |
|----|---|-------|--|--------------------------|--------------------------|