


---

# TECHNISCHE PRODUKTINFO

## MONTAGEANLEITUNG



### WANDA VARIO

#### Sichtschutzwand-System

#### Inhaltsverzeichnis


- a) Eigenschaften
- b) Rahmen
- c) Sichtschutz WANDA VARIO mit Bambusstäben
- d) Sichtschutz WANDA VARIO mit Lamellen
- e) Sichtschutz WANDA VARIO mit Rankgitter
- f) Befestigungsvarianten
- g) Checkliste

# WANDA VARIO

## SICHTSCHUTZWAND-SYSTEM – ÜBERSICHT

Das Gartenmetall®-Sichtschutzwand-System WANDA VARIO ist ein Baukastensystem, mit dem sich schnell und einfach hochwertige und individuelle Sichtschutzwände für den professionellen Garten- und Landschaftsbau herstellen lassen. Die Möglichkeiten für die Füllung der Sichtschutzwand scheinen unbegrenzt – lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf oder wählen Sie aus den verschiedenen Varianten ab Werk aus.

EIGEN-  
SCHAFTEN



WANDA  
VARIO  
RAHMEN

QR-Code  
zum Shop:



### Sichtschutzwand WANDA VARIO Rahmen

Der Rahmen bildet die Basis jeder Sichtschutzwand mit abschraubarer Oberseite zur Montage der Füllung. Um die Sichtschutzwand zu komplettieren, sind ggf. die Befestigung für den Rahmen (z.B. zum Anschrauben mit Bodenplatte), sowie die Füllung bauseitig festzulegen. Alle Ecken gerundet. Rahmen: allseitig 40 mm. Die verlängerten Füße zum Einbetonieren sind im Rahmenpreis bereits enthalten. Länge 100 mm zzgl. ca. 400 mm im Boden. Material für alle Abmessungen: 5 mm.

	- Tiefe	- Höhe	- Breite	Material	Preis [€] zzgl. MwSt.
Art. Nr. 52 03 12	- .....	- .....	- .....	Cortenstahl (03)	siehe Tabelle
Art. Nr. 52 13 12	- .....	- .....	- .....	Edelstahl (13)	siehe Tabelle
Art. Nr. 52 19 12	- .....	- .....	- .....	Edelstahl farbbeschichtet (19)	siehe Tabelle

Art. Nr.	Tiefe	Höhe	Breite	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
	50 mm	1.800 mm	500 mm	26 kg			
52 XX 12- 050-1800-XXXX	50 mm	1.800 mm	1.000 mm	31 kg			
	50 mm	1.800 mm	1.500 mm	36 kg			
	50 mm	1.800 mm	1.800 mm	41 kg			
	100 mm	1.800 mm	500 mm	37 kg			
52 XX 12- 100-1800-XXXX	100 mm	1.800 mm	1.000 mm	44 kg			
	100 mm	1.800 mm	1.500 mm	51 kg			
	100 mm	1.800 mm	1.800 mm	56 kg			

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:  
<https://shop.gartenmetall.de>

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:  
<https://shop.gartenmetall.de>

### Mehrpreise Befestigungsoptionen\*)

52 00 12-M04	<b>Fußplatte angeschweißt zum Festschrauben</b> Abmessungen 170x170 mm. Aufbau Fußplatten ähnlich wie bei Zaunsystem MIAMI und BOSTON.		
52 00 12-M06-S	<b>Seitliche Montage für Stein</b> Befestigung zwischen zwei Säulen für Stein mit 4x Messingdübel M8, ähnlich wie für VISTA. Leistungsinhalt: Seitliche Bohrungen, Scheiben und Befestigungselemente		
52 00 12-M07-H	<b>Seitliche Montage für Holz</b> Befestigung zwischen zwei Säulen mit 4x Holzeinschraubmutter (=RAMPA-Muffen), ähnlich wie für VISTA. Leistungsinhalt: Seitliche Bohrungen, Scheiben und Befestigungselemente		
		<b>Farbbesch. (19) Preis [€]</b>	<b>Edelstahl (13) Preis [€]</b>
			<b>Cortenstahl (03) Preis [€]</b>
52 00 12-M01	<b>Mehrpreise Sonderabmessungen</b> Mehrpreis Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite bis 1.799 mm		
52 XX 12-M02-XXX	Mehrpreis Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite	50 mm 100 mm	Preise siehe aktuelle Preisliste oder: <a href="https://shop.gartenmetall.de">https://shop.gartenmetall.de</a>

\*) Preise für alle Oberflächen gleich

# WANDA VARIO

## SICHTSCHUTZWAND-SYSTEM – BAMBUS

### Sichtschutzwand WANDA VARIO



Beispiel WANDA VARIO mit Bambusrohren

### WANDA VARIO MIT BAMBUS

QR-Code zum Shop:



### Sichtschutz WANDA VARIO mit Bambusstäben

Besonders beliebt ist die Variante, die Sichtschutzwand WANDA VARIO mit Bambus-Holmen zu füllen. Bambus und Cortenstahl können gut kombiniert werden, da Bambus ein Gras und kein Holz ist und daher nicht mit schwarzen Verfärbungen durch den Cortenstahl zu rechnen ist. Bei Tiefe 58 mm sind die Bambusrohre ca.  $\varnothing 40$ - $\varnothing 45$  mm dick, bei Tiefe 100 mm sind die Bambusrohre  $\varnothing 70$ - $\varnothing 80$  mm dick. Alle Ecken gerundet. Rahmen: allseitig 40 mm. Die verlängerten Füße zum Einbetonieren sind im Rahmenpreis bereits enthalten. Länge 100 mm zzgl. ca. 400 mm im Boden. Material für alle Abmessungen: 5 mm.

Art. Nr.	Tiefe/ Höhe	Breite	Bambus	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
52 XX 56- 050-1800-XXXX	58 mm/ 1.800 mm	500 mm		44 kg			
		1.000 mm	$\varnothing 40$ mm - $\varnothing 45$ mm	67 kg			
		1.500 mm		90 kg			
52 XX 56- 100-1800-XXXX	100 mm/ 1.800 mm	500 mm		64 kg			
		1.000 mm	$\varnothing 70$ mm - $\varnothing 80$ mm	98 kg			
		1.500 mm		132 kg			
		1.800 mm		155 kg			

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:  
<https://shop.gartenmetall.de>



### Mehrpreise Befestigungsoptionen

Siehe WANDA VARIO Rahmen

		Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
<b>Mehrpreise Sonderabmessungen</b>				
52 00 56-M01	Mehrpreis Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite bis 1.799 mm			
52 XX 56-M02-XX	Mehrpreis Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite Höhe 1.801 mm bis 2.000 mm	$\varnothing 45$		$\varnothing 80$

**Wichtiger Hinweis:** Bambus ist ein Naturprodukt! Es besitzt Unregelmäßigkeiten bezüglich Form, Farbe und Oberflächenbeschaffenheit. Achtung: Im europäischen Klima trocknen die Bambusrohre im Sommer aus und es werden sich feine Risse bis hin zu richtigen, durchgehenden Spalten mit bis über 2 cm Breite bilden. Durch Feuchtigkeit in den anderen Jahreszeiten oder Installation im Schattenbereich kann es zu schwarzen und unregelmäßigen Flecken kommen. Diese sind kein Grund zur Reklamation! Die Ursachen vor Ort sind vielfältig und manchmal schwer zu erkennen und zu verstehen. Garantieren können wir nur, dass die Ware ohne Flecken unser Haus verlässt. **Falls Sie ein perfektes Aussehen und Produkt möchten, verwenden Sie in unserer Klimazone kein Naturprodukt wie Bambus!**

Auf die Sichtschutzwände können erhebliche Windkräfte und andere Kräfte wirken. Beispielsweise entsteht bei einer Fläche von ca. 2 m<sup>2</sup> bei Windgeschwindigkeiten von 100 km/h ein Moment von ca. 1.000 Nm.

- Die Sichtschutzwand ist daher ausreichend gegen Kippen und Umfallen zu sichern.
- Für die Sichtschutzwand sind ein geeignetes Fundament und eine stabile Befestigung auf dem Fundament vorzusehen.



# WANDA VARIO

## SICHTSCHUTZWAND-SYSTEM – LAMELLEN

### Sichtschutzwand WANDA VARIO



Beispiel WANDA VARIO mit Metall-Lamellen Beispiel



WANDA VARIO mit RESYSTA®-Rhombuslamellen

### WANDA VARIO MIT LAMELLEN

QR-Code zum Shop:



#### Sichtschutzwand WANDA VARIO mit Metall-Lamellen

Elegant wirkt auch die Sichtschutzwand mit Lamellen aus Metall. Die Wand bleibt teildurchlässig. Die Lamellen haben eine Materialdicke von 2 mm. Der stabile Rahmen hat 5 mm Materialdicke. Lamellenhöhe: 120 mm, Abstand zwischen den Lamellen 60 mm. Die verlängerten Füße zum Einbetonieren sind im Rahmenpreis bereits enthalten. Länge 100 mm zzgl. ca. 400 mm im Boden.

Art. Nr.	Tiefe	Höhe	Breite	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
52 XX 52-100-1800-0500	100 mm	1.800 mm	500 mm	47 kg			
52 XX 52-100-1800-1000	100 mm	1.800 mm	1.000 mm	66 kg			
52 XX 52-100-1800-1500	100 mm	1.800 mm	1.500 mm	84 kg			
52 XX 52-100-1800-1800	100 mm	1.800 mm	1.800 mm	95 kg			
<b>Mehrpriese Sonderabmessungen Lamellen</b>					<b>Farbbesch. (19) Preis [€]</b>	<b>Edelstahl (13) Preis [€]</b>	<b>Cortenstahl (03) Preis [€]</b>
52 00 52-M01	Mehrpriese Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite bis 1.799 mm						
52 XX 52-M02	Mehrpriese Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite Höhe 1.801 mm bis 2.000 mm						

Mehrpriese Befestigungsoptionen (z. B. Fußplatte) siehe WANDA VARIO Rahmen.

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:  
<https://shop.gartenmetall.de>



#### Sichtschutzwand WANDA VARIO mit RESYSTA®-Lamellen

Sichtschutzwand mit hochwertigem und nachhaltigem RESYSTA® in Holzoptik. Die Wand bleibt teildurchlässig. Querschnitt RESYSTA® 90x20 mm mit Rhombusprofil. Abstand zwischen den Lamellen ca. 20 mm. Alle Ecken gerundet. Rahmen: allseitig 40 mm. Die verlängerten Füße zum Einbetonieren sind im Rahmenpreis bereits enthalten. Länge 100 mm zzgl. ca. 400 mm im Boden. Materialdicke Rahmen 5 mm.

Art. Nr.	Tiefe	Höhe	Breite	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
52 XX 54-080-1800-0500	80 mm	1.800 mm	500 mm	46 kg			
52 XX 54-080-1800-1000	80 mm	1.800 mm	1.000 mm	62 kg			
52 XX 54-080-1800-1500	80 mm	1.800 mm	1.500 mm	58 kg			
52 XX 54-080-1800-1800	80 mm	1.800 mm	1.800 mm	89 kg			
<b>Mehrpriese Sonderabmessungen Lamellen</b>					<b>Farbbesch. (19) Preis [€]</b>	<b>Edelstahl (13) Preis [€]</b>	<b>Cortenstahl (03) Preis [€]</b>
52 00 54-M01	Mehrpriese Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite bis 1.799 mm						
52 XX 54-M02	Mehrpriese Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite Höhe 1.801 mm bis 2.000 mm						

Mehrpriese Befestigungsoptionen (z. B. Fußplatte) siehe WANDA VARIO Rahmen.

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:  
<https://shop.gartenmetall.de>



# WANDA VARIO

## SICHTSCHUTZWAND-SYSTEM – RANKGITTER

### Sichtschutzwand WANDA VARIO



Beispiel WANDA VARIO mit Schweißgitter als Rankhilfe



Beispiel WANDA VARIO mit Einzelleisten mit individuellem Abstand

### WANDA VARIO MIT RANKGITTER

QR-Code zum Shop:



### Sichtschutzwand WANDA VARIO mit Rankgitter

Alle Ecken gerundet. Rahmen: allseitig 40 mm. Die verlängerten FüÙe zum Einbetonieren sind im Rahmenpreis bereits enthalten. Bei Cortenstahl wird ein Baustahl-Schweißgitter geliefert, bei Edelstahl und farbbeschichteter Edelstahl ist eine Schweißmatte aus Edelstahl eingebaut.

Art. Nr.	Tiefe	Höhe	Breite	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
<b>WANDA VARIO mit Schweißgitter, Stab ø6 mm, Raster 150x150 mm</b>							
	50 mm	1.800 mm	500 mm	27 kg			
52 XX 53-	50 mm	1.800 mm	1.000 mm	37 kg			
050-1800-XXXX	50 mm	1.800 mm	1.500 mm	44 kg			
	50 mm	1.800 mm	1.800 mm	49 kg			
<b>Einzelstäbe zum Einbau in WANDA VARIO Rahmen nach Vorlageskizze</b>							
54 01 24-12	<b>Einzelstäbe Stahl glatt ø12 mm</b> nach vorgegebenem Raster/Plan in Sichtschutzwand WANDA VARIO Rahmen einschweiÙen					Preise siehe aktuelle Preisliste oder: <a href="https://shop.gartenmetall.de">https://shop.gartenmetall.de</a>	
54 13 24-12	<b>Einzelstäbe Edelstahl ø12 mm</b> nach vorgegebenem Raster/Plan in Sichtschutzwand WANDA VARIO-Rahmen einschweiÙen					Preise siehe aktuelle Preisliste oder: <a href="https://shop.gartenmetall.de">https://shop.gartenmetall.de</a>	
<b>Mehrpreise Sonderabmessungen</b>					<b>Farbbesch. (19) Preis [€]</b>	<b>Edelstahl (13) Preis [€]</b>	<b>Cortenstahl (03) Preis [€]</b>
52 00 53-M01	Mehrpreis Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite bis 1.799 mm						
52 XX 53-M02	Mehrpreis Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite Höhe 1.801 mm bis 2.000 mm						

Mehrpreise Befestigungsoptionen (z. B. Fußplatte) siehe WANDA VARIO Rahmen.



# WANDA VARIO

## SICHTSCHUTZWAND-SYSTEM - CHECKLISTE

---

Checkliste Sichtschutzwand-System WANDA VARIO zur Bestellung oder Anfrage:

CHECKLISTE



**Oberfläche:**

- Cortenstahl/Edelrostopik
- Edelstahl mit Rotex-Schliff
- Farbbeschichtet, RAL/DB \_\_\_\_\_

**Abmessungen:**

- Höhe: \_\_\_\_\_ mm
- Breite: \_\_\_\_\_ mm
- Tiefe: \_\_\_\_\_ mm

**Befestigung:**

- Zum Einbetonieren (Standard)
- Zum Anschrauben auf Boden
- Zum Anschrauben zwischen zwei Säulen
  - Stein oder  Holz

- Füllung Lamellen (Metall oder RESYSTA®)

- Füllung Bambus

- Füllung Glas bzw. Glaskeramik

- Füllung Schweißgitter oder Einzelstäbe als Rankgitter



**gartenmetall®**

In der Au 14

72622 Nürtingen

Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0

Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50

[www.gartenmetall.de](http://www.gartenmetall.de)

[info@gartenmetall.de](mailto:info@gartenmetall.de)

---