
TECHNISCHE PRODUKTINFO

MONTAGEANLEITUNG



AQUA SHOWER

GARTENDUSCHEN – INDIVIDUELL GEFERTIGT

Inhaltsverzeichnis

- a) Übersicht
- b) Gartendusche VILLACH
- c) Gartendusche GRAZ


AQUA SHOWER – GARTENDUSCHEN VILLACH MIT WANDSCHEIBE – INDIVIDUELL GEFERTIGT

Hochwertige Außenduschen, individuell gefertigt – das ist unsere Stärke. Durch die langjährige Erfahrung im Bereich Wasser und Sichtschutz bieten wir viele erprobte Möglichkeiten und Varianten, weit über die hier dargestellten Vorschläge hinaus. Lassen Sie sich inspirieren oder entwickeln Sie Ihre eigenen kreativen Ideen. Das Gartenmetall-Team unterstützt Sie bei der technischen Umsetzung. Jede Dusche wird unter Berücksichtigung unseres bewährten Baukastensystems individuell gefertigt, daher sind Anpassungen und Sondervarianten nach Ihrer Vorlagenskizze möglich. Die Kombination der in den anderen Kapitel bewährten Sichtschutzelemente mit der Wassertechnik eröffnet nahezu unendliche Möglichkeiten.

ÜBERSICHT

Gartendusche VILLACH mit Wandscheibe – praktisch, elegant, individuell

VILLACH



Gartendusche VILLACH mit Wandscheibe

Gartendusche mit Wandscheibe, selbststehend. Anschlussfertig vorbereitet. Installation Druckwasser durch Sanitärfachmann bauseitig. Anschluss Warm- und Kaltwasser jeweils IG1/2". Auffangplatte mit wasserresistenten RESYSTA®-Leisten, Querschnitt 70x20 mm. Viele Optionen möglich. Made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen Wandscheibe	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
20 XX 22-1800-0800	Gartendusche VILLACH bestehend aus: Duschsystem-Armatur Edelstahl mit Mischventil, Regenbrause ø250 mm und Handduschkopf.	Höhe 1.800 mm Breite 800 mm Tiefe: 180 mm			
20 XX 22-1800-1100	Lieferung inkl. Auffangplatte mit RESYSTA® 70x20 mm belegt, Anschlussfertig vorbereitet. Auffangplatte: H: 60 mm, T/B: 800x800 mm, mit Bodenablauf.	Höhe 1.800 mm Breite 1.100 mm Tiefe: 180 mm			
Mehr-/ Minderpreisoptionen					
20 13 22-M01	Fußwasserhahn (Edelstahl) mit Druckbetätigung und Zeitsteuerung. Position wandmittig. Höhe ca. 400 mm über Wasser-Auffangplatte.				
20 13 22-M05X	Wasserhahn als Zapfstelle (Messing, verchromt) zum Anschluss z. B. Gartenschlauch. Wandanschluss 3/4", Auslauf 1". Position links oder rechts, Höhe ca. 400 mm.				
20 13 22-M03	Lieferung ohne Auffangplatte Breite: 800 mm, Tiefe: 800 mm, Höhe: 60 mm				

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:
<https://shop.gartenmetall.de>


Preise siehe aktuelle Preisliste oder:
<https://shop.gartenmetall.de>



AQUA SHOWER – GARTENDUSCHEN GRAZ AUS EDELSTAHL – INDIVIDUELL GEFERTIGT

Gartendusche GRAZ – hochwertig, rohrförmig und stabil

GRAZ



Gartendusche GRAZ

Hochwertige Gartendusche in Edelstahl mit gebogenem Rohr. Selbststehend bei Aufstellung mit Auffangplatte oder direkt Montage auf vorhandenem Fundament ohne Wanne. Anschlussfertig vorbereitet mit am Duschbogen angeschweißter Bodenleiste mit integriertem selbstschließendem Wasserhahn (=Fußtipper mit Zeitsteuerung) und optional mit Mischventil für eine einstellbare Wassertemperatur. Auffangplatte mit wasserresistenten RESYSTA®-Leisten, Querschnitt 70x20 mm mit Bodenablauf. Wanne und Duschbogen Material Edelstahl. Sichtbare Oberflächen geschliffen. Viele Optionen möglich, da Eigenfertigung made by Gartenmetall®.

Art. Nr.	Beschreibung	Duschbogen Durchmesser	Abmessungen/ Anschlüsse	Preis [€] zzgl. MwSt.
20 13 23- 48-2000	Gartendusche GRAZ bestehend aus: Kompletteinheit Duschbogen mit Bodenleiste zum direkten Anschluss auf vorbereitetem Fundament. vorbereitet. Inkl. selbstschließendem Wasserhahn mit Zeitsteuerung. Lieferung mit Regenbrause	ø48 mm	Wasser-Zulauf: IG 1/2" mit Überwurfmutter Bodenleiste vorbereitet zum Festschrauben auf Fundament (bauseitig)	Preise siehe aktuelle Preisliste
20 13 23- 60-2000	ø250 mm Edelstahl. Inkl. 4x Bodendübel mit Senkschrauben für Beton/Natursteinfundament.	ø60 mm	Bodenleiste: H: 60 mm, B: 500 mm, T: 250 mm,	
20 13 21- 48-2000	Gartendusche GRAZ bestehend aus: Kompletteinheit Duschbogen und Auffangplatte mit RESYSTA® 70x20 mm, anschlussfertig vorbereitet. Inkl. selbstschließendem Wasserhahn mit Zeitsteuerung in Bodenleiste integriert.	ø48 mm	Wasser-Zulauf: IG 1/2" mit Überwurfmutter Wasser-Ablauf in Auffangwanne, vorbereitet für Anschluss Abwasserrohr	Preise siehe aktuelle Preisliste
20 13 21- 60-2000	Lieferung mit Regenbrause ø250 mm. Inkl. Halteleiste und Dübel zur Fixierung am Boden.	ø60 mm	Wasser-Auffangbecken: H: 60 mm, T/B: 800x800 mm,	
Mehrpreisoptionen				
20 13 20- M04	Zusätzliches Mischventil, integriert in Bodenleiste zur Regulierung Wassertemperatur. Anschluss 2x G1/2" mit Überwurfmutter. Edelstahloptik. Ventilkörper Messing.			



GARTENDUSCHEN AUS EDELSTAHL



gartenmetall®

In der Au 14
72622 Nürtingen
Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0
Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50
www.gartenmetall.de
info@gartenmetall.de
