

**Thumm Technologie GmbH**

In der Au 14  
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50  
info@gartenmetall.de  
www.gartenmetall.de


Stand: 09/2021

## Brunnensystem AQUA CUBUS Quellbrunnen


### Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	<p><b>Brunnensystem als Quellbrunnen</b></p>  <p><b>Gartenmetall® System AQUA CUBUS Quellbrunnen</b></p> <p><b>Quellbrunnen ohne Rand</b></p> <p><b>Abmessungen Kubus</b>                      Höhe: 1.200 mm                      Breite: 300 mm                      Tiefe: 300 mm</p> <p>Mit Aufnahmebohrung ø48 mm für LED-Quellsteinbeleuchtung und Schlauch.</p> <p><b>Material Kubus:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p><b>Innenbeschichtung</b> Wassertrog mit hochwertiger, elastischer, UV-stabiler, schwarzer und wasserfester Gartenmetall®-Kunststoffbeschichtung. Wassersammelgefäß für Quellbrunnen massive und stabile                      Breite: 600 mm                      Länge: 600 mm                      Höhe: 400 mm</p> <p>Inkl. Abdeckrost, Öffnungen &lt; 15 mm und Justagemöglichkeit, seitlich zum genauen Ausrichten während des Betriebes.</p>	EP: ..... EUR/Stk	GP: ..... EUR


		<p><b>Abmessungen Wassersammelgefäß:</b>          Breite: 680 mm          Länge: 680 mm          Tiefe: 400 mm          Wassermenge: ca. 120 Liter</p> <p>Inkl. Abdeckrost, Öffnungen &lt; 15 mm und Justagemöglichkeit, seitlich zum genauen Ausrichten während des Betriebes.</p> <p><b>Material Wassersammelgefäß und Gitterrost:</b> feuerverzinkt, Zinkdicke mind. 55 µm nach DIN EN ISO 1461.</p> <p><b>Lieferung</b> komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, Wassersammelgefäß, Gitterrost etc.</p> <p>Inkl. Durchflussregler, bedienbar von der Oberseite zur einfachen (Nach-) Justage der Durchflussmenge bei laufendem Betrieb.</p> <p>Inkl. Zierkies, Körnung 20-40 mm, Farbe gelb-beige zum Abdecken Wassersammelgefäß.</p> <p><b>Installation</b> innen und außen möglich. Installation ist so vorgesehen, dass das Wassersammelgefäß bündig mit der Erdoberkante eingebaut wird.</p> <p><b>Alternativ zum Wassersammelgefäß feuerverzinkt:</b>  <i>Wassersammelgefäß für Quellbrunnen</i>          Durchmesser: ø1.000 mm          Höhe: 350 mm mit Stützfuß und Deckel. Material GFK, schwarz.</p> <p><b>Alternative Oberfläche Edelstahl:</b>  <i>Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p> <p><b>Alternative Oberfläche farbbeschichtet:</b>  <i>Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB ....., Farbe .....</i>  <i>Feinstruktur lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung).</i></p> <p><b>Liefernachweis (oder vergleichbar):</b>          Gartenmetall®          Thumm Technologie GmbH          In der Au 14          72622 Nürtingen          Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0          Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50          www.gartenmetall.de  <a href="mailto:info@gartenmetall.de">info@gartenmetall.de</a></p>		
--	--	---	--	--

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
02	1	Stück	<p><b>Brunnensystem als Quellbrunnen Trilogie</b></p>  <p><b>Gartenmetall® System AQUA CUBUS Quellbrunnen Trilogie</b></p> <p><b>Kuben ohne Rand</b></p> <p><b>Abmessungen Kubus Quellbrunnen</b>  Höhe: 300 mm/600 mm/900 mm  Breite: 300 mm  Tiefe: 300 mm  Mit Aufnahmebohrung <math>\varnothing</math>48 mm für LED-Quellsteinbeleuchtung und Schlauch.</p> <p><b>Material Kubus:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p><b>Innenbeschichtung</b> Wassertrog mit hochwertiger, elastischer, UV-stabiler, schwarzer und wasserfester Gartenmetall®-Kunststoffbeschichtung.  Wassersammelgefäß für Quellbrunnen  massive und stabile  Breite: 1.000 mm  Länge: 1.000 mm  Höhe: 400 mm</p> <p>Inkl. Abdeckrost, Öffnungen &lt; 15 mm und Justagemöglichkeit zum genauen Ausrichten während des Betriebes.</p> <p><b>Abmessungen Wassersammelgefäß:</b>  massive und stabile  Breite: 1.000 mm  Länge: 1.000 mm  Höhe: 400 mm  Wassermenge: ca. 340 Liter</p> <p>Inkl. Abdeckrost, Öffnungen &lt; 15 mm und Justagemöglichkeit zum genauen Ausrichten während des Betriebes.</p> <p><b>Material Wassersammelgefäß und Gitterrost:</b> feuerverzinkt,</p>	EP: ..... EUR/Stk	GP: ..... EUR

		<p>Zinkdicke mind. 55 µm nach DIN 1461.</p> <p><b>Lieferung</b> komplett funktionsfähig inkl. Pumpe, Wassersammelgefäß, Gitterrost etc. Installation innen und außen möglich. Installation ist so vorgesehen, dass das Wassersammelgefäß bündig mit der Erdoberkante eingebaut wird.</p> <p><b>Alternative Oberfläche:</b> siehe AQUA CUBUS ohne Rand</p> <p><b>Einbau und Aufbau</b> auf geeignetem, ebenem Fundament, Wassersammelgefäß ebenerdig. Einschließlich aller Neben- und Anpassarbeiten. Komplett funktionsbereit installiert. Wasserpumpe vorbereitet für Anschluss an Stromnetz 220V mit Schuko-Verbindungsstecker (Typ CEE 7/4) in der Wasserwand. Inkl. 10 m-Kabel.</p> <p>inkl. LED-Quellsteinbeleuchtung, Lichtfarbe warmweiß, Anschluss 220V, 10 m Kabel</p> <p>Inkl. Zierkies, Körnung 20-40 mm, Farbe gelb-beige zum Abdecken Wassersammelgefäß.</p> <p><b>Lieferung</b> inkl. Durchflussregler, bedienbar von der Oberseite zur einfachen (Nach-)Justage der Durchflussmenge bei laufendem Betrieb.</p> <p><b>Liefernachweis (oder vergleichbar):</b> Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
--	--	--	--	--

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
03	1	Stück	<p><b>Brunnensystem als Mehrfach-Quellbrunnen</b></p>  <p><b>Gartenmetall®-System AQUA CUBUS Mehrfach-Quellbrunnen mit Rand</b></p> <p><b>Abmessungen</b>  Höhe: 500 mm  Breite: 1.000 mm  Länge: 4.000 mm</p> <p>Rechteckig mit 4 Quellauslässen  Mit Aufnahmebohrung <math>\varnothing 48</math> mm für LED-Quellsteinbeleuchtung und Schlauch. <i>(Hier viele Optionen in Form und Abmessung möglich).</i></p> <p><b>Material Kubus:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Mit Zugangsklappe in der Oberfläche zum Zugang zu den Pumpen und zur Technik.</p> <p><b>Innenbeschichtung</b> Wassertrog mit hochwertiger, elastischer, UV-stabiler, schwarzer und wasserfester Gartenmetall®-Kunststoffbeschichtung.</p> <p><b>Lieferung</b> komplett funktionsfähig inkl. Pumpe.</p> <p><b>Option:</b> Integrierte Entnahmeverrichtung zur Unterstützung des Anhebens der Deckelplatte mit Gasdruckfedern im Wartungsfall. Insbesondere beim Einsatz im öffentlichen Bereich zu empfehlen.</p> <p><b>Option:</b> Einstellbleche in Edelstahl im Brunnen innen installiert, so dass das herabtropfende Wasser nicht direkt heruntertropft, sondern „leise“ über die Wand nach unten läuft</p>	EP: ..... EUR/Stk	GP: ..... EUR

			<p><b>Alternative Oberfläche:</b> <i>siehe Beschreibung AQUA CUBUS ohne Rand</i></p> <p><b>Liefernachweis (oder vergleichbar):</b> Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50</p>		
--	--	--	---	--	--

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
04	1	Stück	<p><b>Brunnensystem als Quellbrunnen</b></p>  <p><b>Gartenmetall®-System AQUA CUBUS Quellbrunnen mit Rand</b></p> <p><b>Abmessungen Kubus</b>  Höhe: 500 mm  Breite: 500 mm  Tiefe: 500 mm</p> <p>Mit Aufnahmebohrung <math>\varnothing 48</math> mm für LED-Quellsteinbeleuchtung und Schlauch.</p> <p><b>Material Kubus:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p><b>Innenbeschichtung</b> Wassertrog mit hochwertiger, elastischer, UV-stabiler, schwarzer und wasserfester Gartenmetall®-Kunststoffbeschichtung.</p> <p><b>Lieferung</b> komplett funktionsfähig inkl. Pumpe.</p> <p><b>Alternative Oberfläche:</b>  siehe Beschreibung AQUA CUBUS ohne Rand</p> <p><b>Liefernachweis (oder vergleichbar):</b>  Gartenmetall®  Thumm Technologie GmbH  In der Au 14  72622 Nürtingen  Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0  Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50  www.gartenmetall.de  info@gartenmetall.de</p>	EP: ..... EUR/Stk	GP: ..... EUR