

---

# TECHNISCHE PRODUKTINFO

## MONTAGEANLEITUNG



## GARTENKÜCHEN AUS METALL

### GRILLEN UND GENIESSEN IM GARTEN

#### Inhaltsverzeichnis

- a) Eigenschaften
- b) Übersicht Gartenküche ELBA und IBIZA
- c) Komplettpakete
- d) Unterschrank-Module
- e) Beispiele Einbau-Gasgrill
- f) Küchenarbeitsplatte
- g) Einbauspülbecken
- h) Zubehör
- i) Checkliste

# GARTENKÜCHEN AUS METALL

## GRILLEN UND GENIESSEN IM GARTEN

Eine zusätzliche Küche im Garten ist für viele Gartenliebhaber die „Krönung“ der Gartenplanung. Wie kann der eigene Garten besser genossen und präsentiert werden, als mit Freunden in geselliger Runde mit eigener und repräsentativer Outdoorküche?

EIGENSCHAFTEN

Gartenmetall® entwirft, gestaltet und fertigt individuelle Gartenküchen mit Schrankelementen aus Metall und edlen Arbeitsplatten aus Naturstein, Edelstahl oder Glaskeramik. Abmessungen, Einteilung der Schrankmodule und Aufbau entscheiden Sie. Die Herstellung erfolgt ausschließlich in Deutschland, so dass auch individuelle Sonderanfertigungen immer möglich sind.

Die hier präsentierten Gartenküchen aus Metall sind einzigartig in ihrer hochwertigen Verarbeitung, der Funktion und dem durchdachten Modulsystem. Das besondere Design und die spezielle Modulbauweise sind unter der Design-Nummer 402018200974 geschützt und mit einem weitreichenden Designschutz versehen.



Die Möglichkeiten und Varianten eine individuelle Gartenküche zu planen und bauen scheinen unbegrenzt. Um den individuellen Bauherrenwünschen so nah wie möglich zu kommen, haben wir von Gartenmetall® entschieden zwei grundsätzlich unterschiedliche Küchenbaukonzepte anzubieten. Beiden Modellen gemeinsam ist, dass die Schrankmodule aus massivem, witterungsbeständigem und langlebigem Edelstahl oder Cortenstahl gefertigt werden. Eine Kombination aus beiden Systemen ist technisch nicht vorgesehen.

ÜBERSICHT

### GARTENKÜCHE ELBA aus Metall



### GARTENKÜCHE IBIZA aus Metall



#### Schrankaufbau und Technik

- Unterschränke sind grundsätzlich mit großvolumigen Schrankauszügen mit hochwertigen Push-to-open Beschlägen ausgestattet. Dort wo technisch möglich ist oben eine weitere Schublade, ebenfalls mit Push-to-open Beschlägen, eingebaut.
- Die Lieferung erfolgt immer als Komplettmodul in Monoblockbauweise. Dadurch ist die Aufstellung mit relativ hohem Eigengewicht zu planen (bis über 400 kg).

#### Schrankaufbau und Technik

- Unterschränke sind entweder mit oder ohne magnetisch schließende Flügeltüren ausgestattet.
- Hohe Variantenvielfalt, da Aufbau mit einzelnen Schrankmodulen, die vor Ort zusammengeschraubt werden. Leichtere Bauweise.

#### Verfügbare Einbau-Gasgrills

- Als Einbau-Gasgrill können nur Geräte mit Bedienung von oben verwendet werden.

#### Verfügbare Einbau-Gasgrills

- Viele üblichen Einbau-Gasgrills können integriert werden

#### Verfügbare Optionen

- Zusätzliche Innenschublade in den großvolumigen Schubladenauszügen mit hochwertigen Push-to-open Beschlägen
- Einbau-Spülbecken und Wasserhahn
- Einbau-Abfalleimer in ausziehbaren Schrank-Schubladen.
- Integrierte LED-Beleuchtungsschiene im Bereich der Sockelleiste
- Einbau-Gasgrill NUR mit Bedienung von oben
- Küchenarbeitsplatte kann frei gewählt werden
- Zur Entnahme der Küche aus dem Transport-Holzrahmen wird die Verwendung des Aufstellkits empfohlen. Alternativ mit Kran.
- Sonderabmessungen möglich

#### Verfügbare Optionen

- Zusätzliche Innenschublade mit hochwertigen Push-to-open-Beschlägen
- Regalboden zwischen und in den Schrankmodulen
- Einbau-Spülbecken und Wasserhahn
- Integrierte LED-Beleuchtungsschiene im Bereich der Sockelleiste
- Einbau-Gasgrill nach Kundenwunsch
- Küchenarbeitsplatte kann frei gewählt werden
- Rollensatz für die Unterschränke statt Stellfüße (bei Naturstein-Arbeitsplatte wie auch die Küche IBIZA zu schwer).
- Passendes Schrankmodul mit Outdoor Kühlschränk
- Mülleimer-Einsatz zum Herausziehen hinter den Flügeltüren
- Sonderabmessungen möglich

#### Einschränkungen

- Die Einbindung eines Outdoor-Kühlschranks ist nur als Beisteller, ggf. mit optischer Umhausung, möglich.
- Integration von Einbau-Gasgrills mit Bedienung von vorne ist nicht möglich
- Die Küche auf Rollen zu setzen ist nicht vorgesehen, da zu hohes Gesamtgewicht und damit Punktlast auf Rolle und Boden.

#### Einschränkungen

- Keine Kombination mit Gartenküche ELBA möglich.
- Keine Push-to-open Funktion und so großvolumige Schubladenauszüge wie bei der Küche ELBA.

#### Preis

- Höheres Preisniveau durch massive Bauweise und besonders komfortabler Bedienung mit hochwertigen Beschlägelemente. Geringer Montageaufwand vor Ort, da Komplettmodul.

#### Preis

- Geringeres Preisniveau, da einfacherer Aufbau durch Schrankmodule und leichtere Bauweise. Achtung: Zusätzlicher Montageaufwand beim Zusammenbau der einzelnen Schrankmodule vor Ort.

Hier geht es zum Video  
GARTENKÜCHEN



# GARTENKÜCHE ELBA AUS METALL

## KOMPLETTPAKETE

### Gartenküche ELBA aus Metall – Komplettpakete

GRÖSSEN/  
PREISE



Elegant ausziehbare Schrankauszüge mit „Push-to-open“ Funktion

Mit integriertem, rundem Einbau-Spülbecken aus Edelstahl und Edelstahl-Wasserhahn

### Beliebte Komplettpakete mit Edelstahl-Gasgrill, Küchenarbeitsplatte und Unterschrank aus Metall

#### Gartenküche ELBA aus Metall – Komplettpakete

Besonders beliebte Kombinationen, fertig montiert und aufstellfertig. Mit integrierter Rückwand, höhenjustierbaren Füßen und Sockelleiste. Lieferung inkl. Arbeitsplatte 30 mm aus hochwertigem, schwarzem Granit „NERO ASSOLUTO“, Oberfläche geschliffen und gebürstet, Kantenflächen poliert und Kanten gefast. Arbeitshöhe ca. 900 mm. Jeder einzelne Unterschrank ist voll ausgestattet mit je einem Schrankauszug mit Dämpfung und Selbsteinzug. Schubladen sind dort vorhanden, wo diese möglich sind. Maximale Belastung der Schublade und Schrankauszug: je 40 kg. Mit hochwertigem Edelstahl-Einbau-Gasgrill, Bedienung von oben mit Garhaube, Guss-Grillbereich und Thermometer mit 6 leistungsfähigen Edelstahl-Brennern und 4 Brennsteuerungen regelbar.

Beschreibung	Länge/ Tiefe*)	Farbbeschichtet Art. Nr.	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
1x Basis-Unterschrank 900 mm mit 2x Seitenblende 1x Unterschrank Erweiterung 900 mm inkl. Sockel inkl. 2x große Schubladen mit Push-to-open, systembedingt ohne Schublade unter dem Gasgrill 1x 2.000 mm Granitplatte „NERO ASSOLUTO“, 3 cm 1x Gasgrill BEEFEATER BBQ Signature ProLine 1x Wetterschutzhülle für Gasgrill 1x Zuschnitt in Arbeitsplatte für Gasgrill 1x zusätzliche Innenschublade rechts	L: 2.000 mm T: 730 mm  Gewicht: 365 kg	48 19 22-22- 2000-730	48 13 22-22- 2000-730	48 03 22-22- 2000-730
1x Basis-Unterschrank 900 mm mit 2x Seitenblende 2x Unterschrank Erweiterung 900 mm inkl. Sockel inkl. 3x große Schubladen mit Push-to-open, und links und rechts Schubladen oben 1x 2.900 mm Granitplatte „NERO ASSOLUTO“, 3 cm 1x Gasgrill BEEFEATER BBQ Signature ProLine 1x Wetterschutzhülle für Gasgrill 1x Zuschnitt in Arbeitsplatte für Gasgrill 1x zusätzliche Innenschublade mittig	L: 2.900 mm T: 730 mm  Gewicht: 540 kg	48 19 24-22- 2900-730	48 13 24-22- 2900-730	48 03 24-22- 2900-730
1x Basis-Unterschrank 900 mm mit 2x Seitenblende 2x Unterschrank Erweiterung 900 mm inkl. Sockel inkl. 3x große Schubladen mit Push-to-open, systembedingt mit nur einer Schublade in der Mitte 1x 2.900 mm Granitplatte „NERO ASSOLUTO“, 3 cm 1x Gasgrill BEEFEATER BBQ Signature ProLine 1x Wetterschutzhülle für Gasgrill 1x Zuschnitt in Arbeitsplatte für Gasgrill 1x Edelstahl-Spülbecken und Wasserhahn 1x Zuschnitt für Spülbecken und Wasserhahn 1x zusätzliche Innenschublade mittig	L: 2.900 mm T: 730 mm  Gewicht: 525 kg	48 19 26-22- 2900-730	48 13 26-22- 2900-730	48 03 26-22- 2900-730


\*) Abmessungen Grundkörper 80 mm kleiner in Länge und Tiefe aufgrund des allseitigen Überstandes der Arbeitsplatte von 40 mm.



# GARTENKÜCHE ELBA AUS METALL

## UNTERSCHRANK-MODULE

### Unterschrank als Modul für Gartenküche



### SCHRANK-MODULE

**Unterschrank mit Schrankauszug und Schubladen (Darstellung mit Arbeitsplatte)**

**Unterschrank mit Schubladen, Flügeltür, Innenschublade und Schrankauszug**

### Unterschrank als Modul für Gartenküche

Stellen Sie sich die Wunschküche im Garten individuell zusammen: Unterschrank festlegen, Küchenarbeitsplatte dazu und vielleicht den Einbaugrill oder weitere Module dazu wählen. Fertig! Jeder einzelne Unterschrank ist voll ausgestattet mit je einer Schublade und einem Schrankauszug mit Schubladen-Funktion, mit Dämpfung und Selbsteinzug. Alle Beschläge sind hochwertige Markenprodukte und für den Außenbereich geeignet. Maximale Belastung der Schublade und Schrankauszug: je 40 kg. Höhe Schublade: 140 mm, Nutzhöhe Schrankauszug: 360 mm. Höhe einstellbar 870 mm ± 20 mm. Tiefe Unterschrank 650 mm. Ohne Küchenarbeitsplatte. Schrankmodule sind nach oben offen. Individuelle Fertigung made by Gartenmetall®.

Beschreibung	Länge	Gewicht	Farbbeschichtet Art. Nr.	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
<b>Basis-Unterschrank</b> mit 2x Seitenblende je 60 mm für Gartenküche ELBA	600 mm	120 kg	48 19 32-0600	48 13 32-0600	48 03 32-0600
als Unterschrank, komplett ausgestattet mit Sockel, justierbaren Füßen, inkl. Schrank- und Schubladenauszug mit Dämpfung und Selbsteinzug.	900 mm	150 kg	48 19 32-0900	48 13 32-0900	48 03 32-0900
<b>Option weitere Schrankmodule mit Schubladenausügen</b>					
<b>Erweiterung Unterschrank</b> für Gartenküche ELBA	600 mm	85 kg	48 19 34-0600	48 13 34-0600	48 03 34-0600
als Unterschrank, komplett ausgestattet mit Sockel, justierbaren Füßen, inkl. Schrank- und Schubladenauszug mit Dämpfung und Selbsteinzug.	900 mm	115 kg	48 19 34-0900	48 13 34-0900	48 03 34-0900
<b>Option Innenschublade</b>					
<b>Zusätzliche Innenschublade</b> im Schrankauszug. Mit Push-to-open Funktion = Dämpfung und Selbsteinzug.	600 mm	8 kg			48 00 48-01-0303-180
	900 mm	10 kg			48 00 48-01-0303-180
<b>Mülleimer-Einsatz vorinstalliert</b> Kunststoff, anthrazit	28 Liter	2 kg			48 00 46-01-028
<b>Option bei weiteren Schrankmodulen mit Flügeltüren</b>					
<b>Erweiterung Unterschrank</b> mit 2x Seitenblende je 60 mm für Küche ELBA: als Unterschrank, komplett mit Sockel, Seitenblenden, Füßen, oberer Schublade (falls Platz dafür ist und z.B. kein Grill oder Spülbecken im Weg ist) und Doppel-Flügeltüren statt Großschublade.	600 mm	95 kg	48 19 35-0600	48 13 35-0600	48 03 35-0600
	900 mm	125 kg	48 19 35-0900	48 13 35-0900	48 03 35-0900
<b>Option Schrankmodul für Outdoor-Kühlschrank</b>					
<b>Erweiterung Schrankmodul</b> für ELBA Gartenküche für Outdoor-Kühlschrank BEEFEATER BBQ zum Anschrauben an Gartenküche ELBA links oder rechts*).	Für 1 Tür 640 mm	25 kg	48 19 30-0640-LI (-RE)	48 13 30-0640-LI (-RE)	48 03 30-0640-LI (-RE)
	Für 2 Türen 950 mm	30 kg	48 19 30-0950-LI (-RE)	48 13 30-0950-LI (-RE)	48 03 30-0950-LI (-RE)
<b>Freistehendes Schrankmodul</b> für ELBA Gartenküche für Outdoor-Kühlschrank BEEFEATER BBQ	1 Tür 700 mm	35 kg	48 19 30-0700	48 13 30-0700	48 03 30-0700
	Für 2 Türen 1.000 mm	40 kg	48 19 30-1000	48 13 30-1000	48 03 30-1000

\*) Bei Bestellung angeben, ob Aufstellung links oder rechts der Hauptküche erfolgt. Kühlschrank separat bestellen.



Beispiel für Aufstellung links

# GARTENKÜCHE IBIZA AUS METALL

## KOMPLETTPAKETE

### Gartenküche IBIZA aus Metall – Komplettpakete

GRÖSSEN/  
PREISE



Art. Nr. 46 XX 20-22-2740-730 mit Granitplatte



Art. Nr. 46 XX 24-22-3080-730

Mit Outdoor-Kühlschrank  
und Küchenarbeitsplatte  
aus schwarzem Granit  
„NERO ASSOLUTO“



Art. Nr. 46 XX 26-22-2800-730

Mit integriertem, rundem  
Einbau-Spülbecken und  
Edelstahl-Wasserhahn

### Beliebte Komplettpakete mit Edelstahl-Gasgrill, Küchenarbeitsplatte, Einbaukühlschrank und Unterschrank aus Metall

#### Gartenküche IBIZA aus Metall – Komplettpakete

Besonders beliebte Kombinationen, fertig montiert und aufstellfertig. Mit integrierter Rückwand, höhenjustierbaren Füßen und Sockelleiste. Lieferung inkl. Arbeitsplatte. Mit hochwertigem Edelstahl-Einbau-Gasgrill und Outdoor-Kühlschrank Typ BEEFEATER. Die Komplettpakete können mit Optionen in den Flügelschränken (z.B. Innenschublade, Regalboden etc.) ergänzt werden.

Beschreibung	Länge/ Tiefe*)	Farbbeschichtet Art. Nr.	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
1x Unterschrank für Gasgrill 820 mm 2x Unterschrank 900 mm 2x 940 mm Arbeitsplatte „NERO ASSOLUTO“ 1x Gasgrill BEEFEATER BBQ Signature S2000 1x Wetterschutzhülle für Gasgrill 2x Verbindungssatz für Unterschrank 1x Sockelleistensatz seitlich	L: 2.700 mm T: 730 mm  Gewicht: ca. 300 kg	46 19 20-22-2700-730	46 13 20-22-2700-730	46 03 20-22-2700-730
1x Unterschrank für Gasgrill 1.200 mm 2x Unterschrank 900 mm 3,08 m Granit-Arbeitsplatte „NERO ASSOLUTO“ 1x Gasgrill BEEFEATER BBQ Signature ProLine 1x Wetterschutzhülle für Gasgrill 1x Zuschnitt in Arbeitsplatte Verbindungssatz für Unterschrank 1x Sockelleistensatz seitlich	L: 3.080 mm T: 730 mm  Gewicht: ca. 350 kg	46 19 24-22-3080-730	46 13 24-22-3080-730	46 03 24-22-3080-730
1x Unterschrank für Gasgrill 820 mm 1x Unterschrank 900 mm 1x Unterschrank für Kühlschrank 985 mm 1x 940 mm Arbeitsplatte „NERO ASSOLUTO“ 1x 1.025 mm Arbeitsplatte „NERO ASSOLUTO“ 1x Gasgrill BEEFEATER BBQ Signature 2000S 1x Wetterschutzhülle für Gasgrill 1x Edelstahl-Spülbecken und Wasserhahn 1x runder Ausschnitt in Arbeitsplatte 1x Kühlschrank mit Doppeltüre Verbindungssatz für Unterschrank 1x Sockelleistensatz seitlich	L: 2.785 mm T: 730 mm  Gewicht: ca. 345 kg	46 19 26-22-2785-730	46 13 26-22-2785-730	46 03 26-22-2785-730



\*) Abmessungen Grundkörper 80 mm kleiner in Länge und Tiefe aufgrund des allseitigen Überstandes der Arbeitsplatte von 40 mm.

# GARTENKÜCHE IBIZA AUS METALL

## GASGRILL UNTERSCHRANK-MODULE

Gasgrill Unterschrank IBIZA

GASGRILL  
UNTERSCHRANK



### Schrankmodul IBIZA als Unterbau für Einbau-Gasgrill

Zentrales Element fast aller Gartenküchen ist der Gasgrill. Zur Integration benötigt dieser in der Regel einen eigenen, auf den Gasgrill-Typ abgestimmten, Unterschrank, der dann in die Outdoorküche integriert wird. Im Unterschrank wird meist die Gasflasche und ggf. auch eine Ersatzflasche gelagert. Der Schrank wird über vier Stellfüße justiert. Als Option können die Stellfüße durch Rollen ersetzt werden. Der Edelstahl-Gasgrill und die Küchenarbeitsplatte sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat festgelegt und bestellt werden. Die Türen sind als Flügeltüren mit Edelstahlgriffen ausgeführt und werden mit Magneten zugehalten. Der eingelegte Boden im Schrank ist aus Edelstahl, die justierbaren Stellfüße sind aus Kunststoff. Aufgrund der vielen, am Markt verfügbaren, Gasgrill-Typen mit jeweils unterschiedlichen Abmessungen erfolgt die Fertigung der Gasgrill-Unterschränke bis auf wenige Ausnahmen auftragsbezogen. Abmessungen Unterschrank Standard Tiefe: 650 mm, Höhe: 860 mm\*).

Beschreibung	Länge	Gewicht	Farbbesch. Art. Nr.	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
<b>Gasgrill Unterschrank IBIZA für Einbaugrill BEEFEATER Typ Signature 2000S mit 4 Brennern mit Bedienung von vorne</b> Schrankmodul, vorne mit Flügeltüren, justierbaren Füße und Lüftungsschlitzen, erhöhter Absatz hinten mit Edelstahlblende. Edelstahl-Gasgrill (Art. Nr. 46 13 76-01) und seitliche Sockelleisten (Art. Nr. 46 XX 36-050-0550) separat bestellen.	820 mm	40 kg	46 19 24-	46 13 24-	46 03 24-
Abmessungen Flügeltüren: Breite: 2x375 mm x Höhe: 470 mm					
<b>Gasgrill Unterschrank IBIZA für Einbaugrill BEEFEATER BBQ Signature ProLine mit Bedienung von oben</b> Schrankmodul, vorne mit Flügeltüren, justierbaren Füße und Lüftungsschlitzen; ohne Küchenarbeitsplatte. Edelstahl-Gasgrill (Art. Nr. 48 13 74-01) und seitliche Sockelleisten (Art. Nr. 46 XX 36-050-0550) separat bestellen.	1.200 mm	60 kg	46 19 23-	46 13 23-	46 03 23-
Abmessungen Flügeltüren: Breite: 2x375 mm x Höhe: 550 mm					
<b>Gasgrill Unterschrank IBIZA für kundenseitig beigestelltem Einbaugrill mit Bedienung von vorne</b> Schrankmodul, vorne mit Flügeltüren, justierbaren Füße und Lüftungsschlitzen, ohne Edelstahl-Gasgrill. Seitliche Sockelleisten (Art. Nr. 46 XX 36-050-0550) separat bestellen.	600 mm – 854 mm	35 kg – 45 kg	46 19 24- 0600-0854	46 13 24- 0600-0854	46 03 24- 0600-0854
Abmessungen Flügeltüren: Breite: 2x250 mm x Höhe: 550 mm					
Abmessungen Flügeltüren: Breite: 2x375 mm x Höhe: 550 mm	856 mm – 1.000 mm	45 kg – 55 kg	46 19 24- 0856-1000	46 13 24- 0856-1000	46 03 24- 0856-1000



Einbau-Gasgrill separat bestellen



Einbau-Gasgrill und Arbeitsplatte separat bestellen




\*) ohne Höhe Arbeitsplatte, Höhe mit den justierbaren Stellfüßen ca. ± 20 mm einstellbar. Alle Abmessungen zzgl. individuellem Überstand der Arbeitsplatte 10 mm bis 40 mm (Standard 40 mm).



# GARTENKÜCHE IBIZA AUS METALL

## UNTERSCHRANK-MODULE

### Schrankmodul IBIZA mit Flügeltüren



Flügeltür  
mit Edelstahlgriff

Innenschublade  
(Option)

Zwischenboden  
(Option)

Sockelleiste und  
justierbare Stellfüße  
(Option: Lenkrollen)



### SCHRANK- MODULE

### Schrankmodul IBIZA

Unterschrank mit Einfach- oder Doppeltüren und eingelegtem Regalboden (Option). Jedes Modul wird über vier Stellfüße am Boden justiert. Die Küchenarbeitsplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat festgelegt und bestellt werden. Die Türen sind als Flügeltüren mit Edelstahlgriffen ausgeführt und werden mit Magneten zugehalten. Mit Einlegeboden im Bodenbereich, und Regalboden, die immer in Edelstahl geliefert werden; inkl. justierbare Stellfüße, die aus Kunststoff sind. Als Option können die Stellfüße durch Rollen ersetzt werden (Art. Nr. 46 00 41-01). Die Sockelleisten seitlich sind bei den Schrankmodulen nicht enthalten und müssen ggf. ein Satz pro Küchenzeile separat bestellt werden (Art. Nr. 46 XX 36-050-0550)! Abmessungen Unterschrank Tiefe: 650 mm, Höhe 860 mm\*). Viele Optionen und Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich.

Beschreibung	Länge	Gewicht	Farbbesch. Art. Nr.	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
<b>Unterschrank IBIZA mit Flügeltüren:</b> Breite Türen: 2x250 mm (bei 600 mm) Breite Türen: 2x375 mm (bei 900 mm) Höhe Türen: 700 mm, justierbare Stellfüße, ohne Küchenarbeitsplatte.	600 mm	32 kg	46 19 22-0600	46 13 22-0600	46 03 22-0600
	900 mm	41 kg	46 19 22-0900	46 13 22-0900	46 03 22-0900
<b>Unterschrank IBIZA ohne Flügeltüren:</b> mit Einlegeboden in Edelstahl, ohne Küchenarbeitsplatte.	600 mm	23 kg	46 19 21-0600	46 13 21-0600	46 03 21-0600
	900 mm	30 kg	46 19 21-0900	46 13 21-0900	46 03 21-0900
<b>Zuschlag für individuelle Länge</b> Kalkulationsbasis ist die nächst größere Standard-Abmessung.					46 00 20-M01
<b>Optionen</b>	<b>Länge</b>				
<b>Regalboden</b> in Edelstahl. Schafft zusätzlichen Stauraum und Ordnung. (Hinweis: Je ein Boden ist in den Unter- schränken bereits enthalten).	600 mm	7 kg			46 13 46-0600- 0550
	900 mm	10 kg			46 13 46-0900- 0550
<b>Zusätzliche Innenschublade</b> hinter Flügeltüren. Schafft Stauraum und Ordnung. Mit Push-to-open Funktion: =Dämpfung und Selbsteinzug.	600 mm	8 kg			46 00 48-01- 0600-180
	900 mm	10 kg			46 00 48-01- 0900-180
<b>Mülleimer-Einsatz zum Herausziehen</b> mit 2-fach Mülleimer, ca. 2x 13 Liter mit 3-fach Mülleimer, ca. 3x 13 Liter hinter Flügeltüren, Tiefe 400 mm.	2-fach: 410 mm	2 kg			46 00 46-01- 0410
	3-fach: 525 mm	3 kg			46 00 46-01- 0525
<b>Rollensatz für Unterschrank IBIZA Lenkrollen</b> Diese werden statt der Stellfüße montiert. Durchmesser Rolle ø65 mm. Traglast pro Rolle 100 kg. Jede Rolle mit Stoppvorrichtung. Für die gesamte Küche sind ggf. mehrere Rollensätze notwendig.					46 00 42-01
<b>Sockelleisten-Set seitlich</b> Einmal notwendig für jede freistehende Küche – nicht vergessen!	550 mm	1,0 kg	46 19 36- 050-0550	46 13 36- 050-0550	46 03 36-050- 0550
<b>Eckmodul</b> zur Verbindung Schrankmodule innen mit Winkel und außen mit Rückseite, z.B. 90° 90°			46 19 28- 090	46 13 28- 090	46 03 28- 090




\*) ohne Arbeitsplatte, Höhe mit den justierbaren Stellfüßen ca. ± 20 mm einstellbar. Alle Abmessungen zzgl. individuellem Überstand der Arbeitsplatte 10 mm bis 40 mm.

# GARTENKÜCHE IBIZA AUS METALL

## ZWISCHENBODEN UND VERBINDUNGSSATZ

### Zwischenboden für Gasgrill

### ZWISCHEN- BODEN FÜR GASGRILL



### Zwischenboden zur einfachen und preisgünstigen Installation des Gasgrills

Mit dem Zwischenboden wird der Einbau eines Gasgrills mit Bedienung von vorne einfach und günstig. Der Boden wird zwischen zwei Unterschränken installiert – fertig. Zusätzlich empfehlen wir in allen Fällen einen zweiten, baugleichen Boden im unteren Bereich einzubauen. Dann wird die Verbindung stabil und es entsteht gleichzeitig auch ein sauberer Platz zur Lagerung z.B. von Gasflaschen etc. Lieferung inkl. Schrauben, Edelstahl-Bohrer (ø6,2 mm) zum Abbohren an der gewünschten Position ggf. separat bestellen (Art. Nr. 46 13 89-D6).

Beschreibung	Länge	Gewicht	Farbbesch. Art. Nr.	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
Zwischenboden, z. B. für Gasgrill. Höhe 50 mm. Tiefe 600 mm und damit 50 mm weniger als Unterschrank. Montage bündig vorne, mittig oder hinten möglich.	600 mm	8 kg	auf Anfrage*)	46 13 32-1313-0600	46 03 32-0303-0600
	800 mm	10 kg		46 13 32-1313-0600	46 03 32-0303-0600
	900 mm	11 kg		46 13 32-1313-0600	46 03 32-0303-0600
	1.200 mm	14 kg		46 13 32-1313-0600	46 03 32-0303-0600
Zuschlag für individuelle Sonderlängen und -Breiten. .				46 00 32-M01	
Zuschlag für individuelle Öffnungen im Zwischenboden nach Vorlageskizze, z.B. für vorgeschriebene Luftzufuhr und Gasschlauch für Gasgrill.				46 00 32-M06	

\*) Farbbeschichtete Zwischenböden werden nicht empfohlen, da diese bei Gebrauch zum Verkratzen neigen.

### Tipps für Planung und Nutzung Gartenküche mit Zwischenboden

Der Einbau eines individuellen Zwischenbodens als Platz für den Gasgrill mit Bedienung von vorne ist deutlich günstiger als hierfür extra einen eigenen Unterschrank zu installieren. Damit der freie Raum unter dem Gasgrill optisch geschlossen wird, kann dieser z.B. mit Holzscheiten optisch aufgefüllt werden. Die für den Betrieb notwendige Gasflasche wird dann im Unterschrank daneben installiert.




### Verbindungssatz für Zwischenboden und Unterschrank

Zum Verbinden der Unterschränke und/oder der Montage der Zwischenböden werden in die seitlichen Blechelemente ø6,2 mm Löcher gebohrt. Diese können dann mit 4 Satz Schrauben und Muttern verschraubt werden.

### VERBINDUNGS- SATZ

Beschreibung	Verbindungssatz Art. Nr.
Verbindungssatz für Unterschrank bestehend aus 4 Satz M6 Mutter/Schraube, inkl. 1 Stück Bohrschablone zum punktgenauen Abbohren ohne Anzeichnen.	46 13 82-M6
Hochwertiger Kurz-Bohrer ø6,2 mm für Stahl und Edelstahl Zum Abbohren der seitlichen Blechelemente, zweiseitig verwendbar.	46 13 89-D6





# GARTENKÜCHE IBIZA AUS METALL

## SCHRANKMODUL MIT OUTDOOR-KÜHLSCHRANK

### Schrankmodul IBIZA und Outdoor-Kühlschrank

### OUTDOOR-KÜHLSCHRANK

Einbau-Gasgrill BEEFEATER  
BBQ Signature 2000S



Outdoor-Kühlschrank  
BEEFEATER BBQ

Aufbaubeispiel mit Outdoor-Getränke-Kühlschrank

### Schrankmodul IBIZA und Outdoor-Kühlschrank

Zu einer hochwertigen Gartenküche gehört auch ein eigener Getränkekühlschrank. Idealerweise mit Glastüren, damit der Inhalt für alle Gäste transparent ist. Speziell für den Außeneinsatz sind aufwendige Outdoor-Kühlschränke notwendig. Diese können ganzjährig, auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und bei über 30°C betrieben werden, sind unempfindlich gegenüber Verschmutzungen und Feuchtigkeit. Normale Kühlschränke funktionieren nur für kurze Zeit beim Betrieb im Freien. Der Kühlschrank BEEFEATER BBQ hat eine Doppelverglasung in den Türen, und ist getestet bis 43 °C. Frontbelüftung. Lieferung Schrankmodul ohne Küchenarbeitsplatte.

Beschreibung	Abmessungen*)	Gewicht	Farbbesch. Art. Nr.	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
<b>Schrankmodul IBIZA für Outdoor-Kühlschrank BEEFEATER BBQ</b> Outdoor-Kühlschrank mit 1 Tür. Kühlschrank separat bestellen.	Breite: 675 mm Tiefe: 650 mm Höhe: 860 mm	18 kg	46 19 30-0675	46 13 30-0675	46 03 30-0675
<b>Schrankmodul IBIZA für Outdoor-Kühlschrank BEEFEATER BBQ</b> Outdoor-Kühlschrank mit 2 Türen. Kühlschrank separat bestellen.	Breite: 985 mm Tiefe: 650 mm Höhe: 860 mm	21 kg	46 19 30-0985	46 13 30-0985	46 03 30-0985
<b>Hochwertiger Outdoorkühlschrank Typ BEEFEATER BBQ</b> mit einer abschließbaren Glastür, gebürstetem Edelstahlrahmen und styli-scher LED-Beleuchtung. Frontbelüftung. Volumen 118 l, Anschluss 220 V.	Breite: 555 mm Tiefe: 520 mm Höhe: 840 mm	35 kg			46 00 27-01
<b>Hochwertiger Outdoorkühlschrank Typ BEEFEATER BBQ</b> wie oben, jedoch mit 2 abschließbaren Glastüren. Volumen 190 l.	Breite: 855 mm Tiefe: 520 mm Höhe: 840 mm	41 kg			46 00 27-02


\*) ohne Arbeitsplatte, Höhe mit den justierbaren Stellfüßen ca. ± 20 mm einstellbar. Alle Abmessungen zzgl. individuellem Überstand der Arbeitsplatte 10 mm bis 40 mm.



# GARTENKÜCHE IBIZA AUS METALL

## BEISPIELE EINBAU-GASGRILL VON VORNE

Einbau-Gasgrill mit Bedienung von vorne – nur bei Küche IBIZA möglich



EINBAU-  
GASGRILL  
VON VORNE

### Einbau-Gasgrill BEEFEATER BBQ Signature 2000S – Edelstahl Einbaugrill mit Bedienung von vorne, mit Garhaube

BEEFEATER BBQ Signature 2000S Edelstahl Einbaugrill mit Garhaube mit Sichtfenster und Thermometer mit 4 leistungsfähigen Edelstahl-Brennern, jeweils einzeln regelbar. Elektronische Batteriezündung mit Flammenausfallsicherungsautomat, inkl. 3 Stück hochwertige Guss-Grillroste (2 Stück 320x480 mm und 1 Stück 160x480 mm) und 1 Stück Warmhalterost. Gesamtgrillfläche: ca. 800x480 mm. Mit herausnehmbarem Fettaufangbehälter. Praktisch alle Elemente können in einer normalen Spülmaschine gereinigt werden. Hochwertige Verarbeitung und Funktion für echte Grillprofis. Auf Anfrage auch für Erdgas mit stationärer Versorgung verfügbar. Achtung: Zum Schutz vor Witterung, der Elektrik und der Thermostate im Gasgrill ist die Nutzung einer Wetterschutzhülle außerhalb eines geschützten Außenbereichs zwingend erforderlich.

Beschreibung	Abmessungen Länge – Tiefe – Höhe	Gewicht	Gasgrill Signature Art. Nr.
BEEFEATER BBQ Signature 2000S Edelstahl Einbaugrill mit Garhaube, Sichtfenster und Thermometer 4 Edelstahl-Brenner, Brennerleistung: 21,2 kW/h Lieferung inkl. Druckminderer 0,8 kg/h und Gasschlauch 1 m, Anschluss 5/8" 1/4"	Länge: 854 mm Tiefe: 573 mm Höhe: 528 mm (zu) Höhe: 712 mm (auf)	66 kg	46 13 76-01
Wetterschutzhülle für BBQ Signature 2000S Edelstahl Einbaugrill mit Garhaube mit 4 Brennern			46 00 76-01-20



### Checkliste Modul-Gartenküche IBIZA zur Selbstmontage zur Anfrage oder Bestellung:

#### Material Untergestell:

- Cortenstahl/Edelrost-Optik
- Edelstahl geschliffen K320
- Metall farbbeschichtet, RAL/DB \_\_\_\_\_

#### Gasgrill Unterschrank IBIZA:

- Für Gasgrill mit Bedienung von vorne  
Gas-Grill Typ BEEFEATER BBQ Signature 2000S
- Für Gasgrill mit Bedienung von oben  
Gas-Grill Typ BEEFEATER BBQ Signature Proline
- Für Gasgrill (Sonder) mit Bedienung von vorne
  - Aussparung für Höhe Gasgrill: \_\_\_\_\_ mm
  - Aussparung für Tiefe Gasgrill: \_\_\_\_\_ mm
- Länge: \_\_\_\_\_
- Tiefe: \_\_\_\_\_
- Höhe: \_\_\_\_\_

#### Unterschrank-Modul IBIZA:

- Stückzahl: \_\_\_\_\_
- Länge: \_\_\_\_\_
- Tiefe: \_\_\_\_\_
- Höhe: \_\_\_\_\_
- mit Flügeltüren
- mit Zwischenboden
- mit Schubladeneinsatz
- mit Mülleimereinsatz zum Herausziehen

#### Unterschrank Modul mit Outdoor Kühlschranks:

- mit Kühlschrank, Typ: BEEFEATER BBQ mit 1 Tür
- mit Kühlschrank, Typ: BEEFEATER BBQ mit 2 Türen
- ohne Kühlschrank, Länge \_\_\_\_\_ mm

#### Mit Zwischenboden für Gasgrill:

- Länge \_\_\_\_\_ mm
  - Tiefe \_\_\_\_\_ mm
  - Stück \_\_\_\_\_ Stück
- (ggf. Bohrer ø6,2 mm für Montage dazu bestellen)

#### Küchenarbeitsplatte:

- Edelstahl mit Rotex-Schliff
- Cortenstahl
- Naturstein
  - Sorte: z. B. Nero Assoluto \_\_\_\_\_
  - Oberfläche: Satiniert \_\_\_\_\_
- Dicke: 3 cm oder 4 cm \_\_\_\_\_
- Abmessungen
  - Länge: \_\_\_\_\_ mm
  - Breite: \_\_\_\_\_ mm
  - Überstand: \_\_\_\_\_ mm
- Aussparungen:  nach beigelegter Skizze

#### Einbau-Gasgrill:

- Edelstahl Gasgrill mit Bedienung von vorne, mit Garhaube  
Typ: \_\_\_\_\_
- Edelstahl Gasgrill mit Bedienung von oben, mit Garhaube  
Typ: \_\_\_\_\_

#### Einbau Spülbecken und Wasserhahn:

- mit rundem Einbau-Spülbecken und Edelstahl-Wasserhahn
- Durchmesser: ø450 mm

#### Zubehör:

- Verbindungssatz: \_\_\_\_\_ Satz
- Bohrer ø6,2 mm: \_\_\_\_\_ Stück
- Sockelleisten (seitlich bei Freiaufstellung immer notwendig)
  - Seitlich Länge: ø 550 mm \_\_\_\_\_ mm, 2 Stück
  - vorne/hinten Gesamtlänge: \_\_\_\_\_ m
  - Stückelung: \_\_\_\_\_

- Rollbare Gartenküche (mit Rollensatz für Gartenküche IBIZA)
- Abdeckhaube für Gasgrill: Typ \_\_\_\_\_
- ROST-PROTECT® bei Edelstahl-Arbeitsplatte und ggf. Schrank
- EDELSTAHL-PFLEGE zur Pflege der Edelstahl-Elemente


CHECKLISTE  
IBIZA



# GARTENKÜCHEN AUS METALL

## BEISPIELE EINBAU-GASGRILL VON OBEN


Einbau-Gasgrill mit Bedienung von oben – bei Küche IBIZA und ELBA möglich



Garhaube  
mit Thermometer

Hochwertige  
Guss-Grillroste

4 Edelstahl-Drehknöpfe  
mit Bedienung von oben



EINBAU-  
GASGRILL  
VON OBEN

### Einbau-Gasgrill BEEFEATER BBQ Signature ProLine Edelstahl mit Bedienung von oben, mit Garhaube

Professioneller Gasgrill mit Garhaube und Thermometer mit 6 leistungsfähigen Edelstahl-Brennern, jeweils einzeln regelbar. Elektronische Batteriezündung mit Flammenausfallsicherungsautomat. Inkl. 2 Stück hochwertige Guss-Grillroste (210x435 mm), 1 Stück Guss-Teppanyaki-Grillplatte (420x435 mm) und 1 Stück Warmhalterost. Gesamtgrillfläche: ca. 804x435 mm. Mit herausnehmbarem Fettauffangbehälter. Praktisch alle Elemente können in einer normalen Spülmaschine gereinigt werden. Hochwertige Verarbeitung und Funktion. Auf Anfrage auch für Erdgas verfügbar. Achtung: Zum Schutz vor Witterung, der Elektrik und der Thermostate im Gasgrill ist die Nutzung einer Wetterschutzhülle außerhalb eines geschützten Außenbereichs zwingend erforderlich.

Beschreibung	Abmessungen Länge – Tiefe – Höhe	Gewicht	Gasgrill ProLine Art. Nr.
BEEFEATER BBQ Signature ProLine Edelstahl Einbaugrill mit Garhaube und Thermometer 6 Edelstahl-Brenner, Brennerleistung: 19,72 kW/h Lieferung inkl. Druckminderer 0,8 kg/h und Gasschlauch 1 m, Anschluss 5/8" 1/4"	Länge: 1.053 mm Tiefe: 540 mm Höhe: 212 mm	64 kg	48 13 74-01
Zusätzliche professionelle Einbau Gas-Kochplatte Gasbrenner mit einem leistungsstarken Dreifach-Ring mit 6,4kW/h. Topf Abstellrose geeignet für Wok (runde Vertiefung) und Töpfe sowie flache Pfannen	Länge: 350 mm Tiefe: 540 mm Höhe: 42 mm	4 kg	48 13 74-04
Wetterschutzhülle für BEEFEATER BBQ Signature ProLine Edelstahl Einbaugrill mit Garhaube			48 00 74-01-20
Wetterschutzhülle für Einbau Gas-Kochplatte			48 00 74-04-20



### Checkliste Gartenküche ELBA zur Bestellung oder Anfrage:

<p><b>Material Unterschrank:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Cortenstahl/Edelrost-Optik</li> <li><input type="checkbox"/> Edelstahl mit Rotex-Schliff</li> <li><input type="checkbox"/> Edelstahl farbbeschichtet, RAL/DB _____</li> </ul> <p><b>Arbeitsplatte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Naturstein                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Sorte: Nero Assoluto _____</li> <li>o Oberfläche: Satiniert _____</li> <li>o Dicke: 3 cm _____</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Metall (Cortenstahl oder Edelstahl)</li> </ul> <p><b>Abmessungen Untergestell:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Gesamtlänge: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Tiefe: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Höhe: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Überstand: 30 mm, allseitig _____</li> <li><input type="checkbox"/> Länge Module: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Anzahl Module: _____</li> </ul> <p><b>Mit Ecke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Schenkel 1: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Schenkel 2: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Winkel: _____</li> </ul>	<p><b>Einbau-Gasgrill</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit Edelstahl Gasgrill mit Bedienung von oben, mit Garhaube</li> </ul> <p><b>Einbau-Spülbecken und Wasserhahn:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit rundem Einbau-Spülbecken ø480 mm und Edelstahl-Wasserhahn</li> </ul> <p><b>Optionen Türen und Schubladen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Zusätzliche Innenschublade im Schrankauszug                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Anzahl: _____</li> <li>o Position: _____</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Drehtür (bei 600 mm Breite) statt Schrankauszug                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Anzahl: _____</li> <li>o Position: _____</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Flügeltür (bei 900 mm Breite) statt Schrankauszug                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Anzahl: _____</li> <li>o Position: _____</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Optionen Sonstige:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> LED-Beleuchtungsschiene                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o an Arbeitsplatte, Länge: _____ m</li> <li>o an Sockelleiste, Länge: _____ m</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> ROST-PROTECT® bei Edelrost-Arbeitsplatte</li> </ul>
--	---

CHECKLISTE  
ELBA



# GARTENKÜCHEN AUS METALL

## ARBEITSPLATTE UND EINBAUSPÜLBECKEN

### Küchenarbeitsplatte

Erst mit der richtigen Küchenarbeitsplatte ergibt sich die perfekte Gartenküche. Alle Varianten sind denkbar: von Edelstahl, Naturstein über Glaskeramik bis hin zum versiegelten Cortenstahl. Als Überstand sind Abmessungen von 10 mm bis über 40 mm praktisch und sinnvoll. Hier entscheidet der persönliche Geschmack. Wir schlagen 40 mm Überstand als Standard vor. Bei Arbeitsplatte „Schwarzer Granit NERO ASSOLUTO“ (22) ist die Oberfläche geschliffen und gebürstet, Kanten und Ecken sind gefast. Beim Edelstahl ist die Oberfläche rotex-geschliffen und die Ecken sind verschweißt und geschliffen. Bei Cortenstahl ist die Oberfläche optisch vorgerostet. Dies muss ausreichend bewittert werden, bevor diese versiegelt werden kann. Der Versand erfolgt bei Material Naturstein ab 1,2 m Länge zum Schutz vor Transportschäden mit aufwendigem Transport-Wechselgestell mit Pfand. Maximallänge pro Segment Küchenarbeitsplatte ca. 3,0 m.

Beschreibung	Schwarzer Granit NERO ASSOLUTO Dicke 40 mm	Schwarzer Granit NERO ASSOLUTO Dicke 30 mm	Edelstahl Blech 2 mm Dicke 40 mm	Cortenstahl <sup>1)</sup> Blech 2 mm Dicke 40 mm
<b>Küchenarbeitsplatte für Gartenküche ELBA und IBIZA bis 1.240 mm Länge</b> Tiefe 730 mm (=2x40 mm Überstand)	48 22 89-040- 730-1240 80 kg/lfm	48 22 89-030- 730-1240 60 kg/lfm	48 13 89-040- 730-1240 14 kg/lfm	48 03 89-040- 730-1240 14 kg/lfm
<b>Küchenarbeitsplatte für Gartenküche ELBA und IBIZA ab 1.241 mm Länge</b> Tiefe 730 mm (=2x40 mm Überstand)	48 22 89-040- 730>1240 80 kg/lfm	48 22 89-030- 730>1240 60 kg/lfm	48 13 89-040- 730>1240 14 kg/lfm	48 03 89-040- 730>1240 14 kg/lfm
Zuschlag für individuelle Sondertiefe				48 00 89-M01
Zuschlag für ausgeschnittene Kontur rechteckig (Vorlageskizze), z.B. für Einbaugrill mit Bedienung von oben.	48 22 89-M05 -54 kg	48 22 89-M05 -40 kg	48 13 89-M05 -8 kg	48 03 89-M05 -8 kg
Zuschlag für ausgeschnittene Kontur rund nach Vorlageskizze, z.B. für Wasserbecken mit Wasserhahn.	48 22 89-M06 -16 kg	48 22 89-M06 -12 kg	48 13 89-M06 -3 kg	48 03 89-M06 -3 kg

<sup>1)</sup> Es wird empfohlen die Oberfläche nach Abschluss der Berostung mit ROST-PROTECT® zu versiegeln, so dass eine saubere Oberfläche entsteht. ROST-PROTECT® ist im Lieferumfang enthalten.  
Ausgeschnittene Innenflächen sind nicht bearbeitet bzw. poliert.

### Tipps zur Planung der Arbeitsplatte

- Wird die Gartenküche in eine definierte Nische etc. eingebaut, hat es sich bewährt die Küche ohne Arbeitsplatte komplett aufzubauen und diese dann individuell nach genauem Aufmass fertigen zu lassen.
- Der Versand der Arbeitsplatten aus Naturstein oder Glaskeramik ist aufgrund der Zerbrechlichkeit des Materials ab Länge >1,2 m sehr aufwendig in der Verpackung und beim Versand. Zur Vermeidung von Transportschäden verwenden wir Transport-Wechselgestelle mit Pfandsystem.

### KÜCHEN-ARBEITSPLATTE



### Einbau-Spülbecken und Edelstahl-Wasserhahn

Rundes Edelstahl-Spülbecken und Edelstahl-Wasserhahn, zum Einbau in Eigenregie in Küchen-Arbeitsplatte nach Vorlageskizze.

Beschreibung	Gewicht	Spülbecken Art. Nr.
<b>Einbau-Spülbecken Edelstahl</b> , rund ø450 mm, Tiefe ca. 180 mm, inkl. Edelstahl-Wasserhahn. Zum Einbau in Eigenregie. Aussparung für Einbau-Spülbecken in Küchenarbeitsplatte ø435 mm. Für Wasserhahn Bohrung ø35 mm, Abstand Kreismittelpunkte: 285 mm.	2 kg	48 13 71-R450

### EINBAU-SPÜLBECKEN



# GARTENKÜCHEN AUS METALL

## ZUBEHÖR

### Sockelleisten für Gartenküche IBIZA

Bei freistehender Aufstellung sind seitlich und hinten ggf. zusätzliche Sockelleisten notwendig, damit die justierbaren Stellfüße bzw. Rollen optisch verdeckt werden. Bei allen Unterschränken sind die Sockelleisten vorne im Lieferumfang enthalten. Die Sockelleisten sind von unten anschraubbar. Lieferung inkl. passenden Befestigungsschrauben. Sockelleiste vorne und hinten 50 mm nach innen versetzt. Sonderhöhe und Sonderlänge auf Anfrage möglich. **Das Sockelleisten-Set seitlich ist bei den Schrankmodulen nicht enthalten und muss ggf. separat bestellt werden!**

### SOCKEL-LEISTEN

Beschreibung	Länge	Gewicht	Farbbesch. Art. Nr.	Edelstahl Art. Nr.	Cortenstahl Art. Nr.
<b>Sockelleisten-Set seitlich bündig mit</b> Seitenwand. Lieferung 2 Stück als Set. Notwendig für jede freistehende Küche!	550 mm	1,0 kg	46 19 36-050-0550	46 13 36-050-0550	46 03 36-050-0550
	< 600 mm	0,5 kg	46 19 38-050-0600	46 13 38-050-0600	46 03 38-050-0600
<b>Sockelleiste für Unterschrank vorne</b> Höhe 50 mm, Leiste nach innen 50 mm versetzt. Lieferung inkl. Befestigungsschrauben. Optional notwendig, da Sockelleisten, jedoch mit genauer Modul-Einzellänge im Lieferumfang der Modulschränke enthalten sind.	< 900 mm	0,8 kg	46 19 38-050-0900	46 13 38-050-0900	46 03 38-050-0900
	< 1.200 mm	1,0 kg	46 19 38-050-1200	46 13 38-050-1200	46 03 38-050-1200
	< 1.800 mm*)	1,5 kg	46 19 38-050-1800	46 13 38-050-1800	46 03 38-050-1800
	< 2.400 mm*)	2,0 kg	46 19 38-050-2400	46 13 38-050-2400	46 03 38-050-2400
	< 2.700 mm*)	2,3 kg	46 19 38-050-2700	46 13 38-050-2700	46 03 38-050-2700
Zuschlag für individuelle Sonderlängen und/oder –Höhen 30 mm bis 70 mm. Kalkulationsbasis ist die nächstgrößere Standardlänge.					46 00 38-M01

\*) Hinweis: durch Überlänge erhöhte Versandkosten möglich.



### Versiegelung der Edelstahl-Oberfläche

Zum Schutz der Edelstrostschrift von Cortenstahl. Lufttrocknendes, farbloses Naturöl mit hohem Festkörperanteil, welches auf die **fertig ausgebildete Edelstrostschrift** aufgetragen wird und diese versiegelt. Eine Versiegelung ab Werk kann daher nicht angeboten werden. Ergiebigkeit je nach Rostgrad 3 bis 8 m/Liter. Anwendungshinweise beachten. Hinweis: bei anspruchsvollen Bauherren im Zweifelsfall Küche in Edelstahl farbbeschichtet mit braunem Farbton anbieten, statt mit versiegelter Oberfläche!

### VERSIEGELUNG

Beschreibung	ROST-PROTECT® Art. Nr.
ROST-PROTECT®, Gebinde mit 490 ml Inhalt	64 00 38-0500
ROST-PROTECT®, Gebinde mit 980 ml Inhalt	64 00 38-1000



### Edelstahl-Pflege für Edelstahl-Oberflächen

Edelstahl-Pflege ist eine milde Reinigungsmilch zur Unterhaltsreinigung und Pflege der Küchenarbeitsplatte und sonstige Elemente aus Edelstahl. Anwendungshinweise beachten.

Beschreibung	Edelstahl-Pflege Art. Nr.
EDELSTAHL-PFLEGE, Gebinde mit 375 ml Inhalt	64 00 36-0375



### Verpackungs- und Aufstellkit für Gartenküche ELBA

Die hochwertige Gartenküche ist für den sicheren Transport in einem stabilen Holzgestell eingepackt. Falls zum Auspacken der Küche mit einem Gewicht von bis zu 600 kg kein Kran zur Verfügung steht, haben wir ein Aufstellkit entwickelt. Die Bedienungsanleitung befindet sich zum Herunterladen im Internet und ist der Lieferung beigelegt.

### VERPACKUNGS- UND AUFSTELLKIT

Beschreibung	Verpackung Art. Nr.
Verpackung hochwertige Gartenküche für sicheren Transport in einem maßgeschneiderten, stabilen Holzgestell. Entnahme in Eigenregie mit Hubhilfe (z.B. Radlader oder Muskelkraft). Achtung: Verpackung ist sowohl bei Lieferung und Abholung Gartenküche obligatorisch.	48 00 84
Hilfset zur Entnahme der schweren Gartenküche aus dem Holzrahmen. Bestehend aus 4 Stück Aufstell-Hubfüßen und 2 Stück Querunterstützungen	48 00 86



# GARTENKÜCHEN AUS METALL

## ELBA UND IBIZA

---



**gartenmetall®**

In der Au 14  
72622 Nürtingen  
Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0  
Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50  
[www.gartenmetall.de](http://www.gartenmetall.de)  
[info@gartenmetall.de](mailto:info@gartenmetall.de)

---